دليل المواصفات القياسية المصرية

دليل الغزل و النسيج

اسم اللجنة : إختبارات الغزل والنسيج

رقم المواصفة	اسم المواصفة
٢٠٠٨/ ٠٠٣٥	الطرق القياسية لأخذ عينات من المنتجات الصوفية (إصدار ١٩٦٠).
٢٠٠٥/ ٠٢٣٧	منسوجات - إختبارات ثبات اللون - ثبات اللون للاحتكاك.
٢٠٠٨/ ٠٢٣٩	طريقة تقدير ثبات لون صباغة الغزل والمنسوجات لضوء الشمس (إصدار ١٩٦٢).
٢٠٠٥/ ٠٢٤٠	منسوجات - إختبارات ثبات اللون - ثبات اللون للضوء - ضوء النهار.
٢٠٠٥/ ٠٢٤١	منسوجات - الجو القياسى للتكييف والإختبار.
٢٠٠٨/ ٠٢٩٤	تقدير عدد الخيوط فى الوحدة الطولية للقماش (إصدار ١٩٩٥).
٢٠٠٨/ ٠١-٠٢٩٥	الطرق القياسية لتقدير طول وعرض ووزن وسمك الاقمشة ج١ : طرق الإختبار القياسية لتقدير طول الاقمشة المنسوجة .(تلغى وتحل محل ٠٢٩٥ /١٩٦٢) (إصدار ٢٠٠٣)
٢٠٠٨/ ٠٢-٠٢٩٥	الطرق القياسية لتقدير طول وعرض ووزن وسمك الاقمشة ج٢ طرق الإختبار القياسية لتقدير عرض الاقمشة المنسوجة (إصدار ٢٠٠٣)
٢٠٠٨/ ٠٣-٠٢٩٥	الطرق القياسية لتقدير طول وعرض ووزن وسمك الأقمشة ج٣: طرق الإختبار القياسية لتقدير الوزن لوحدة المساحة فى الأقمشة المنسوجة. (إصدار ٢٠٠٣)
٢٠٠٨/ ٠٤-٠٢٩٥	الطرق القياسية لتقدير طول وعرض ووزن وسمك الأقمشة الجزء : الرابع - طرق الاختبار القياسية لتقدير سمك المواد النسجية
٢٠٠٨/ ٠٢٩٧	طريقة تقدير ثبات لون صباغة المواد النسجية للضوء باستخدام الضوء الصناعى (إصدار ١٩٦٢).
٢٠٠٥/ ٠٢٩٨	منسوجات - إختبارات ثبات اللون - المقياس الرمادى لتقييم التغير فى اللون.
٢٠٠٥/ ٠٢٩٩	منسوجات - إختبارات ثبات اللون - المقياس الرمادى لتقييم التبقيع

٢٠٠٥/ ٠٣٦٢	منسوجات - إختبارات ثبات اللون - ثبات اللون للعرق.
٢٠٠٥/ ٠٣٦٣	منسوجات - إختبارات ثبات اللون - ثبات اللون للماء.
٢٠٠٥/ ٠٣٩٠	منسوجات - أقمشة منسوجة - تراكيب نسجية - طرق التحليل - تقدير عدد البرمات فى خيوط الأقمشة.
٢٠٠٧/ ٠٣٩١	تقدير نمر الخيوط فى الأقمشة (اصدار ١٩٩٧)
٢٠٠٨/ ٠١-٠٣٩٢	تقدير مقاومة سطح الأقمشة للبلل ونفاذ الماء ج١ : إختبار الرش . (إصدار ٢٠٠٢)
٢٠٠٧/ ٠١-٠٣٩٣	منسوجات خواص تمزق الأقمشة ج١: طريقة تعيين قوة التمزق بإستخدام البندول القذفى (المندروف).
٢٠٠٧/ ٠٢-٠٣٩٣	منسوجات -خواص تمزق الاقمشه ج٢: تعيين قوه التمزق لعينات إختبار علي شكل سروال (طريقه التمزق الفردي).
٢٠٠٧/ ٠٣-٠٣٩٣	منسوجات-خواص تمزق الاقمشه ج٣ : تعيين قوه التمزق لعينات إختبار علي شكل جناح (طريقه التمزق الفردي).
٢٠٠٧/ ٠٤-٠٣٩٣	منسوجات-خواص تمزق الاقمشه ج٤: تعيين قوه التمزق لعينات إختبار علي شكل لسان (طريقه التمزق المضاعف).
٢٠٠٥/ ٠١-٠٣٩٤	منسوجات - إختبارات ثبات اللون ج١: ثبات اللون لبقع الأحماض. (تلغى وتحل محل ٣٩٤ /١٩٩٥)
٢٠٠٥/ ٠٢-٠٣٩٤	منسوجات - إختبارات ثبات اللون ج٢: ثبات اللون لبقع القلويات.
٢٠٠٦/ ٠١-٠٣٩٥	منسوجات - إختبارات ثبات اللون - ثبات اللون للتبيض ج١: بالهيبوكلوريت.
٢٠٠٦/ ٠٢-٠٣٩٥	منسوجات - إختبارات ثبات اللون - ثبات اللون للتبيض ج٢: بفوق الاكاسيد.
٢٠٠٥/ ٠٤٧٨	منسوجات - إختبارات ثبات اللون - ثبات اللون لماء البحر.
٢٠٠٦/ ٠٤٨٤	منسوجات - إختبارات ثبات اللون - ثبات اللون للمرسرة (التحرير)
٢٠٠٥/ ٠٤٨٥	منسوجات - إختبارات ثبات اللون - ثبات اللون للتلبيد القلوي.

دليل الغزل و النسيج

٢٠٠٥/ ٠١-٠٤٨٦	منسوجات - إختبارات ثبات اللون ج١: ثبات اللون للتلبيد الحمضى الشديد.
٢٠٠٥/ ٠٢-٠٤٨٦	منسوجات - إختبارات ثبات اللون ج٢: ثبات اللون للتلبيد الحمضى الخفيف.
٢٠٠٥/ ٠٥٢٠	منسوجات تقدير تغير أبعاد الأقمشة عند غمرها فى الماء البارد
٢٠٠٢/ ٠٥٧٦	تقدير ثبات لون صبغة المواد النسجية للتبييض بثانى أكسيد الكبريت (إصدار ١٩٦٥).
٢٠٠٥/ ٠٥٧٧	منسوجات - إختبارات ثبات اللون - ثبات اللون للدكتزة.
٢٠٠٥/ ٠٥٧٨	منسوجات - إختبارات ثبات اللون - ثبات اللون لإزالة الصمغ.
٢٠٠٦/ ٠٥٧٩	منسوجات - إختبارات ثبات اللون - ثبات لون الصوف للصبغات المتتالية.
٢٠٠٦/ ٠٥٨٠	منسوجات - إختبارات ثبات اللون - ثبات اللون للغليان فى كربونات الصوديوم .
٢٠٠٣/ ٠٦٦١	طريقة تقدير طول الثنى ومقاومة الإنثناء (الصلابة) للأقمشة. (إصدار ٢٠٠٣)
٢٠٠٨/ ٠٦٦٢	طرق أخذ عينات من المنتجات القطنية (إصدار ١٩٦٥).
٢٠٠٨/ ٠٦٦٣	تعيين النسبة الكلية للنشا أو البوش الصمغى والمواد المالئة فى غزل ومنسوجات القطن أو رايون الفسكوز(إصدار ٢٠٠٢)
٢٠٠٨/ ٠٦٧٨	تقدير مقاومة الأقمشة للفطر والعفونة والكائنات الحية الدقيقة (إصدار ١٩٦٥).
٢٠٠٧/ ٠٦٧٩	أقمشة نسجية - تقدير الرجوعية بعد الكرمشة لعينة مطبقة أفقيا بقياس زاوية الرجوعية
٢٠٠٥/ ٠٦٨٠	أقمشة منسوجة - تقدير المقاومة لنفاذ الماء - إختبار الضغط الهيدروستاتيكي.
٢٠٠٨/ ٠٦٩٩	طرق إختبار القماش المكسو بالبلاستيك (إصدار١٩٦٥).
٢٠٠٥/ ٠٧٢٢	منسوجات - طريقة سحب عينات الإختبار من الخيوط والأقمشة.

دليل الغزل و النسيج

٢٠٠٨/ ٠٧٥١	تقدير مدى مقاومة المواد النسجية الصوفية للعثة النسجية (إصدار ١٩٦٦).
٢٠٠٥/ ٠٧٥٨	منسوجات - أقمشة منسوجة - تراكيب - طرق تحليل - تقدير وزن السداء واللحمة لوحدة المساحة للقماش.
٢٠٠٦/ ٠٨٣٠	منسوجات - إختبارات ثبات اللون - إختبارات ثبات اللون للكى (الضغط الحرارى).
٢٠٠٧/ ٠٨٣٣	تعيين نسبة التشرب بالخيط المستخرج من القماش
٢٠٠٦/ ٠٨٣٤	منسوجات - أقمشة منسوجة - تقدير تغير الأبعاد بالغسيل التجارى قرب درجة الغليان .
٢٠٠٨/ ١٠١٠	الفحص النظرى لصادرات الغزل والمنسوجات المصنوعة من القطن أو الألياف الصناعية.(إصدار ٢٠٠٣)
٢٠٠٥/ ٠١-١١٤٨	منسوجات - إختبارات ثبات اللون - ثبات اللون للكربنة ج١: بكلوريد الالومنيوم.
٢٠٠٥/ ٠٢-١١٤٨	منسوجات - إختبارات ثبات اللون - ثبات اللون للكربنة ج٢: بحمض الكبريتيك.
٢٠٠٥/ ٠١-١١٤٩	منسوجات - إختبارات ثبات اللون - ثبات اللون للمعادن الموجودة فى حمام الصباغة ج١: أملاح الكروم.
٢٠٠٥/ ٠٢-١١٤٩	منسوجات - إختبارات ثبات اللون - ثبات اللون للمعادن الموجودة فى حمام الصباغة ج٢: للحديد والنحاس.
٢٠٠٨/ ١١٥٠	ثبات لون المواد النسجية للتبييض بكلوريت الصوديوم (المعالجة الخفيفة). (إصدار ٢٠٠٣)
٢٠٠٦/ ١١٦٥	منسوجات - إختبارات ثبات اللون - ثبات اللون للماء فى درجة الغليان .
٢٠٠٨/ ١١٦٦	إختبار ثبات لون المواد النسجية لتأثير الفلكنة (تعرض المطاط للبخار المباشر). (إصدار ٢٠٠٣)
٢٠٠٨/ ١٢٨٠	تقدير ثبات لون صبغة المواد النسجية للتسامى . (إصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٥/ ١٣٠٢	منسوجات - إختبارات ثبات اللون - ثبات اللون للتنظيف الجاف.
٢٠٠٦/ ١٣٠٣	منسوجات - إختبارات ثبات اللون - ثبات اللون للحرارة الجافة (بدون ضغط).

دليل الغزل و النسيج

٢٠٠٥/ ١٣٠٤	منسوجات - إختبارات ثبات اللون - ثبات اللون للماء الساخن.
٢٠٠٧/ ١٣٠٥	منسوجات- الإختبارات ثبات اللون - ثبات اللون للفورمالدهيد
٢٠٠٦/ ١٣٠٦	منسوجات - إختبارات ثبات اللون - ثبات اللون للمياه المعالجة بالكلور(مياه حمامات السباحة)
٢٠٠٧/ ١٣٥٠	منسوجات- إختبارات ثبات اللون- ثبات اللون للفلكنه بالهواء الساخن
٢٠٠٨/ ١٣٨٧	طرق إختبار ثبات صبغات المواد النسجية - الأسس العامة للإختبارات (إصدار ٢٠٠٤).
٢٠٠٨/ ١٤٠٠	المواد النسجية - إعداد عينات الإختبار المعملية وعينات الإختبار الفردية للإختبارات الكيميائية (إصدار ١٩٧٨).
٢٠٠٨/ ١٤٠٨	تقدير التغير فى أبعاد الأقمشة نتيجة إستخدام البخار المباشر.(إصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٨/ ١٤١٦	تقدير التلف الناتج عن الكلور المتبقى بالأقمشة (إصدار١٩٧٨).
٢٠٠٨/ ١٤٤١	تقدير ثبات لون المواد النسجية لعوامل التجوية (إختبارالبهتان بمصباح قوس الزينون).(إصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٧/ ١٤٤٢	منسوجات - إختبارات ثبات اللون- ثبات اللون للضوء الصناعى - إختبار مصباح الزينون
٢٠٠٧/ ٠١-١٥٠٦	منسوجات - خواص الشد للأقمشة ج١ : تقدير الحد الأقصي لقوة الشد والاستطالة عند أقصي قوة باستخدام طريقة الشريط (تلغى وتحل محل ١٥٠٦ /١٩٩٤)
٢٠٠٧/ ٠٢-١٥٠٦	منسوجات خواص الشد للاقمشه لجزء الثاني : تقدير الحد الاقصي لقوه الشد باستخدام طريقه الجراب
٢٠٠٧/ ١٥١٢	إختبار ثبات لون صبغة المواد النسجية للتنقيط بالماء (إصدار ١٩٨١).
٢٠٠٦/ ١٥٣٥	منسوجات - تقدير المقاومة لآفات حشرية معنية
٢٠٠٥/ ١٦٢٠	إختبار ثبات لون صبغة المواد النسجية - تقدير هجرة ألوان صبغة المنسوجات إلى طبقة بولى فينيل كلوريد (P.V.C) (إصدار ٢٠٠٤).
٢٠٠٨/ ١٦٢٢	إختبار ثبات لون صبغة المواد النسجية للإحتكاك بالمذيبات العضوية (إصدار ٢٠٠٤)

دليل الغزل و النسيج

٢٠٠٨/ ١٦٧٨	تقدير طرد الأقمشة المنسوجة للماء بإستخدام جهاز بوندزمان - إختبار الدش المائى. (إصدار ٢٠٠١)
٢٠٠٧/ ١٩٤٢	منسوجات -إختبارات ثبات اللون- توصيف الفماش الحرير الملاصق
٢٠٠٧/ ٢١٥١	منسوجات- إختبارات ثبات اللون - توصيف الأقمشة الأسيتات الثنائية
٢٠٠٧/ ٢١٥٢	توصيف الأقمشة الإسيتات الثلاثية القياسية الملاصقة المستخدمة فى إختبارات ثبات لون صبغة المواد النسجية.
٢٠٠٧/ ٢١٥٣	توصيف الأقمشة القياسية القطنية للإحتكاك والمستخدمة فى إختبارات ثبات لون صبغة المواد النسجية.
٢٠٠٥/ ٢١٦٣	منسوجات - إختبارات ثبات اللون - ثبات اللون للتبخير.
٢٠٠٦/ ٢١٦٤	منسوجات - إختبارات ثبات اللون - ثبات اللون للعوامل الجوية نتيجة التعرض للهواء الطلق
٢٠٠٨/ ٢٣٩٦	الطريقة الكيميائية لتقدير مواد المعالجة للمنتجات النسجية ضد حشرات العتة (إصدار ١٩٩٣).
٢٠٠٦/ ٢٤٥٢	منسوجات - طريقة تقييم مظهرية الكسر فى منتجات الكى الدائم بعد الغسيل والتجفيف المنزلى.
٢٠٠٥/ ٢٤٥٣	منسوجات - تعيين تغير الأبعاد فى الغسيل والتجفيف
٢٠٠٧/ ٢٤٥٤	منسوجات -طريقة تقييم مظهرية ملمس القماش المحاك بعد التنظيف
٢٠٠٧/ ٢٤٥٥	تقدير ثبات لون صبغة المواد النسجية للغسيل المنزلى والتجارى.
٢٠٠٧/ ٠١-٢٥٨٩	منسوجات - تقييم قابلية الأقمشة لتوبر وتكور السطح ج١ : طريقة صندوق التكور
٢٠٠٧/ ٢٥٩٠	منسوجات- إختبار تقييم مظهرية ملمس الأقمشة بعد التنظيف
٢٠٠٧/ ٢٥٩٢	المصطلحات الخاصة بتحديد أوزان المنسوجات (اصدار ١٩٩٣)
٢٠٠٧/ ٢٧٨٠	طرق تحليل التراكيب النسيجية ورسم خطة اللقى والتطريح ورفع الدرأ.

دليل الغزل و النسيج

٢٧٨١-٠١ / ٢٠١٠	منسوجات - التنظيف الجاف و التجهيز ج١: طريقة تقييم قابلية المنسوجات و الملابس الجاهزة للتنظيف
٢٧٨٢ /٢٠٠٢	طرق الغسيل والتجفيف المنزلية لإختبارات المنسوجات
٢٧٨٣ /٢٠٠٧	منسوجات - أختبارات ثبات اللون توصيف للأقمشة البولى أميد الملاصقة
٢٧٨٤ /٢٠٠٧	منسوجات- إختبارات ثبات اللون- توصيف أقمشة البوليستر الملاصقة
٢٧٨٥ /٢٠٠٧	منسوجات - إختبارات ثبات اللون-توصيف الاقمشه الصوفيه الملاصقه
٢٧٨٦ /٢٠٠٧	منسوجات إختبارات ثبات اللون - توصيف الاقمشه الاكريلك الملاصقه
٢٧٨٧ /٢٠٠٧	توصيف الأقمشة القطن والفسكوز القياسية الملاصقة المستخدمة فى إختبارات ثبات لون صبغة المواد النسجية.
٢٨١٣ /٢٠٠٧	نظام التمثيل الكودى الرقمى للمنسوجات مع أمثلة لها.
٣٠٢٠ /٢٠٠٨	ثبات لون المنسوجات لأكاسيد النتروجين فى جو عالى الرطوبة (إصدار ١٩٩٦)
٣٠٣٣ /٢٠٠٦	منسوجات - إختبارات ثبات اللون - ثبات اللون لأكاسيد النتروجين.
٣٠٤٦ /٢٠٠٧	منسوجات -إختبارات ثبات اللون- توصيف الأقمشة الملاصقة عديدة الألياف
٣٣١٢ /٢٠٠٧	منسوجات - إختبارات ثبات اللون - ثبات اللون لأدخنة الغاز المشتعل .
٣٣٣٤ /٢٠٠٧	منسوجات- أختبارات ثبات اللون - ثبات اللون للاوزون
٣٣٦٠ /٢٠٠٧	منسوجات- إختبارات ثبات اللون - ثبات اللون للطي بالبخار
٣٤٩٩ /٢٠٠٨	تحديد قابلية ذوبان الصبغات القابلة للذوبان فى الماء البارد.(إصدار ٢٠٠٠)
٣٥٠٣ /٢٠٠٨	منسوجات - إختبار ثبات اللون - قابلية تشتت الصبغات المشتتة.

٢٠٠٨/ ٣٥٠٤	تحديد الأس الأيدروجينى فى المستخلص المائى للمواد النسجية.
٢٠٠٥/ ٣٥٣٧	تقدير قابلية ذوبان وإستقرار محلول الصبغات للذوبان (إصدار ٢٠٠٠).
٢٠٠٨/ ٣٥٣٨	تقدير قابلية ذوبان وإستقرار محلول الصبغات النشطة فى وجود محاليل البكتروليتية.(إصدار ٢٠٠٠)
٢٠٠٥/ ٠١-٣٥٣٩	التنظيف الجاف والتجهيز للمنسوجات ج١: طريقة تقدير القابلية للتنظيف فى المنسوجات و الملابس (إصدار ٢٠٠٠).
٢٠٠٨/ ٣٥٤٠	ثبات لون صبغة المواد النسيجية - تقييم تلطيش التلوين بالصبغات المنتشرة. (إصدار ٢٠٠٠)
٢٠٠٥/ ٣٥٤١	ثبات لون المواد النسجية- تقييم التغير فى اللون آليا لتعيين معدلات المقياس الرمادى (إصدار ٢٠٠٠).
٢٠٠٥/ ٣٥٦٠	ثبات لون المواد النسجية- التوافق الداخلى للصبغات القاعدية لالياف الاكرليك.
٢٠٠٨/ ٣٥٨٠	ثبات لون صبغة المواد النسجية - تقييم هجرة الصبغة والبجمنت. (إصدار ٢٠٠١)
٢٠٠٨/ ٣٦٢٩	تقدير مظهرية الملابس الخارجية والمنتجات النسجية بعد الغسيل والتجفيف. (إصدار ٢٠٠١)
٢٠٠٨/ ٠٢-٣٧١١	تقدير مقاومة المنسوجات للاحتكاك باستخدام طريقة (مارتندال) ج٢: تقدير الاتلاف الواقع على عينة الأختبار. (إصدار ٢٠٠٢)
٢٠٠٥/ ٠٣-٣٧١١	المنسوجات - تقدير مقاومة الإحتكاك للأقمشة بإستخدام طريقة مارتندال ج٣: تقدير الفقد فى الكتلة.
٢٠٠٨/ ٠٤-٣٧١١	تقدير مقاومة المنسوجات للإحتكاك بإستخدام طريقة مارتندال ج٤: تقييم التغير فى المظهرية .
٢٠٠٨/ ٠١-٣٧١٢	أثر التسخين الجاف على الأقمشة تحت ضغط منخفض للأقمشة. (إصدار ٢٠٠٢) ج١: طريقة المعالجة الحرارية الجافة
٢٠٠٨/ ٠٢-٣٧١٢	أثر التسخين الجاف على الأقمشة تحت ضغط منخفض المعرضة للتسخين الجاف.(إصدار ٢٠٠٣) ج٢: تعيين التغير فى أبعاد الأقمشة
٢٠٠٧/ ٣٧٨٦	المواصفات الصحية والبيئية للمنتجات النسجية
٢٠٠٧/ ٣٧٨٧	المواصفات الصحية والبيئية للمنتجات النسجية- طرق الأختبار

دليل الغزل و النسيج

٢٠٠٨/ ٣٨٠٥	ثبات لون صبغة المواد النسجية تحديد الشدة النسبية للون فى محاليل الاصباغ.(إصدار ٢٠٠٢)
٢٠٠٢/ ٠٩-٣٨٥١	طريقة تقدير ثبات لون صباغة الغزل والمنسوجات للغسيل اليدوى والتجارى ج٩ : ثبات اللون للغسيل اليدوى والتجارى-الإستجابة للمبيض المؤكسد باستخدام منظف مرجعى غير فوسفاتى يشمل منشط تبييض لدرجة الحرارة المنخفضة.
٢٠٠٨/ ٣٩٣٥	تقدير ثبات لون المنسوجات المصبوغة أو المطبوعة بصبغات سطحية (بيجمنت) للاحتكاك المبلل . (إصدار ٢٠٠٣)
٢٠٠٨/ ٤٠٩٤	طريقة تحديد سلوك غبار الصبغات.(إصدار ٢٠٠٣)
٢٠٠٨/ ٤١٩٨	الأقمشة المغطاه بالمطاط او البلاستيك - تعيين خصائص اللفة - طريقة تعيين سمك الاقمشة.(إصدار ٢٠٠٣)
٢٠٠٨/ ٤١٩٩	الأقمشة المغطاه بالمطاط او البلاستيك - الجو القياسى للتكييف والإختبار. (إصدار ٢٠٠٣)
٢٠٠٤/ ٤٤٢٢	الأقمشة المغطاة بالمطاط أو البلاستيك إختبارات تعجيل التقادم ومحاكاة الاداء.
٢٠٠٨/ ٤٤٤٥	الأقمشة المغطاه بالمطاط - تعيين التصاق المطاط بالقماش (طريقة الشد المباشر).(إصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٨/ ٠٢-٤٤٤٦	خواص تمزق الاقمشة ج٢ : طريقة تعيين قوة التمزق لعينات إختبار على شكل سروال(طريقة التمزق الفردى).(إصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٨/ ٤٦٤١	الأقمشة المغطاه بالمطاط أو البلاستيك تعيين مقاومة التشقق بالأوزون تحت ظروف ساكنة (إستاتيكية).(إصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٨/ ٤٦٨٣	الأقمشة المغطاة بالمطاط أو البلاستيك - تعيين خواص اللفة - طرق تعيين الطول والعرض والوزن الصافى.(إصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٨/ ٤٦٨٤	تقدير قوة الإنفجار للأقمشة المغطاة بالمطاط أو البلاستيك.(إصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٨/ ٠١-٤٧١٨	منسوجات - خواص الانفجار للأقمشة ج١: طريقة الضغط الهيدروليكى لتعيين قوة الانفجار وتمدده .
٢٠٠٨/ ٠٢-٤٧١٨	منسوجات - خواص الانفجار للأقمشة ج٢: طريقة ضغط الهواء لتعيين قوة وتمدد الانفجار
٢٠٠٥/ ٠١-٤٨٢٥	منسوجات - إختبارات ثبات اللون ج١: ثبات اللون للغسيل (الإختبار الاول) (تلغي وتحل محل ٢٩٦/ ١٩٦٢ ، ٣٩٦/ ١٩٩٥).
٢٠٠٥/ ٠٢-٤٨٢٥	منسوجات - إختبارات ثبات اللون ج٢: ثبات اللون للغسيل (الإختبار الثانى). (تلغي وتحل محل ٢٩٦/ ١٩٦٢ ، ٣٩٦/ ١٩٩٥)

٢٠٠٥/ ٠٣-٤٨٢٥	منسوجات - إختبارات ثبات اللون ج٣: ثبات اللون للغسيل (الإختبار الثالث) (تلغي وتحل محل ٢٩٦ /١٩٦٢ ، ٣٩٦ /١٩٩٥).
٢٠٠٥/ ٠٤-٤٨٢٥	منسوجات - إختبارات ثبات اللون ج٤: ثبات اللون للغسيل (الإختبار الرابع) (تلغي وتحل محل ٢٩٦ /١٩٦٢ ، ٣٩٦ /١٩٩٥).
٢٠٠٥/ ٠٥-٤٨٢٥	منسوجات - إختبارات ثبات اللون ج٥: ثبات اللون للغسيل (الإختبار الخامس). (تلغي وتحل محل ٢٩٦ /١٩٦٢ ، ٣٩٦ /١٩٩٥)
٢٠٠٦/ ٥٣٩٩	منسوجات - إختبارات ثبات اللون - كشف وتقييم التغير اللحظى الضوئى
٢٠٠٦/ ٥٦٥٢	الأقمشة المغطاة بالمطاط أو البلاستيك - تعيين مقاومة التكتل
٢٠٠٦/ ٥٦٥٣	الأقمشة المغطاة بالمطاط أو البلاستيك - قياس نفاذية الغاز
٢٠٠٦/ ٥٧٧٥	طريقة الإختبار القياسية لتقدير ثبات لون صبغة شرائط الحابكات (السوست) للأحتكاك
٢٠٠٧/ ٥٩٤٩	منسوجات - إختبارات ثبات اللون - ثبات اللون للاحتكاك - المساحات الصغيرة
٢٠٠٧/ ٥٩٥٥	طريقة الإختبار القياسية لتقدير ثبات لون صبغة شرائط الحابكات (السوستة) للضوء
٢٠٠٨/ ٦٥٦٤	الدلالة الرقمية لعيوب الأقمشة بالفحص النظرى
٢٠٠٨/ ٦٦٤٣	الأقمشة المغطاة بالمطاط او البلاستيك - تقدير مقاومة التقشير
٢٠٠٨/ ٦٦٥٣	الأقمشة النسجية المستخدم بها خيوط مطاطية
٢٠١٠/ ٧٢٠٧	طريقة الاختبار القياسية لقياس مقاومة الأقمشة للإنفجار الهيدروليكي باستخدام الجهاز ذو الغشاء المطاطى

اسم اللجنة : البيئة الصحراوية

رقم المواصفة	اسم المواصفة
٢٠٠٨/ ٦٦٥٧	نظم إدارة مكافحة التصحر وتدهور الأرض - المصطلحات والتعاريف

دليل الغزل و النسيج

اسم اللجنة : التعبئة والتغليف غزل ونسيج

رقم المواصفة	اسم المواصفة
٢٠٠٨/ ٠٦٤٤	العبوات المصنوعة من الجوت أو التيل.
٢٠٠٧/ ٢٢٦٣	بطاقات البيانات التوضيحية الخاصة بالأقمشة المنسوجة.
٢٠٠٥/ ٢٢٦٤	بالات القطن ـ الأبعاد والكثافة.
٢٠٠٥/ ٢٢٦٦	حياكة الجوانب والأطراف والإستخدام للأكياس والأجولة (إصدار ١٩٩٢).
٢٠٠٥/ ٢٢٦٨	الإشتراطات العامة للبطاقات التوضيحية الخاصة بالمنتجات النسيجية (إصدار ١٩٩٢).
٢٠٠٥/ ٢٢٦٩	وقاية العبوات وتلفها بواسطة الكائنات الدقيقة والحشرات والسوس والقوارض (إصدار ١٩٩٢).
٢٠٠٧/ ٢٢٧٠	البطاقات التوضيحية للبيانات الخاصة بالمنتجات المستخدمة للأغراض الطبية.
٢٠٠٧/ ٢٢٧١	تعبئة وتغليف الملابس الجاهزة ـ تعبئة وتغليف (تى شيرت) بنوعيه.
٢٠٠٧/ ٢٢٧٢	تعبئة وتغليف الملابس الجاهزة تعبئة وتغليف الملابس الداخلية التريكو للسيدات والفتيات والبنات.
٢٠٠٧/ ٢٢٧٣	تعبئة وتغليف الملابس الجاهزة ـ تعبئة وتغليف الملابس الداخلية التريكو للرجال والشباب والأولاد.
٢٠٠٥/ ٢٢٧٤	الأكياس ذات الفوة المفتوحة المنسوجة من خيوط البولى أوليفين الشريطية.
٢٠٠٥/ ٢٢٧٥	طرق إختبار الخيوط الشريطية من البولى أولفين (إصدار ١٩٩٢).
٢٠٠٥/ ٢٢٧٦	التعاريف الفنية للخيوط والأقمشة المستخدمة فى تصنيع عبوات الجوت (إصدار ١٩٩٢).
٢٠٠٦/ ٢٢٧٧	تعبئة ألياف الرايون القصيرة (غير المستمرة).

٢٠٠٨/ ٢٢٧٨	تعبئة شريط التوبس الصوف والألياف الصناعية (إصدار ١٩٩٢).
٢٠٠٥/ ٢٢٧٩	حساب حجم ومقاسات العبوات المصنوعة من الجوت (إصدار ١٩٩٢).
٢٠٠٧/ ٢٢٨٠	تعبئة وتغليف الملابس الجاهزة تعبئة وتغليف البدل والبنطلونات للرجال
٢٠٠٧/ ٢٢٨١	تعبئة وتغليف الملابس الجاهزة تعبئة وتغليف البيجامات والجلباب للرجال والأولاد
٢٠٠٧/ ٢٢٨٢	تعبئة وتغليف الملابس الجاهزة تعبئة وتغليف القمصان للرجال والأولاد والبلوزات للسيدات والبنات
٢٠٠٧/ ٢٢٨٣	تعبئة وتغليف الملابس الجاهزة ـ الفستان / التايير/ الجونلة / الجاكيت للسيدات والفتيات.
٢٠٠٧/ ٢٢٨٤	تعبئة وتغليف الملابس الجاهزة ـ البيجامات وقميص النوم للسيدات والبنات.
٢٠٠٥/ ٢٢٨٥	طريقة غلق وبطانة الأكياس والأجولة المصنوعة من الجوت وتغليف السجاد (إصدار ١٩٩٢).
٢٠٠٦/ ٢٢٨٦	أكياس الجوت الخفيفة الوزن المستخدمة فى تعبئة الأسمنت.
٢٠٠٨/ ٢٢٨٧	أقمشة الجوت خفيفة الوزن . (اصدار ٢٠٠٢)
٢٠٠٥/ ٢٢٨٨	عبوات المياه المصنوعة من الأقمشة الكتانية الثقيلة (إصدار ١٩٩٢).
٢٠٠٦/ ٢٥٧٧	التعبئة والتغليف للغزول الخاصة بالتصدير والغزول المحلية وغزل الطرف المفتوح (إصدار ١٩٩٣).
٢٠٠٦/ ٢٥٧٨	تعبئة الصوف الخام والمغسول وطرق فتح العبوات المضغوطة (إصدار ١٩٩٣).
٢٠٠٦/ ٢٩١٦	العبوات البلاستيكية ـ أكياس منسوجة ـ بحد أقصى ٧٥ كيلو جرام (إصدار ١٩٩٥).
٢٠٠٧/ ٢٩١٧	توصيف خيوط البولى أوليفين الشريطية وإستخداماتها.
٢٠٠٧/ ٢٩١٨	تعبئة وتغليف ـ ملابس الأطفال حديثى الولادة.

دليل الغزل و النسيج

٢٠٠٥/ ٢٩٨٨	العوامل التى تؤثر فى إختيار العبوة (إصدار ١٩٩٦).
٢٠٠٥/ ٠١-٣٠٠٩	التعبئة والتغليف ج١: المصطلحات والتعاريف الفنية (إصدار١٩٩٦).
٢٠٠٥/ ٠٢-٣٠٠٩	المصطلحات للتعبئة والتغليف ج٢: اللاصق والأشرطة الحساسة للضغط. (إصدار ١٩٩٦)
٢٠٠٥/ ٠٣-٣٠٠٩	المصطلحات الفنية والتعاريف للتعبئة والتغليف ج٣: مزدوجات الخيوط وطرق مقاومة التآكل (إصدار١٩٩٦).
٢٠٠٥/ ٠٤-٣٠٠٩	التعبئة والتغليف ج٤: المصطلحات والتعاريف (التدعيم ومواد التدعيم) (إصدار ١٩٩٨).
٢٠٠٥/ ٣٠٤٩	نظم التعبئة (إصدار ١٩٩٦).
٢٠٠٥/ ٣١٢٦	بالات شعيرات الألياف الصناعية - الأبعاد.
٢٠٠٨/ ٣١٥٨	أسس وإقتصاديات وطرق التعبئة والتخزين (إصدار ١٩٩٧).
٢٠٠٧/ ٣٢٢٣	بالات القطن - التعبئة وبطاقة البيانات
٢٠٠٦/ ٠١-٣٢٦٠	العبوات العملاقة المرنة ج١: المتطلبات العامة وتطبيقات الإختبار (إصدار ١٩٩٧).
٢٠٠٦/ ٠٢-٣٢٦٠	العبوات العملاقة المرنة ج٢: الإرشادات للمستخدمين إختبار العبوات المرنة متوسطة الحجم (إصدار ١٩٩٧).
٢٠٠٦/ ٠٣-٣٢٦٠	العبوات العملاقة المرنة ج٣: العبوات العملاقة المرنة للخدمة الشاقة (إصدار ١٩٩٧).
٢٠٠٦/ ٠٤-٣٢٦٠	العبوات العملاقة المرنة ج٤: العبوات العملاقة المرنة للخدمة العادية (صدار ١٩٩٧) .
٢٠٠٦/ ٠٥-٣٢٦٠	العبوات العملاقة المرنة ج٥: العبوات العملاقة المرنة للإستخدام مرة واحدة (إصدار ١٩٩٧).
٢٠٠٦/ ٠٦-٣٢٦٠	العبوات العملاقة المرنة ج٦: طرق إختبار الأداء للرفع المتكرر من أعلى العبوات العملاقه المرنه (إصدار ١٩٩٧).
٢٠٠٦/ ٠٧-٣٢٦٠	العبوات العملاقة المرنة ج٧ : تصميمات مختلفة للعبوات العملاقة (إصدار ١٩٩٧).

٢٠٠٧/ ٣٣٠٨	جهاز محاكاة أشعة الشمس والضوء والماء (من نوع الفلورسنت فوق البنفسجية المكثف).
٢٠٠٥/ ٣٤٠٧	التعبئة والتغليف - عبوات النقل المملوءة بالكامل - تحديد الأجزاء عند الإختبار.
٢٠٠٥/ ٤٢٧٤	التعبئة والتغليف - عبوات النقل المملوءة بالكامل إختبار التصادم الرأسى بالإسقاط.
٢٠٠٥/ ٤٤٥٢	التعبئة والتغليف - عبوات النقل المملوءة بالكامل ووحدة الأحمال التكييف للإختبار.
٢٠٠٤/ ٤٦٨٧	عبوات نقل المساعدات الغذائية المصنوعة من البولى بروبلين المنسوج
٢٠٠٥/ ٤٨٠٤	التعبئة والتغليف - العبوات - طريقة أخذ العبوات الفارغة للإختبار.
٢٠٠٥/ ٤٨٠٥	التعبئة والتغليف - عبوات النقل المملوءة بالكامل ووحدة الأحمال - إختبار الاهتزاز العشوائى الرأسى.
٢٠٠٦/ ٥٥٠٤	التعبئة والتغليف المنيعة عن الأطفال - المتطلبات وأساليب الإختبار للعبوات القابلة لإعادة الغلق.
٢٠٠٦/ ٥٥٠٥	عبوات نقل المواد الغذائية - العبوات المصنوعة من البولى أوليفن المنسوج بخلاف البولى بروبلين فقط .
٢٠٠٦/ ٥٦٥٠	التعبئة والتغليف - أحجام وحدة التحميل (الشحنه) - الأبعاد
٢٠٠٦/ ٥٧٦٧	عبوات نقل المساعدات الغذائية - العبوات المصنوعة من اقمشة منسوجة (جوت/ بولى اوليفين)
٢٠٠٦/ ٥٧٦٨	عبوات نقل المساعدات الغذائية - العبوات المصنوعة من فيلم البولى ايثيلين
٢٠٠٦/ ٥٧٦٩	عبوات نقل المساعدات الغذائية - العبوات المصنوعة من أقمشة قطنية"
٢٠٠٧/ ٥٩٤٥	عبوات نقل المساعدات الغذائية -العبوات المصنوعة من أقمشة منسوجة (قطن / بولى أوليفين)
٢٠٠٧/ ٥٩٤٦	عبوات نقل المساعدات الغذائية -العبوات المصنوعة من أقمشة الجوت
٢٠٠٧/ ٠١-٥٩٤٧	عبوات النقل المملوءة بالكامل -القواعد العامة لتصنيف برامج الأداء ج١ : الأسس العامة

٢٠٠٧/ ٠٢-٥٩٤٧	عبوات النقل المملوءه بالكامل -القواعد العامه لتصنيف برامج إختبار الاداء ج٢ : البيانات الكميه.
٢٠٠٧/ ٦٢٥٤	تعبئه وتغليف جوارب السيدات والرجال والاولاد (تلغى وتحل محل الدليل رقم ١)
٢٠٠٧/ ٦٢٥٥	تعبئه وتغليف المفروشات والوبريات (تلغى وتحل محل الدليل رقم ٢)
٢٠٠٧/ ٦٢٥٦	التعبئه والتغليف لخيوط الحياكه وخيوط القطن المحرر المجهزه علي هيئه كون او بكر (تلغى وتحل محل الدليل رقم ٣)
٢٠٠٨/ ٦٥١٦	التعبئة والتغليف- التعبئة والتغليف والبيئة - المصطلحات والتعاريف
٢٠٠٨/ ٦٥٦٣	المواصفة القياسية لمواد الحشو بالألياف الزجاجية والشرائط المجدولة والحبال والفتائل
٢٠٠٨/ ٦٦٥٠	التعبئة والتغليف عبوات اللنت الأبيض الماص
٢٠٠٨/ ٦٧٢٨	التعبئة و التغليف - عبوات القطن الطبى الماص
٢٠٠٩/ ٦٩٤٩	تعيين قدرة الأقمشة المستخدمة في التعبئة على التحكم في قابلية الملء
٢٠٠٩/ ٧٠٥٤	التعبئة والتغليف - عبوات رباط الشاش القطني الطبى الماص

اسم اللجنة : الجودة

رقم المواصفة	اسم المواصفة
٢٠٠٨/ ١٨٣٤	المصطلحات الفنية المستخدمة فى جودة الإنتاج (إصدار ١٩٩٠).

اسم اللجنة : المسئولية المجتمعية

رقم المواصفة	اسم المواصفة
٢٠٠٩/ ٠١-٧٠٥٥	المسئولية المجتمعية ج١: المصطلحات والتعاريف

دليل الغزل و النسيج

اسم اللجنة : تريكو

رقم المواصفة	اسم المواصفة
٢٠٠٥/ ٠٠٣٨	الطرق القياسية لتحديد عدد الأعمدة و الوزن وطول الغرزة (إصدار ١٩٩٦).
٢٠٠٨/ ٠٥١٨	طريقة تحديد التغير فى الأبعاد للأقمشة المحتوية على صوف أثناء الغسيل (إصدار ١٩٩٨).
٢٠٠٧/ ٠٧-١٠٩٧	المصطلحات والتعاريف للصناعات النسجية ج٧ : العيوب النسجية وأجزاء ماكينات شغل السنارة (التريكو).
٢٠٠٥/ ١٥٠٧	منسوجات ـ تحديد السمك فى الأقمشة المنسوجة والمنتجات النسجية.
٢٠٠٧/ ١٩٢٢	توصيف الأداء لاقمشة تريكو الملابس الفضفاضة للسيدات والفتيات "الروب، قميص النوم ، البيجامه ، القميص الداخلى و منتجات اللانجيرى"
٢٠٠٨/ ١٩٤٣	توصيف الأداء لأقمشة التريكو المستخدمة في ملابس السباحة
٢٠٠٧/ ١٩٤٤	توصيف الأداء لأقمشة تريكو البلوزات والفساتين للسيدات والبنات توصيف الأداء لأقمشة تريكو البلوزات والفساتين للسيدات والبنات توصيف الأداء لأقمشة تريكو البلوزات والفساتين للسيدات والبنات
٢٠٠٥/ ٢١٦١	طرق إختبار أقمشة التريكو (إصدار ١٩٩٢).
٢٠٠٦/ ٢١٦٨	منسوجات-طرق إختبار الاقمشة غير المنسوجة ـ تقدير مقاومة التمزق
٢٠٠٧/ ٢١٧٠	طريقة تقدير السمك للأقمشة غير المنسوجة.
٢٠٠٥/ ٢١٧٤	تعاريف الأقمشة غير المنسوجة (إصدار ١٩٩٢).
٢٠٠٥/ ٢١٧٥	تحديد التركيب النسجى لأقمشة التريكو (إصدار ١٩٩٢).
٢٠٠٥/ ٢١٧٨	بطانة الحشو غير المنسوجة قابلة اللصق (إصدار ١٩٩٢).
٢٠٠٥/ ٢١٧٩	بطانة الحشو غير المنسوجة المثبتة بالخياطة (إصدار ١٩٩٢).

٢٠٠٥/ ٢١٨١	تقييم الريجا فى أقمشة التريكو (إصدار ١٩٩٢).
٢٠٠٨/ ٢١٨٣	طريقة الإختبار القياسية لخواص مطاطية أقمشة التريكو منخفضة المطاطية
٢٠٠٥/ ٢٤٤٣	ماكينات النسيج - ماكينات التريكو - الأقطار الأسمية لماكينات التريكو الدائرية.
٢٠٠٧/ ٢٤٤٤	المصطلحات الفنية لأبر ماكينات التريكو- الأبر ذات اللسان.
٢٠٠٧/ ٢٤٤٥	الأبعاد الرئيسية والمصطلحات الخاصة بمطاوى السداء الجزئية لماكينات تريكو السداء.
٢٠٠٧/ ٢٤٥٦	الأسس التقنية لصناعة التريكو - ماكينات التريكو.
٢٠٠٧/ ٢٤٥٧	الأسس التقنية لصناعة التريكو- التراكيب النسجية الرئيسية.
٢٠٠٥/ ٢٤٥٨	البيانات الواجب توافرها فى لوحة بيانات ماكينات التريكو (إصدار ١٩٩٣).
٢٠٠٥/ ٢٤٥٩	المصطلحات الفنية لأبر ماكينات التريكو- الأبر ذات السنارة (إصدار ١٩٩٣).
٢٠٠٧/ ٢٥٦٢	نمر الغزول القطنية المترية المناسبة لجوج ماكينات التريكو الدائرية.
٢٠٠٨/ ٠٢-٢٥٦٣	ماكينات تصنيع الأقمشة وملحقاتها ماكينات تريكو السداء ج٢: مصطلحات إنسياب السداء و طى القماش ومقدار التحكم فيه
٢٠٠٧/ ٠٣-٢٥٦٣	ماكينات تريكو السداء المسطحة ج٣ : مصطلحات اجهزة التصميم
٢٠٠٨/ ٠٤-٢٥٦٣	مصطلحات ماكينات تريكو السداء المستطيلة ج٤: ماكينات وأجهزة التغريز.(إصدار ٢٠٠١)
٢٠٠٥/ ٢٥٦٤	ماكينات النسيج - ماكينات التريكو - عدد الأبر لماكينات فى التريكو الدائرى للأقطار الأسمية الكبيرة.
٢٠٠٧/ ٢٥٦٥	خطوة الأبر فى ماكينات التريكو.
٢٠٠٥/ ٢٥٧١	الجيوتكستيل ومنتجات الجيوتكستيل المشابهة - بطاقة التعريف فى الموقع.

٢٠٠٦/ ٢٥٧٤	تقدير الوزن لوحدة المساحة للأقمشة المستخدمة فى حماية التربة (الجيوتكستيل).
٢٠٠٥/ ٢٨١٤	أقمشة التريكو - توصيف العيوب - مصطلحات
٢٠٠٥/ ٢٨٦١	ماكينات النسيج وملحقاتها - ماكينات التريكو - مصطلحات.
٢٠٠٧/ ٢٩٧٢	التعاريف والأبعاد الرئيسية لمطاوى تريكو الشريط (إصدار ١٩٩٦).
٢٠٠٥/ ٢٩٩١	ماكينات النسيج وملحقاتها - ابر ماكينات التريكو مصطلحات الأبر المركبة.
٢٠٠٥/ ٣٠٢١	ترقيم أدلة تغذية الخيوط فى ماكينات تريكو السداء (إصدار ١٩٩٦).
٢٠٠٧/ ٣٠٨١	البطاطين غير المنسوجة(إصدار ١٩٩٦).
٢٠٠٧/ ٣٢٧٥	طرق قياس نسبة الإنكماش بإستخدام المكواة للأقمشة المنسوجة والتريكو.
٢٠٠٧/ ٣٣٦٥	إختبار الشد للوصلات وخطوط التفصيل للجيوتكستيل للعينات ذات العروض العريضة.
٢٠٠٥/ ٣٤٠٣	تعيين طول الإنحناء للمنتجات غير المنسوجة (إصدار ١٩٩٨).
٢٠٠٨/ ٣٤٠٤	طريقة تقدير الوزن الصافى لعبوات الخيوط المستخدمة فى صناعة التريكو (إصدار ١٩٩٨).
٢٠٠٥/ ٣٤٠٥	ماكينات النسيج وملحقاتها - وصلات (لقم) الكاتيبة لماكينات تريكو السداء - مصطلحات ورموز.
٢٠٠٧/ ٣٤٠٦	توصيف الأداء للأقمشة تريكو القمصان للرجال والاولاد
٢٠٠٦/ ٣٤١٥	الجيوتكستايل - إختبار الشد للعروض العريضة .
٢٠٠٦/ ٣٤١٦	منسوجات - تكوين وترابط شاشة الأقمشة غير المنسوجة (مصطلحات).
٢٠٠٥/ ٣٤٥٦	مغذيات الخيوط لماكينات التريكو (إصدار ٢٠٠٠).

٢٠٠٨/ ٣٥١٥	تعيين زمن نفاذية السوائل (محلول اليوريا) للأقمشة غير المنسوجة (الحفاضات).(إصدار ٢٠٠٠)
٢٠٠٨/ ٣٥١٨	طريقة تمثيل غرز التريكو.(إصدار ٢٠٠٠)
٢٠٠٥/ ٣٥١٩	الإبر ذات اللسان المستخدمة فى ماكينات التريكو - إرتباط سمك الإبرة بإرتفاع الخطاف (إصدار ٢٠٠٠).
٢٠٠٥/ ٣٥٥٠	طريقة تقدير معامل الإنسدالية للأقمشة غير المنسوجة (إصدار ٢٠٠٠).
٢٠٠٨/ ٠١-٣٦١٦	طرق إختبار التكور للأقمشة المنسوجة وأقمشة التريكو ج١: بإستخدام نوع المختبر TO (إصدار ٢٠٠١)
٢٠٠٦/ ٠٢-٣٦١٦	طرق إختبار التكور للأقمشة المنسوجة وأقمشة التريكو ج٢: بإستخدام نوع المختبر (الاحتفاظ بالمظهرية).
٢٠٠٨/ ٠٣-٣٦١٦	طرق إختبار التكور للأقمشة المنسوجة وأقمشة التريكو ج٣: بإستخدام نوع المختبر (التقليب العشوائى) (إصدار ٢٠٠١)
٢٠٠٨/ ٠٤-٣٦١٦	طرق إختبار التكور للأقمشة المنسوجة وأقمشة التريكو ج٤: باستخدام نوع المختبر (المعجل).(إصدار ٢٠٠٢)
٢٠٠٨/ ٠٥-٣٦١٦	طرق إختبار التكور للأقمشة المنسوجة وأقمشة التريكو ج٥: بإستخدام نوع المختبر (عام) .(إصدار ٢٠٠٢)
٢٠٠٨/ ٠٦-٣٦١٦	طرق إختبار التكور للأقمشة المنسوجة وأقمشة التريكو ج٦: باستخدام نوع المختبر (المنتظم).(إصدار ٢٠٠٢)
٢٠٠٨/ ٠٧-٣٦١٦	طرق إختبار التكور للأقمشة المنسوجة واقمشة التريكو ج٧ : بأستخدام نوع المختبر (ذى الفرش والاسفنج) .(إصدار ٢٠٠٣)
٢٠٠٨/ ٣٦٥٦	طرق إختبار إنصهار الأقمشة المنسوجة وأقمشة التريكو نتيجة إحتكاك الإنزلاق .(إصدار ٢٠٠١)
٢٠٠٢/ ٣٦٦٨	معايير عامة لإعلان المورد عن المطابقة .
٢٠٠٢/ ٣٦٧٤	مدخل إلى استخدام نظام الجودة الخاص بالمورد عند منح شهادات المنتج بواسطة الطرف الثالث .
٢٠٠٨/ ٣٧١٦	طرق إختبار التغيرات الناتجة عن الحركة الترددية العكسية للخيوط فى الأقمشة المنسوجة وأقمشة التريكو.(إصدار ٢٠٠٢)
٢٠٠٨/ ٣٧٣٩	الأقمشة المستخدمة فى حماية التربة (جيوتكستيل) والمنتجات المشابهة إختبار الإختراق الديناميكى (إختبار سقوط المخروط) .(إصدار ٢٠٠٢)

٢٠٠٨/ ٣٧٦٣	طرق إختبار البطاطين.(إصدار ٢٠٠٢)
٢٠٠٧/ ٣٨٠٤	الإشتراطات الفنية لاقمشة التريكو.
٢٠٠٥/ ٣٨٠٨	الأقمشة المستخدمة فى حماية التربة "جيوتكستيل"والمنتجات المشابهه طريقة إختبار الحجب لتقدير مقاومتها للسوائل.
٢٠٠٨/ ٣٨٥٣	طرق إختبار الامتصاص للأقمشة غير المنسوجة .(إصدار ٢٠٠٢)
٢٠٠٥/ ٤٠٦٦	مصطلحات المفاهيم الاساسية للتريكو.
٢٠٠٨/ ٤٠٩٩	أقمشة التنجيد التريكو للأثاث الداخلى.(إصدار ٢٠٠٣)
٢٠٠٨/ ٤٢٠٢	الأقمشة غير المنسوجة ١٠٠% فيسكوز وزن ١٠٠ جرام للمتر المربع.(إصدار ٢٠٠٣)
٢٠٠٨/ ٤٢٠٣	الأقمشة غير المنسوجة ١٠٠% فيسكوز وزن ٥٠ جرام للمتر المربع.(إصدار ٢٠٠٣)
٢٠٠٨/ ٤٢٧٣	الأقمشة غير المنسوجة المخلوطة (٧٠% فسكوز ، ٣٠% بوليستر).(إصدار ٢٠٠٣)
٢٠٠٨/ ٤٣٦٠	الأقمشة غير المنسوجة ١٠٠% بوليستر (بوزن ٥٠جم / م٢). (إصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٨/ ٤٤٢٧	الأقمشة غير المنسوجة المخلوطة (٦٠% فسكوز - ٤٠% بوليستر). (إصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٥/ ٤٤٦٠	منسوجات - طرق إختبار الأقمشة غير المنسوجة مصدر الشعيرات القصيرة المتطايرة "النسالة" والجسيمات الأخرى فى الحالة الجافة.
٢٠٠٨/ ٤٦٤٨	الأقمشة غير المنسوجة المخلوطة من ٩٠% فسكوز ١٠% بوليستر.(إصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٥/ ٥٠٤٤	منسوجات - أقمشة - تقدير العرض والطول (تلغى وتحل محل ١٩٢٠/ ١٩٩١ ، ١٩٢١ /١٩٩١)..
٢٠٠٦/ ٥١٤٠	البالطو الطبى استخدام مرة واحدة المصنع من الاقمشة غير المنسوجة.
٢٠٠٦/ ٥٤٠١	دليل تقييم الأقمشة غير المنسوجة .

٢٠٠٦/ ٥٤٠٢	قياس قوة التمزق للاقمشة غير المنسوجة باستخدام سقوط البندول (جهاز المندورف) .
٢٠٠٦/ ٥٤٠٨	الأغطية الطبية المعقمة للمرضى أثناء العمليات الجراحية استخدام مرة واحدة المصنعة من أقمشة غير منسوجة .
٢٠٠٦/ ٥٦٥١	طريقة إختبار مقاومة التمزق في الأقمشة غير المنسوجة ـ طريقة اللسان (الشق الفردي) باستخدام جهاز إختبار الشد ذو المعدل الثابت للاستطالة
٢٠٠٦/ ٥٧٧٤	الجورب الطبى الضاغط
٢٠٠٧/ ٦٠٨٨	التجاوزات فى اقمشة التريكو
٢٠٠٧/ ٦٤٦٤	منسوجات ـ طرق إختبار الاقمشة غير المنسوجة ـ الامتصاص المطلوب
٢٠٠٨/ ٦٥١٤	ماكينات الغزل والنسيج وملحقاتها- ماكينات تريكو السداء ـ ترقيم قضبان أدلة الخيوط ".
٢٠٠٨/ ٦٥٢١	الطريقة القياسية لأختبار التقوس والانحناء فى الأقمشة المنسوجة وأقمشة التريكو
٢٠٠٨/ ٦٧٧٩	الأقمشة غير المنسوجة المخلوطة " ٧٠ % فسكوز ـ ٣٠ % بولى استر "
٢٠٠٩/ ٠٢-٧٠٥٢	منسوجات ـ تقدير الالتفاف بعد الغسيل ج ٢: الأقمشة المنسوجة والتريكو

دليل الغزل و النسيج

اسم اللجنة : سجاد وأغطية أرضيات

رقم المواصفة	اسم المواصفة
٢٠٠٨/ ٠٦٤٥	الحصر المصنوعة من نبات السمار.(إصدار ٢٠٠٣)
٢٠٠٥/ ٠٧٢٨	أغطية الأرضيات النسجية مواصفات السجاد الصوف الخالص ذو العقد اليدوية.
٢٠٠٨/ ٠٧٥٢	تقييم مدى مقاومة المفروشات الأرضية الصوفية والمواد النسجية الصوفية أو المحتوية على كيراتين لتأثير العثة والحشرة الخنفسية (صدار ١٩٦٦) .
٢٠٠٨/ ٠٧٥٣	تقدير مدى مقاومة المفروشات الأرضية الصوفية والمواد النسجية الصوفية أو المحتوية على كيراتين لتأثير الحشرة الخنفسية (إصدار ١٩٦٦).
٢٠٠٨/ ٠٧٥٤	تقدير درجة ثبات التجهيز المضاد للعثة والحشرة الخنفسية على المفروشات الأرضية والمواد النسجية الصوفية أو المحتوية على كيراتين بعد عمليات التنظيف الجافة والغسيل. (إصدار ٢٠٠١)
٢٠٠٦/ ٠٨٠٩	الكليم اليدوى من الصوف الخالص فى اللحمة.
٢٠٠٦/ ٠٩٤٣	الكليم اليدوىالمصنوع من الصوف المخلوط فى اللحمة (٦٠%صوف).
٢٠٠٨/ ٠٩٨٦	السجاد المنسوج آليا ووبرته من القطن.(إصدار ٢٠٠١)
٢٠٠٦/ ٠٩٩٨	السجاد المنسوج آلياً و وبرته من الصوف أو الصوف المخلوط
٢٠٠٨/ ١١٣٥	المشايات والأبسطة السيزال (إصدار١٩٧٢).
٢٠٠٦/ ١٢٥٨	تقدير إرتفاع الوبرة فى عقد السجاد اليدوى.
٢٠٠٥/ ١٢٥٩	أنواع العقد فى السجاد اليدوى (إصدار ١٩٧٥).
٢٠٠٥/ ١٢٦٠	أغطية الأرضيات النسجية المستطيلة ـ تقدير الأبعاد.
٢٠٠٩/ ١٣٥٤	الأغطية الأرضية المنسوجة آليا أختبار وتجهيز العينات للأختبارات الطبيعية

٢٠٠٥/ ١٣٥٥	الأغطية الأرضية المنسوجة آليا تقدير السمك.
٢٠٠٥/ ١٣٥٦	تقدير عدد العقد أو العراوى فى وحدة الطول أو المساحة للسجاد.
٢٠٠٥/ ١٣٥٧	أغطية الأرضيات المنسوجة ـ تقدير سمك الوبرة فوق الطبقة السفلية.
٢٠٠٥/ ١٤٧٧	تقدير قوة سحب خيوط الوبرة في السجاد.
٢٠٠٥/ ١٥٠٤	السجاد اليدوى ـ طريقة أخذ العينات وإختيار مساحات الإختبار (إصدار ١٩٩٥) .
٢٠٠٥/ ١٥٠٥	تعاريف ومصطلحات أغطية الأرضيات النسجية.
٢٠٠٦/ ١٦٤٦	السجاد الآلى المنسوج ووبرته من الألياف الصناعية والتخليقية.
٢٠٠٦/ ١٧١٤	الموكيت المنسوج آلياً ووبرته من الصوف أو الصوف المخلوط.
٢٠٠٦/ ١٧٨٠	الموكيت الآلى المنسوج ووبرته من الألياف الصناعية والتخليقية.
٢٠٠٧/ ٢١٣٠	تقدير درجة ثبات اللون فى أغطية االأرضيات للغسيل بمحلول المنظفات الصناعية (الشامبو).
٢٠٠٨/ ٢٢٦٧	البطاقات التوضيحية للبيانات الخاصة بأغطية الأرضيات.
٢٠٠٥/ ٢٤٣٩	أغطية الأرضيات النسجية ـ تحديد الفقد فى السمك تحت تأثير حمل متحرك.
٢٠٠٥/ ٢٤٤٠	أغطية الأرضيات النسجية قياس الفقد فى السمك تحت تأثير حمل ساكن متوسط لفترة بسيطة.
٢٠٠٥/ ٢٤٤١	أغطية الأرضيات النسجية تقدير سمك الوبرة فوق القاعدة دون إتلافها(طريقة رينز للقياس).
٢٠٠٥/ ٢٤٤٢	تقدير مقاومة التلف الآلى لحافة مقطوعة لأغطية الأرضيات النسجية باستخدام طريقة إختبار اسطوانة فيترمان المعدلة.
٢٠٠٥/ ٢٥٧٩	أغطية الأرضيات النسجية ـ سلوك الاحتراق ـ إختبار القرص فى درجة حرارة الجو المحيط.

٢٠٠٥/ ٢٥٨٠	تأثير الإستخدام فى أغطية الأرضيات النسجية - إختبار تأثير عجلات المقعد.
٢٠٠٧/ ٢٥٨١	طريقة إختبار تأثير الحك على أغطية الأرضيات.
٢٠٠٧/ ٢٥٨٢	أغطية الارضيات النسجيه طريقه قياس الفقد في السمك بعد تاثير حمل ساكن ثقيل لمده طويله
٢٠٠٥/ ٢٨١٠	أغطية الأرضيات النسجية المصنعة آليا - تحديد التغير فى الأبعاد التى ترجع إلى ظروف متغيرات البلل والحرارة.
٢٠٠٦/ ٢٨١١	بيانات للمستهلك فى أغطية الأرضيات المنسوجة.
٢٠٠٥/ ٢٨١٢	أغطية الأرضيات النسجية - تقييم التغير فى المظهرية.
٢٠٠٥/ ٢٨٨٧	أغطية الأرضيات النسجية - تقدير القابلية للكهرباء الإستاتيكية - إختبار المشى.
٢٠٠٦/ ٢٨٨٨	طرق تعيين الكتلة فى أغطية الأرضيات.
٢٠٠٥/ ٢٨٨٩	أغطية الأرضيات المنسوجة - جهاز التترابود(رباعي الأرجل) لإختبار المشي.
٢٠٠٧/ ٢٩٧٠	السجاد المغرز (التفتيت الآلى). (إصدار ١٩٩٦)
٢٠٠٥/ ٢٩٨٩	توصيف الجزء السفلى لأغطية الأرضيات المنسوجة (إصدار ١٩٩٦).
٢٠٠٧/ ٠٣-٣٣٦٣	أقمشة الجوت المستخدمة فى صناعة أغطية الأرضيات ج٣ الطرق القياسية لتقدير تشوه اللحمة فى أقمشة الجوت المستخدمة فى صناعة أغطية الأرضيات (التقوس - التورب - تدلى اللحمة).
٢٠٠٧/ ٣٣٩٠	الموكيت الآلى المنسوج ووبرته من الصوف أو الصوف المخلوط بالألياف الصناعية المستخدمة فى الخدمة الشاقة.
٢٠٠٨/ ٠١-٣٣٩١	الإختبارات الطبيعية والميكانيكية لأقمشة الجوت المستخدمة فى تغطية ظهر الموكيت ج١ : طرق قياس الطول (إصدار ١٩٩٨).
٢٠٠٧/ ٠٢-٣٣٩١	الإختبارات الطبيعية والميكانيكية لأقمشة الجوت المستخدمة فى تغطية ظهر الموكيت ج٢ : طرق قياس العرض.
٢٠١٠/ ٣٤٥٥	تحديد أبعاد أغطية الأرضيات المستطيلة

٢٠٠٧/ ٣٤٦٥	سجادة الصلاة
٢٠٠٥/ ٣٥٤٢	أغطية الأرضيات النسجية - إختبار الإتساخ إعداد مكان الإختبار وتقييم الإتساخ.
٢٠٠٥/ ٣٥٨١	أغطية الأرضيات النسجية - إجراء التنظيف المعملى باستخدام طريقة الاستخلاص بالرش (الاسبراي).
٢٠٠٦/ ٣٥٨٢	طرق تقييم التغير فى التركيب البنائى لسطح المفروشات الأرضية و التغير فى لونها.
٢٠٠٨/ ٣٧١٣	أغطية الأرضيات المرنة - تحديد وزن مادة التقوية أو الخلفية المصنوعة من مادة بولى كلوريد الفينيل فى وحدة المساحة
٢٠٠٥/ ٣٧٣٦	تقدير الأبعاد والتربيع والاستقامة لحواف البلاطات فى أغطية الأرضيات.
٢٠٠٧/ ٠١-٣٧٥٨	أغطية الارضيات النسجية-إختبار الاتساخ المعملى ج١ :إختبار كاباسويل
٢٠٠٧/ ٠٢-٣٧٥٨	أغطية الأرضيات المنسوجة - إختبارات (الإتساخ) المعملى ج٢: إختبار الأسطوانة.
٢٠٠٦/ ٣٧٥٩	مواصفات المشايات الأرضية المصنوعة من ألياف جوز الهند .
٢٠٠٨/ ٣٨٣٨	تقدير تماسك وترابط الشعيرات لأغطية الأرضيات النسجية إختبار ليسون (LISSON).
٢٠٠٨/ ٣٨٥٢	أغطية الأرضيات النسجية تصنيف أغطية الأرضيات المغرزة غير الوبرية المغرزة بالابر
٢٠٠٧/ ٠١-٣٩٩٣	رد فعل أغطية الأرضيات النسجية لإختبارات الحريق (ج١ : تقدير سلوك الاحتراق باستخدام مصدر حرارى مشع)
٢٠٠٧/ ٠٢-٣٩٩٣	رد فعل أغطية الأرضيات النسجية لإختبارات الحريق ج٢ : تقدير انتشار اللهب عند مستوى تدفق حرارى كيلو وات / م٢)
٢٠٠٥/ ٣٩٩٧	التغيرات الناتجة فى مظهرية أغطية الأرضيات المنسوجات بواسطة إختبارات اسطوانة فيترمان والثقل السداسى.
٢٠٠٧/ ٤٠٩٥	تقدير مقاومة أغطية الأرضيات النسجية للتبقيع بألوان الأغذية الحمضية.
٢٠٠٨/ ٤٢٧١	طريقة تحديد السمك والإنضغاط وخصائص الرجوعية لأغطية الأرضيات النسجية.

٢٠٠٨/ ٤٣٥٤	تنظيف السجاد طريقة الإستخلاص بالماء الساخن.(إصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٦/ ٤٣٥٦	أغطية الأرضيات النسجية إرشادات التركيب والإستخدام على السلالم.
٢٠٠٨/ ٠١-٤٤٢٣	تقييم النشاط المضاد للبكتريا على السجاد ج١: التقييم النوعى لمضادات البكتريا طريقة الشريط المفرد. (إصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٨/ ٠٢-٤٤٢٣	تقييم النشاط المضاد للبكتريا على السجاد ج٢: التقييم الكمى لمضادات البكتريا. (إصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٨/ ٠٣-٤٤٢٣	تقييم النشاط المضاد للبكتريا على السجاد ج٣: التقييم النوعى للنشاط المضاد للفطريات على خامات السجاد. (إصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٨/ ٤٤٤٧	التنظيف - غسل أغطية الارضيات النسجية.(إصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٥/ ٤٦٤٢	أغطية الأرضيات النسجية - مواصفات أقمشة الخلفيات الجوت للسجاد.
٢٠٠٥/ ٤٦٤٣	أغطية الأرضيات النسجية - تحديد سلامة شعيرات الصوف عند تعرضها لماكينة الإحتكاك.
٢٠٠٨/ ٤٦٤٤	أغطية الأرضيات النسجية - تحديد قابلية التفتت لطبقة الفوم الملحقة بخلفية أغطية الأرضيات النسجية. (إصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٥/ ٤٦٨٥	أغطية الأرضيات النسجية تقدير مقاومة فصل الطبقات.
٢٠٠٥/ ٤٨٠٢	المصطلحات الفنية القياسية للعناية بأغطية الأرضيات النسجية والفرش النسجى للأثاث.
٢٠٠٥/ ٤٨٠٣	أغطية الأرضيات النسجية - تقدير المقاومة الكهربية.
٢٠٠٦/ ٥٧٧٠	نزوع (ميل) السجاد لتوليد الكهرباء الساكنة
٢٠٠٦/ ٥٧٧١	أغطية الارضيات النسيجية المصنعة آليا - تقدير التغير فى الابعاد بعد التعرض للحرارة او المياة او كلاهما معا
٢٠٠٦/ ٥٧٧٢	أغطية الارضيات النسيجية - تقييم الاجهاد المستمر للخلفيات
٢٠٠٧/ ٥٩٥٦	دليل اشترشادى لطرق الإختبار وطرق تقييم أغطية الأرضيات ذات الوبرة من الخيوط.

٢٠٠٧/ ٥٩٥٩	أغطية الأرضيات ذات الطبقات ـ تحديد سمك التضخم بعد الغمر الجزئى فى المـاء.
٢٠٠٧/ ٥٩٦١	أغطية الأرضيات ذات الطبقات ـ تحديد قوة الغلق للألواح المجمعة ميكانيكيا
٢٠٠٧/ ٠٨-٦٠٨٣	الصوتيات : قياس العزل الصوتى فى المبانى وعناصرها ج٨ : القياسات المعملية لتخفيض الصوت المؤثر المنقول عن طريق الأرضيات المفروشة على أرضية قياسية ثقيلة
٢٠٠٧/ ٦٠٨٤	طريقة الإختبار القياسية لتقييم كفاءة إزالة الأتربة المدفونة لمكانس الشفط المنزلية والتجارية
٢٠٠٧/ ٦٠٨٦	طريقة الإختبار القياسى للمكنسة الكهربائية أثناء تنظيف السجاد بحركة فى خط مستقيم
٢٠٠٧/ ٦٣٤٨	مواصفات أغطيات الأرضيات المرنة المصنعة من عديد كلوريد الفينيل المزودة بطبقة من الرغويات
٢٠٠٧/ ٦٣٤٩	مواصفات أغطية الأرضيات ذات الخلفية المرنة المصنعة من بولى كلوريد الفينيل على خلفية من الجوت ـ أو خلفية من البوليستر ـ أو خلفية من البوليستر وبولى كلوريد الفينيل
٢٠٠٧/ ٦٣٥٠	طريقة الإختبار القياسية ـ لتقدير مقاومة نزع الطبقات للخلفية الثانوية لأغطية الارضيات النسجية ذات الوبرة
٢٠٠٨/ ٦٥١٢	أغطية الأرضيات ذات الرجوعية تحديد طول وعرض و استقامة السطح
٢٠٠٨/ ٦٥١٣	أغطية الأرضيات النسجية ذات الطبقات- تحديد الخصائص الهندسية
٢٠٠٨/ ٦٥١٥	طريقة الإختبار القياسية ـ خصائص الاشتعال لمواد أغطية الأرضيات النسجية المجهزة
٢٠٠٨/ ٠١-٦٥٦٥	المصطلحات والتعاريف والمتطلبات الفنية لأقمشة الجوت المستخدمة فى تغطية ظهر الأرضيات ـ ج ١: عام
٢٠٠٨/ ٠٢-٦٥٦٦	مواصفات قماش خلفية السجاد من الجوت ج٢ : ٢٣٧ ، ٢٧١ ، ٣٠٥ ، ٣٣٩ ، ٤٠٧ جرام / متر مربع
٢٠٠٨/ ٠٣-٦٥٦٦	مواصفات قماش خلفية السجاد من الجوت ج٣ : ١٨٦ ، ٢٠٣ جرام / متر مربع
٢٠٠٨/ ٦٥٦٧	المصلية ذات الطبقتين والحشو
٢٠٠٨/ ٦٦٤٤	تحديد مقاومة مواد اللصق للفصل (إختبار T للفصل)

٢٠٠٨/ ٦٦٤٥	طرق الإختبار القياسية لمواقع الربط فى وحدة الطول أو العرض لأغطية الأرضيات ذات الوبرة
٢٠٠٨/ ٦٦٤٦	السجاد الغرز
٢٠٠٨/ ٦٦٤٧	أغطية الأرضيات النسجية ـ تقدير كثافة أقمشة الخلفية المنسوجة المزغبة
٢٠٠٨/ ٦٦٤٨	طريقة الإختبار القياسية لوزن وحدة المساحة لأغطية الأرضيات ذات الوبرة
٢٠٠٨/ ٦٦٤٩	تحديد تأثيرات مصدر إشتعال صغير على أغطية الأرضيات النسجية (طريقة الصامولة المعدنية الساخنة)
٢٠٠٨/ ٦٧٢٩	الطريقة القياسية لإختبار التآكل النسبى لأسطح النجيل الصناعى
٢٠٠٨/ ٦٧٣٠	طريقة الإختبار القياسية لقوة شد خيوط وبرة أغطية الأرضيات المغرزة
٢٠٠٩/ ٧٠٥٦	الطرق القياسية لاختبار خصائص أقمشة الخلفية لأغطية الأرضيات النسجية ذات الو برة
٢٠٠٩/ ٧٠٥٧	الطريقة القياسية لاختبار خواص امتصاص الصدمات لانظمة أسطح اللعب وخاماتها

دليل الغزل و النسيج

اسم اللجنة : شعيرات وخيوط

رقم المواصفة	اسم المواصفة
٠٠٣٠،٠٠٣١،٠٠٣٦،٠٢٨٣ / ٢٠٠٧	الخيوط الصوفية و الصوفية المخلوطة. (اصدار ١٩٩٣)
٢٠٠٧/ ٠٠٣٩	الطرق القياسية لتقدير الوزن المصحح للرسالة ونسب الرماد والمواد الغريبة فى المنتجات الصوفية
٢٠٠٧/ ٠١٠٩	الخيوط القطنية الخام الممشطة والمسرحة
٢٠٠٧/ ٠١١١	الطرق القياسية لتقدير النمرة وعدد البرمات ومقاومة الشد ودرجة المظهرية والوزن المصحح للرسالة فى الخيوط القطنية
٢٠٠٧/ ٠١٢٧	خيوط الحياكة القطنية
٢٠٠٧/ ٠١٢٨	خيوط السراجة القطنية والمخلوطة.
٢٠٠٧/ ٠٢٣٨	طريقة استخدام نظام التكس فى ترقيم نمر الخيوط والألياف النسجية
٢٠٠٧/ ٠٣٣٤	خيوط الشعيرات المستمرة (نايلون٦).
٢٠٠٧/ ٠٤٣٩	خيوط الفسكوز المستمرة
٢٠٠٧/ ٠٤٦٣	ألياف النايلون ـ ٦ ـ القصيرة.
٢٠٠٨/ ٠٦٥٨	نسجيات ـ شعيرات القطن ـ تقدير النضج ـ بطريقة الميكروسكوب (إصدار ١٩٦٥).
٢٠٠١/ ٠٦٥٩	تقدير متانة شعيرات القطن على طول أسمى قدره صفر (طريقة الخصلة المسطحة) (إصدار ١٩٦٥).
٢٠٠٧/ ٠٦٧٢	ألياف الفسكوز القصيرة.
٢٠٠٧/ ٠٦٨١	تحديد قيمة الميكرونير لشعيرات القطن

٢٠٠٨/ ٠٧٥٥	تقدير طول الشعيرة بقياس طول الشعيرات الفردية (إصدار ١٩٦٦).
٢٠٠٨/ ٠٧٥٦	تقدير الكثافة الطولية للشعيرات بطريقة الوزن (إصدار ١٩٦٦).
٢٠٠٨/ ٠٧٥٧	تقدير طول الشعيرات بجهاز التصنيف بالأمشاط (إصدار ١٩٦٦).
٢٠٠٨/ ٠٨٣١	تقدير خواص الشد للألياف الفردية للمواد النسيجية .
٢٠٠٧/ ٠٨٣٢	تقدير طول الشعيرات وتوزيع الطول للشعيرات الصناعية القصيرة لقياس الشعيرة الفردية.
٢٠٠٥/ ٠٨٣٥	تقدير قطر شعيرة الصوف باستخدام ميكروسكوب إسقاط.
٢٠٠٧/ ١٠٣٢	خيوط الصوف المسرح المستخدم فى السجاد والكليم اليدوى المتميز.
٢٠٠٧/ ١٠٣٧	الخيوط الكتانية لحياكة نعال الأحذية (إصدار ١٩٧٠).
٢٠٠٧/ ٠١-١٠٣٨	المصطلحات والتعاريف الفنيه للصناعات النسيجية ج١: الالياف الصناعية (إصدار ١٩٧٠).
٢٠٠٨/ ١١٥١	خيوط التطريز القطنية (إصدار ١٩٧٢).
٢٠٠٧/ ١١٥٢	خيوط الصيادي القطنية الخام
٢٠٠٧/ ١١٨٢	خيوط الشعيرات المستمرة (النايلون المطاطة).
٢٠٠٦/ ١١٩٤	إختبار ذوبان الصوف فى القلويات.
٢٠٠٧/ ١١٩٥	إختبار ذوبان الصوف فى محلول اليوريا- بيكبرتيت.
٢٠٠٨/ ١٢٠٩	تقدير سيولة القطن و بعض الشعيرات السليلوزية المسترجعة المذابة فى النحاس النشادرى (إصدار ١٩٧٤).
٢٠٠٨/ ١٢١٢	إختبارات خيوط النايلون المطاطة (إصدار ١٩٧٤).

٢٠٠٦/ ١٢١٩	صوف ـ تقدير متوسط قطر الألياف ـ طريقة نفاذية الهواء
٢٠٠٨/ ١٢٢٧	الخيوط القطنية المكثفة الخام.(إصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٥/ ١٢٥٢	تقدير توزيع أطوال الشعيرات بإستخدام جهاز الالميتر.
٢٠٠٧/ ١٢٥٣	الأشرطة الصوفية الممشطة (التوبس) ١٠٠% صوف.
٢٠٠٦/ ١٢٧٣	تقدير عدد العقد فى الأشرطة الصوفية الممشطة والصوفية المخلوطة.
٢٠٠٧/ ١٢٧٤	تقدير المحتوى النظيف للصوف والمواد النباتية ـ تصافى غسيل الصوف فى الصوف الخام.
٢٠٠٧/ ١٢٧٥	الأشرطة الصوفية (التوبس) المخلوطة بالألياف الصناعية.
٢٠٠٨/ ١٢٧٦	تقدير النسبة المئوية للزيوت والدهون والشموع فى الصوف (إصدار ١٩٧٥)
٢٠٠٧/ ١٢٧٩	خيوط البولى استر غير المجعدة (الفلات).
٢٠٠٨/ ١٢٩٤	تقدير نسبة الصوف النظيف فى الصوف الخام (التصافى) (إصدار ١٩٧٦).
٢٠٠٥/ ١٢٩٥	النظام العالمى لتقدير الكثافة الطولية للخيوط (نظام التكس).
٢٠٠٧/ ١٣٠٧	ألياف الكتان ومشتقاته.
٢٠٠٥/ ١٣٠٨	تقدير نعومة ألياف الكتان بإستخدام طريقة النفاذية.
٢٠٠٧/ ١٣٤١	ألياف عديد الأستر القصيرة .
٢٠٠٨/ ١٣٦٥	طرق إختبار شعيرات عديد الأكريل (إصدار ١٩٧٧).
٢٠٠٥/ ١٣٩٨	طرق إختبار طول الشعيرات الصوفية (البارب ، الهوتير) بإسخدام جهاز التصفيف بالأمشاط.

٢٠٠٥/ ١٤٠٦	طرق إزالة المواد غير الليفية قبل إجراء التحاليل الكمية لمخاليط الألياف.
٢٠٠٨/ ١٤٠٧	التحاليل الكمية للمخاليط النسجية. (إصدار ١٩٧٨).
٢٠٠٦/ ١٤٥٢	التحليل الكمى للمنسوجات ـ طريقة التحليل الكمى للالياف النباتية والحيوانية المخلوطة .
٢٠٠٥/ ١٤٧٥	خيوط شباك الصيد و توصيفها بنظام التكس.
٢٠٠٧/ ١٤٩١	طرق مختارة لسحب العينات لإختبار الشعيرات النسجية
٢٠٠٥/ ١٥٠١	نسجيات ـ توصيف الخيوط النسيجية.
٢٠٠٥/ ١٥١٠	المسميات النوعية للألياف الصناعية.
٢٠٠٧/ ١٦٠٧	الخيوط الخام المسرحة والممشطة المخلوطة(قطن / عديد استر)
٢٠٠٧/ ١٦٠٨	خيوط الطرف المفتوح القطنية الخام.
٢٠٠٨/ ١٧١٥	حبل البولى استر الصوفى. (إصدار١٩٨٩)
٢٠٠٥/ ١٧٦٢	المصطلحات الفنية للشعيرات والخيوط النسجية.
٢٠٠٧/ ١٧٧١	بالخيوط المخلوطه بولي استر / فسكوز
٢٠٠٦/ ١٧٧٩	المصطلحات الفنية للخيوط المستمرة المتضخمة.
٢٠٠٦/ ١٧٩٢	أشرطة البولى إستر الصوفية (التوبس).
٢٠٠٦/ ١٨١٤	الخيوط المخلوطة (٥٥% عديد استر : ٤٥%صوف) .
٢٠٠٧/ ٢٠٨٣	تقدير درجة عدم إنتظام الخيوط القطنية.

٢٠٠٧/ ٢٠٨٤	الخيوط المتضخمة ذات الشعيرات المستمرة من عديد الأستر (البولى استر).
٢٠٠٧/ ٢١٥٤	تحديد مظهرية الخيوط القطنية والمخلوطة بواسطة اللوحة السوداء
٢٠٠٦/ ٢١٦٢	قياس أطوال الشعيرات المشغلة على نظام الورستد (الممشط) بإستخدام جهاز رسم توزيع أطوال الشعيرات للصوف.
٢٠٠٥/ ٢١٧٦	المصطلحات والتعاريف الفنية للخيوط المستمرة المجعدة.
٢٠٠٧/ ٢٢٠٧	خيوط الحياكة البولى استر ١٠٠% والمخلوط بولى استر (قطن ٦٥% ، ٣٥% بولى استر).
٢٠٠٧/ ٢٢١٢	تحديد مقدار الرجوعية المرنة للشعيرات والألياف المستمرة المفردة (بإستعمال جهاز ذو معدل ثابت للإستطالة).
٢٠٠٦/ ٢٢١٤	تعيين قوة القطع والإستطالة عند القطع للشعيرة المفردة.
٢٠٠٧/ ٢٣٩٥	الخيوط المصنوعة من ألياف البولى أكريلك المستخدمة فى صناعة التريكو.
٢٠٠٥/ ٢٤٣٦	تقييم درجة نضوج شعيرات القطن الخام.
٢٠٠٧/ ٢٤٣٧	النسجيات ـ شعيرات الخيوط ـ المعدات والإضاءة الصناعية لغرف فرز القطن
٢٠٠٧/ ٢٤٣٨	قطن التنجيد.
٢٠٠٥/ ٠١-٢٤٤٨	تعيين الوزن التجارى للرسائل من المنتجات النسيجية والخيوط والألياف ج١ : تقدير الوزن وحساباته.
٢٠٠٥/ ٠٢-٢٤٤٨	تعيين الوزن التجارى للرسائل من المنتجات النسيجية والخيوط والألياف ج٢ : طرق سحب العينات المعملية.
٢٠٠٥/ ٠٣-٢٤٤٨	تعيين الوزن التجارى للرسائل من المنتجات النسجية والخيوط والألياف ج٣ : خطوات تنظيف عينات الإختبار.
٢٠٠٦/ ٠٤-٢٤٤٨	تعيين الوزن التجارى للرسائل من المنتجات النسجية والخيوط والألياف ج٤: القيم المستخدمة للسماحات التجارية والرطوبة المكتسبة التجارية.
٢٠٠٧/ ٢٥٦٨	تقدير نمرة الشعيرة المفردة.

٢٠٠٦/ ٢٥٧٠	قياس درجة نضج شعيرات القطن بطريقة جهاز إمرار تيار الهواء.
٢٠٠٧/ ٢٥٨٦	خيوط البولى أكريلك.
٢٠٠٧/ ٢٥٨٧	أشرطة البولى أكريلك الصوفية (التوبس).
٢٠٠٥/ ٢٥٨٨	تصميم إتجاه البرم فى الخيط والمنتجات المماثلة.
٢٠٠٧/ ٢٧٧٨	خيوط الجوت.
٢٠٠٧/ ٢٨٩٢	الخيوط الخام المسرحة والممشطة المخلوطة (قطن - الأكريلك القطنى).
٢٠٠٧/ ٢٩٢٢	الخيوط المخلوطة على نظام الصوف الممشط بولى استر / فسكوز / كتان
٢٠٠٧/ ٢٩٢٣	الخيوط المخلوطة كتان - قطن.
٢٠٠٧/ ٢٩٢٤	خيوط غزل الكتان المبلل ١٠٠%.
٢٠٠٧/ ٢٩٧١	خيوط الفسكوز المصنعة من ألياف الفسكوز القطنى.
٢٠٠٨/ ٣٠٢٣	المصطلحات الخاصة بتعبئة الخيوط ومنتجات الغزل الوسيط (إصدار ١٩٩٦).
٢٠٠٧/ ٣٠٤٥	طريقة تقدير البرمات فى الخيوط النسيجية بطريقة العد المباشر.
٢٠٠٧/ ٣٠٦٤	طريقة تقدير خواص التلبد لشعيرات الصوف وشريط الصوف
٢٠٠٧/ ٣١٥٠	الخيوط المخلوطة (صوف / كشمير ، صوف / كشمير / بولى استر).
٢٠٠٧/ ٣١٧١	الخيوط المخلوطة (أكريليك - بولى استر) صوفى .
٢٠٠٧/ ٣١٩٤	الطرق العامة والمحددة لتقدير العيوب فى شريط الصوف الممشط

٢٠٠٧/ ٣٢٠٨	ألياف الأكريلك القطنى.
٢٠٠٧/ ٣٢٢٢	ألياف الأكريلك الصوفى.
٢٠٠٧/ ٣٢٧٧	الخيوط الزخرفية القطنية (الفانسى تويد).
٢٠٠٧/ ٣٣٠٩	خيوط تطريز الفسكوز .
٢٠٠٧/ ٣٣٣٩	خيوط الشانية المخلوطة بولى إستر/ فسكوز .
٢٠٠٧/ ٣٣٤٠	خيوط الليكرا (المطاطة) الخام والمحورية .
٢٠٠٧/ ٣٣٦١	تقدير نمرة ومتانة وإستطالة الحرير الطبيعى الخام.
٢٠٠٧/ ٣٣٧٨	الخيوط ذاتية البرمات (غزل الربكو)
٢٠٠٧/ ٣٣٧٩	بخيوط الحياكه المحوريه البوليستر ١٠٠٪ والمخلوطه بوليستر / قطن.
٢٠٠٦/ ٣٣٨٠	تحديد الكثافة الطولية للخيوط (الوزن لوحدة الطول) بطريقة الشلة.
٢٠٠٦/ ٣٤٣٩	طرق الإختبار القياسية لقياس الخواص الطبيعية للشعيرات القطنية بإستخدام أجهزة الفحص المكثف.
٢٠٠٨/ ٣٤٦٤	تقدير درجة عدم إنتظام الخيوط المغزولة (بولى استر ١٠٠%) قطنى وعيوب الغزل.(إصدار ٢٠٠٠)
٢٠٠٨/ ٣٤٩٦	خيوط التريكو المصنعة من الأكريلك القطنى ١٠٠%. (إصدار ٢٠٠٠)
٢٠٠٨/ ٣٤٩٧	طريقة الأختبار القياسية لمعامل إحتكاك خيط على مادة صلبة
٢٠٠٨/ ٣٥٧٩	تقدير درجة عدم إنتظامية الخيوط الصوفية ١٠٠% والمخلوطة (٤٥% صوف ، ٥٥% بولى استر) وعيوب الغزل.(إصدار ٢٠٠١)
٢٠٠٦/ ٣٦٠٠	التعاريف القياسية لمصطلحات غزل الطرف المفتوح.

٢٠٠٨/ ٣٧٠٩	تصنيف وتقدير العيوب الخفية فى الخيوط.(إصدار ٢٠٠٢)
٢٠٠٨/ ٣٧١٠	الخيوط المخلوطة صوف ، كتان ، بولى استر.(إصدار ٢٠٠٢)
٢٠٠٧/ ٣٧٣٤	الإختبار القياسى لمعامل احتكاك خيط مع خيط .
٢٠٠٨/ ٣٧٣٥	المواصفة القياسية لألياف البولى بروبلين الشريطية للدوبارة والحبال المزوية والمجدولة.(إصدار ٢٠٠٢)
٢٠٠٨/ ٣٧٥٦	الخيوط المخلوطة بولى استر قطنى مع فسكوز قطنى .(إصدار ٢٠٠٢)
٢٠٠٨/ ٣٧٥٧	خيوط الأكريلك الصوفى المتضخمة.(إصدار ٢٠٠٢)
٢٠٠٧/ ٣٧٨٢	طريقة الإختبار القياسى للتماسك الداخلى للشعيرات فى المبروم وشريط السحب وشريط التوبس فى الإختبارات الديناميكية " الحركية "
٢٠٠٧/ ٣٧٨٣	طريقة الإختبار القياسى للتماسك الداخلى لشعيرات شريط السحب والتوبس فى وضع السكون.
٢٠٠٨/ ٣٨٠٣	توصيف خيوط الحرير الطبيعى.(إصدار ٢٠٠٢)
٢٠٠٦/ ٣٨٥٠	السماحات القياسية للخيوط المغزولة بنظام القطن أو الورستد.
٢٠٠٥/ ٣٩١٥	شعيرات نسجية ـ تقدير الكثافة الطولية بطريقتى جرافيميترتك والفيبروسكوب.
٢٠٠٩/ ٣٩٣٣	الطريقة القياسية لإختبار الإنكماش فى الخيوط
٢٠٠٧/ ٣٩٣٤	طريقة الإختبار القياسى لأنكماش الشعيرات النسجية
٢٠٠٨/ ٤٠٣٩	طريقة الإختبار القياسى لمحتوى الألياف زائدة الطول فى الألياف الصناعية غير المستمرة .
٢٠٠٨/ ٤٠٤٠	المواصفة القياسية لنعومة شريط الصوف أو الموهير وتقييم الرتبة .(إصدار ٢٠٠٣)
٢٠٠٨/ ٤٠٩٢	الخيوط المخلوطة بوليستر / قطن / بوليستر كربونى.(إصدار ٢٠٠٣)

دليل الغزل و النسيج

٢٠٠٨/ ٤٠٩٣	خيوط البوكليت المخلوطة من البوليستر والبولى أكريليك.(إصدار ٢٠٠٣)
٢٠٠٨/ ٤١٤٣	الخيوط المخلوطة (نايلون - أكريليك) المغزولة بنظام السايرو.(إصدار ٢٠٠٣)
٢٠٠٨/ ٤١٩٦	طريقة تقدير بياض الأشرطة الصوفية.(إصدار ٢٠٠٣)
٢٠٠٨/ ٤١٩٧	النسب المئوية للرطوبة المكتسبة التجارية.
٢٠٠٦/ ٤٢٧٠	طريقة الإختبار القياسية لتقدير درجة مظهرية الخيوط المغزولة.
٢٠٠٦/ ٤٣٥٥	الطريقة القياسية لإختبار الأس الهيدروجينى (PH) للمحاليل المستخلصة من الصوف والشعيرات المشابهة من أصل حيوانى.
٢٠٠٨/ ٤٤٢٠	تقدير نسبة المواد المضافة المساعدة ضد الشحنات الكهربية الساكنة وتزييت الشعيرات الصناعية النسجية. تبنى(٢٠٠٤)
٢٠٠٨/ ٤٤٢١	الطرق القياسية لإختبار خواص المطاطية (المرونة) للشعيرات النسجية. (إصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٧/ ٤٤٤٣	الطريقة القياسية لأختبار نسبة الشوائب فى القطن.
٢٠٠٩/ ٤٤٤٤	الطريقة القياسية لأختبار خواص التضخم في الخيوط المتضخمة (اصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٥/ ٤٤٥٣	ألياف الكربون - تقدير الكثافة.
٢٠٠٥/ ٤٤٥٤	ألياف الكربون - تقدير محتوى البوش.
٢٠٠٥/ ٤٤٥٥	ألياف الكربون - نظام توصيف الخيوط مستمرة الألياف.
٢٠٠٧/ ٤٦٣٩	طرق الإختبار القياسية لخيوط الحياكة.
٢٠٠٦/ ٤٦٨٠	الطريقة القياسية لإختبار انكماش الشعيرة النسجية (إختبار الشعيرة المفردة).
٢٠٠٨/ ٤٦٨١	الخيوط المحورية قطن - ليكرا.(إصدار ٢٠٠٤)

٢٠٠٨/ ٤٦٨٢	خيوط التريكو القطنية.(إصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٥/ ٤٧٩٩	طريقة الإختبار القياسى للتجعيد التكرارى بالالياف الصناعية غير المستمرة محددة الطول.
٢٠٠٥/ ٤٨٠٠	توصيف الخيوط النسجية القطنية.
٢٠٠٥/ ٤٨٠١	طريقة الإختبار القياسية لطول الشعيرة فى الصوف المغسول وشريط الكرد.
٢٠٠٥/ ٤٨٢٧	النسجيات - التحليل الكمى لخلطات الألياف الثلاثية. (تلغي وتحل محل ١٠٧٩ /١٩٨٩ ، ١٥٠٩ / ١٩٨١)
٢٠٠٥/ ٤٨٣٩	التحليل الكمى الكيميائى للمخاليط الثنائية للخامات النسجية (تلغى وتحل محل ٠٦٦٥ /١٩٦٥، ٠٦٦٦ /١٩٦٥، ٠٦٧٣ /١٩٦٥، ٠٧٤٨ /١٩٦٦، ٠٧٤٩ /١٩٦٦، ٠٧٥٠ / ١٩٩٦).
٢٠٠٥/ ٤٩٢٧	ألياف الكربون تقدير خواص قوة الشد لعينات الإختبار للشعيرة الفردية.
٢٠٠٥/ ٤٩٢٨	تقدير طول الخصله ودليل الإنتظامية لشعيرات القطن.
٢٠٠٥/ ٤٩٢٩	نسجيات- جدول التحويل المتكامل لإحلال أو إستبدال نمر الغزل التقليدية بالقيم المقربة بنظام التكس.
٢٠٠٥/ ٤٩٣٠	ألياف الكربون - قياس القطر ومساحة المقطع.
٢٠٠٦/ ٥١٣٧	الدليل القياسى لقياس تشعير الخيوط باستخدام جهاز كهروضوئى.
٢٠٠٦/ ٥١٣٨	الألياف الطبيعية وأسماؤها الجامعة والتعاريف.
٢٠٠٦/ ٥١٣٩	الطريقة القياسية لإختبار احتفاظ الشعيرات النسجية للماء (طريقة الطرد المركزى)
٢٠٠٦/ ٥٤٠٠	الطريقة القياسية لقياس عدم انتظام منتجات مراحل الغزل باستخدام أجهزة القياس بالمكثفات الكهربية.
٢٠٠٦/ ٥٥٠٠	طرق سحب العينات لإختبار الألياف المصنعة القصيرة محددة الطول والشريط أو حبل الألياف المستمرة (التو) .
٢٠٠٦/ ٥٥٠١	المصطلحات الفنية القياسية المتعلقة بالصوف .

٢٠٠٦/ ٥٥٠٢	الطريقة القياسية لإختبار الرطوبة فى الصوف بالتقطير بالتولوين ك يد٦ ك٥ يد٣ (حلقة بنزينية)
٢٠٠٦/ ٥٥٠٣	الطريقة القياسية لإختبار عدد التشققات الجزئية فى شعيرات الصوف والشعيرات الحيوانية الأخرى.
٢٠٠٦/ ٥٥٠٩	خيوط التريكو المخلوطة بولى استر /قطن
٢٠٠٦/ ٥٧٦٥	طريقة تقدير الكثافة الطولية للخيوط المأخوذة من عبوات خيوط الشانيل
٢٠٠٦/ ٥٧٦٦	الطريقة القياسية لسحب عينات الخيوط للأختبار
٢٠٠٧/ ٥٩٤٨	شعيرات القطن ـ حساب المتانة عند القطع للخصل المفرودة
٢٠٠٧/ ٦٠٨٥	طرق الإختبار القياسية لتحديد نوع الألياف النسجية
٢٠٠٧/ ٦٣٥١	المصطلحات القياسية للشعيرات النسجية متعددة المكونات
٢٠٠٧/ ٦٣٥٢	صوف ـ تقدير نسبة الألياف ذات النخاع بميكروسكوب إسقاط
٢٠٠٧/ ٦٣٥٣	طريقة الإختبار القياسية للمواد القابلة للاستخلاص فى النسجيات
٢٠٠٧/ ٦٤٦٣	طرق أخذ العينات من الغزل المصنوع من القطن أو الألياف الصناعية (تلغى وتحل محل م ق م ١١٠، ١٠٠٩/ ١٩٩٣)
٢٠٠٨/ ٦٥١٧	طريقة الإختبار لمحتوى الشعيرات السميكة فى شعيرات الكشمير
٢٠٠٨/ ٦٥١٨	الطريقة الآلية لعد وتصنيف عيوب التنظيف فى التوبس باستخدام جهاز التحليل الضوئى (أوبتاليزر)
٢٠٠٨/ ٦٥١٩	قياس متوسط قطر شعيرة الصوف والتوزيع التكرارى باستخدام جهاز التحليل البصرى لقطر الشعيرة (أوفليدا)
٢٠٠٨/ ٦٥٢٠	خيوط النسيج والتريكو البولى استر ١٠٠٪ بنظام الغزل الحلقى
٢٠٠٨/ ٦٥٥٩	الصوف ـ تحديد المادة المذيبة ثنائى كلورو الميثان فى الشريط الممشط

دليل الغزل و النسيج

٢٠٠٨/ ٦٥٦٠	الألياف وحيدة الشعيرة للبولى أوليفن
٢٠٠٨/ ٦٥٦١	طريقة تقدير الانتظامية لعينات النسجيات باستخدام أجهزة إختبار تعتمد على السعة الكهربية
٢٠٠٨/ ٦٥٦٢	تحديد الوزن بالفاتورة للصوف المغسول أو المكربن أو التوبس أو النويلز بطريقة السعة الكهربية
٢٠٠٨/ ٦٦٥٤	الطريقة القياسية لتقدير النسبة المئوية لشعيرات الصوف النظيف فى عبوات الصوف الخام من خلال عينات مسحوبة بطريقة المثقاب
٢٠٠٨/ ٦٦٥٥	تحديد نعومة شعر أنواع الالباكا
٢٠٠٨/ ٦٦٥٦	طريقة تحديد البقايا الكيميائية فى الصوف الخام
٢٠٠٨/ ٦٧٢٦	أس البرم المتعلق بنظام التكس
٢٠٠٨/ ٦٧٢٧	طريقة الإختبار القياسية لخصائص التجعد و الانكماش لخيوط الغزل ذات الألياف المستمرة المضخمة باستخدام جهاز الإختبار الديناميكى
٢٠١٠/ ٧٢٠٢	الطريقة القياسية لاختبار قوة الانكماش الحرارى للخيوط والدوبارة باستخدام جهاز اختبار تسترايت (Testrite)
٢٠١٠/ ٧٢٠٣	المصطلحات القياسية الخاصة بألياف الكتان ونسجيات الكتان

دليل الغزل و النسيج

اسم اللجنة : متنوعات غزل ونسيج

رقم المواصفة	اسم المواصفة
٢٠٠٥/ ٠١١٣	القطن الطبى الماص.
٢٠٠٥/ ٠١١٤	الغيار الطبى (الدرسنج).
٢٠٠٧/ ٠١١٧	رباط البفتة الخام (إصدار ١٩٦٩).
٢٠٠٥/ ٠١٢٠	اللنت الأبيض الماص.
٢٠٠٨/ ٠١٢١	الطرق القياسية لإختبار الغيار القطنى (الدرسنج) واللنت الطبى. (أصدار ٢٠٠٢)
٢٠٠٨/ ٠٢٨٢	أشرطة الآلة الكاتبة . (إصدار ٢٠٠٢)
٢٠٠٥/ ٠٣٣٣	دوبارة الكتان (إصدار١٩٩٣).
٢٠٠٧/ ٠٣٧٩	الحابكات المنزلقة(السوست) المتطلبات وطرق الإختبار (تلغى وتحل محل ٠٩٣١ /١٩٩٨).
٢٠٠٦/ ٠٩٥٠	خراطيم إطفاء الحريق الكتانية.
٢٠٠٨/ ٠٩٧٨	الأربطة القطنية للأحذية (إصدار ١٩٦٩).
٢٠٠٨/ ١٠٢٠	الأشرطة القطنية لمصابيح الكيروسين المنزلية (إصدار ١٩٧١).
٢٠٠٥/ ١٠٨١	دوبارة السيزال (إصدار ٢٠٠٢).
٢٠٠٦/ ١١٣٤	أشرطة الجوت للتنجيد .
٢٠٠٨/ ١٢٥٧	أحمال التشغيل المأمونة للحبال غير المعدنية المستخدمة للتحميل (الصبانى). (إصدار ٢٠٠١)

دليل الغزل و النسيج

٢٠٠٨/ ١٣٢٢	الحبال المصنعة من الألياف الطبيعية وما يكافؤها من الحبال المصنعة من الألياف التخليقية - المستخدمة فى رباط السفن (إصدار ١٩٧٦).
٢٠٠٥/ ١٣٥١	الحبال الليفية - بولى أميد - حبال ذات ٣-، ٤-، ٨ أفرع.
٢٠٠٥/ ١٣٥٢	الحبال الليفية - بولى استر - الحبال ذات (٣-و ٤-و ٨) فروع.
٢٠٠٥/ ١٣٥٣	الحبال - تقدير الخواص الطبيعية والميكانيكية.
٢٠٠٨/ ١٤٠٥	منسوجات - استخدام الكود الرمزى فى بطاقة العناية
٢٠٠٥/ ١٤٤٥	الحبال الليفية - بولى اثيلين - حبال ٣ ، ٤ فروع.
٢٠٠٥/ ١٤٥٩	الحبال الليفية - حبال البولى بروبلين وحيدة الشعيرة ومتعددة الشعيرات (pp٢) وبولى البروبلين عالى الكثافة متعدد الشعيرات (pp٣) ذات ٣-، ٤-، ٨ فروع.
٢٠٠٦/ ١٤٧٨	شباك الصيد-توصيف وتصميم الشباك - ذات العقد .
٢٠٠٨/ ١٤٧٩	شباك صيد الأسماك - تقدير الحمل القاطع لخيوط وعقد شباك الصيد (إصدار ١٩٨٠).
٢٠٠٦/ ١٤٨٧	شباك الصيد-المصطلحات الاساسية والتعاريف للشباك
٢٠٠٦/ ١٤٩٣	المصطلحات والتعاريف الفنية لمنتجات الجوت.
٢٠٠٦/ ١٥٠٢	شباك الصيد - تحديد قوة قطع عين الشبكة (البنية الشبكية)
٢٠٠٧/ ١٥٠٣	شباك الصيد-التعاريف الاساسية لتعليق الشباك (اصدار ١٩٩٨)
٢٠٠٢/ ١٧١٣	دوبارة البولى بروبلين .(إصدار ٢٠٠٢)
٢٠٠٥/ ٢١٦٠	الطرق القياسية لفحص وإختبار القطن الطبى الماص.
٢٠٠٧/ ٢١٦٩	طريقة تقدير وزن وحدة المساحة للأقمشة غير المنسوجة.

٢٠٠٦/ ٢١٧١	التعاريف الخاصة بعيوب الجوت.
٢٠٠٧/ ٢١٧٣	طريقة تقدير مقاومة الشد والإستطالة للأقمشة غير المنسوجة.
٢٠٠٧/ ٢١٨٠	توصيات عامة لمستخدمى ومتداولى الملابس الواقية من الحرارة والحريق. (اصدار ١٩٩٢)
٢٠٠٧/ ٢٢٠٦	الطرق القياسية لفحص وإختبار الشاش القطنى الطبى الماص.
٢٠٠٥/ ٢٤٤٩	سلوك الاحتراق للنسجيات والمنتجات النسجية ـ مصطلحات.
٢٠٠٧/ ٢٤٥٠	طريقة تقييم السلوك الحرارى للأقمشة والمواد المستخدمة للملابس الواقية من الحرارة والحريق عند تعرضها لمصدر مشع للحرارة.
٢٠٠٥/ ٠١ـ٢٥٧٥	التصنيف والمصطلحات الفنية لأنواع غرز الحياكة ج١: الصنف ١٠٠ (إصدار ٢٠٠٤).
٢٠٠٥/ ٠٢ـ٢٥٧٥	التصنيف والمصطلحات الفنية لأنواع غرز الحياكة ج٢: الصنف ٢٠٠ (إصدار ١٩٩٣).
٢٠٠٥/ ٠٣ـ٢٥٧٥	التصنيف والمصطلحات الفنية لأنواع غرز الحياكة ج٣: الصنف ٣٠٠ (إصدار ١٩٩٣).
٢٠٠٥/ ٠٤ـ٢٥٧٥	التصنيف والمصطلحات الفنية لأنواع غرز الحياكة ج٤: الصنف ٤٠٠ (إصدار ١٩٩٣)
٢٠٠٥/ ٠٥ـ٢٥٧٥	التصنيف والمصطلحات الفنية لأنواع غرز الحياكة ج٥: الصنف ٥٠٠ (إصدار ١٩٩٣).
٢٠٠٥/ ٠٦ـ٢٥٧٥	التصنيف والمصطلحات الفنية لأنواع غرز الحياكة ج٦: الصنف ٦٠٠ (إصدار ٢٠٠٥).
٢٠٠٥/ ٠١ـ٢٥٧٦	التصنيف والمصطلحات الفنية لأنواع الحياكة ج١: الصنف ١ (إصدار ١٩٩٣).
٢٠٠٥/ ٠٢ـ٢٥٧٦	التصنيف والمصطلحات الفنية لأنواع الحياكة ج٢: الصنف٢ (إصدار ١٩٩٣).
٢٠٠٥/ ٠٣ـ٢٥٧٦	التصنيف والمصطلحات الفنية لأنواع الحياكة ج٣: الصنف ٣ (إصدار ١٩٩٣).
٢٠٠٥/ ٠٤ـ٢٥٧٦	التصنيف والمصطلحات الفنية لأنواع الحياكة ج٤: الصنف ٤ (إصدار ١٩٩٣).

٢٠٠٥/ ٠٥-٢٥٧٦	التصنيف والمصطلحات الفنية لأنواع الحياكة ج٥: الصنف ٥ (إصدار ١٩٩٣).
٢٠٠٥/ ٠٦-٢٥٧٦	التصنيف والمصطلحات الفنية لأنواع الحياكة ج٦: الصنف ٦ (إصدار ١٩٩٣).
٢٠٠٥/ ٠٧-٢٥٧٦	التصنيف والمصطلحات الفنية لأنواع الحياكة ج٧ : الصنف ٧ (إصدار ١٩٩٣).
٢٠٠٥/ ٠٨-٢٥٧٦	التصنيف والمصطلحات الفنية لأنواع الحياكة ج٨: الصنف ٨ (إصدار ١٩٩٣).
٢٠٠٧/ ٢٥٩٣	أقمشة نسجية - سلوك الاحتراق - تقدير سهولة الاشتعال لعينات الإختبار في الوضع الرأسي .
٢٠٠٧/ ٢٥٩٤	تعيين سلوك الملابس الواقية عند تعرضها لصدمات من رزاز المعادن المنصهرة.
٢٠٠٥/ ٢٧٧٩	مواصفات عامة للحبال.
٢٠٠٥/ ٢٨١٥	أسس توصيف خيوط الزجاج المتضخمة (إصدار ١٩٩٥).
٢٠٠٧/ ٢٨١٦	تقدير مقاومة المواد النسيجية لرزاز المعادن المنصهرة.
٢٠٠٦/ ٢٨٦٢	أقمشة نسيجية - سلوك الاحتراق - قياس خواص انتشار اللهب لعينات موضوعة رأسيا
٢٠٠٥/ ٠١-٢٨٦٣	المنسوجات تحديد المقاومة الحرارية - ج١: المقاومة الحرارية المنخفضة.
٢٠٠٥/ ٠٢-٢٨٦٣	تعيين المقاومة الحرارية ج٢: المقاومة الحرارية المرتفعة.
٢٠٠٧/ ٢٨٩٠	إختبار الحابكات طبقا لبطاقة العناية الخاصة بالملابس والمفروشات.
٢٠٠٦/ ٢٩٦٩	قياس مقاومة الحرارة وبخار الماء تحت ظروف مستقرة طريقة اللوح الساخن المحمى ضد البلل.
٢٠٠٧/ ٢٩٩٢	تصنيف الخيوط الزجاجية (إصدار ١٩٩٦).
٢٠٠٧/ ٣٠١٠	تعيين نسبة الرطوبة المحتواه لمنتجات الألياف الزجاجية (إصدار ١٩٩٦).

٢٠٠٦/ ٣٠٢٢	المخدات والمساند للاستخدام المنزلى (اصدار ١٩٩٦).
٢٠٠٧/ ٣٠٤٨	تحديد الكثافة الطولية للخيوط الزجاجية المصنعة من الألياف المستمرة والمقطعة والمتضخمة (إصدار ١٩٩٦)
٢٠٠٥/ ٣٠٦٣	الألحفة المحشوة بألياف طبيعية أو صناعية (إصدار ١٩٩٦).
٢٠٠٥/ ٣١٢٩	الطرق القياسية لإختبارات الألحفة (إصدار ١٩٩٧).
٢٠٠٥/ ٣١٤٩	الألحفة المحشوة بالريش أو الزغب (إصدار ١٩٩٧).
٢٠٠٥/ ٣٢١٠	الطرق القياسية لتنظيف مواد الحشو المستخدمة فى الأغراض المنزلية (إصدار ١٩٩٧).
٢٠٠٥/ ٣٣٣٥	متطلبات أغطية المراتب والأسرة والوسائد(إصدار ١٩٩٨).
٢٠٠٧/ ٣٣٣٦	ألياف الزجاج من النوعية المستخدمة للتسليح بنظامى راتنج البولى استر والأيبوكسى.
٢٠٠٥/ ٣٣٦٤	دوبارة السيزال الزراعية
٢٠٠٧/ ٠٢-٣٣٦٦	تقييم قابلية الإشتعال لمكونات تنجيد الأثاث ج٢ : طرق إختبار مكونات تنجيد الأثاث.
٢٠٠٧/ ٠٣-٣٣٦٦	تقييم قابلية الاشتعال لمكونات تنجيد الاثاث للاشتعال. ج٣: طرق إختبار نماذج كاملة من الأثاث للقابلية
٢٠٠٧/ ٠١-٣٤٠٢	تقييم قابلية الإشتعال لمكونات تنجيد الأثاث ج١ : مصدر الإشتعال.
٢٠٠٥/ ٣٤١٧	أسس توصيف شرائط الألياف الزجاجية (إصدار ١٩٩٩).
٢٠٠٨/ ٣٤٥٧	إشتراطات أقمشة الخيام المقاومة للحريق. (إصدار ٢٠٠٠)
٢٠٠٨/ ٣٤٦٨	توصيف حاشيات الأطفال وعرباتهم وأى تجهيزات منزلية مشابهة. (إصدار ٢٠٠٠)
٢٠٠٥/ ٣٤٦٩	خطوات الغسيل للأقمشة المقاومة للإشتعال قبل إجراء إختبار القابلية للإشتعال (إصدار ٢٠٠٠).

٢٠٠٨/ ٣٥٠١	وسائل الرياضة والأستجمام - أقمشة المظلات وخيام المعسكرات - توصيف
٢٠٠٨/ ٣٥٠٢	مظلات عربات الاقامة المتنقلة للرحلات - المتطلبات وطرق الأختبار
٢٠٠٥/ ٣٥١٣	خراطيم إطفاء الحريق القابلة للطى غير المنفذة (إصدار ٢٠٠٠).
٢٠٠٥/ ٣٥١٤	تعيين زمن الإشتعال السطحى للأقمشة (إصدار ٢٠٠٠).
٢٠٠٥/ ٣٥١٦	دوبارة البولى أوليفين الزراعية (إصدار ٢٠٠٠).
٢٠٠٥/ ٣٥١٧	تعيين السمك للأقمشة المصنعة من الألياف الزجاجية (إصدار٢٠٠٠).
٢٠٠٨/ ٣٥٤٨	الرموز والمصطلحات المستخدمة فى بطاقات العناية بالمنتجات النسيجية. (إصدار ٢٠٠٠)
٢٠٠٥/ ٣٥٤٩	إختبار النقع والتنظيف الجاف على المنسوجات المعالجة ضد الإشتعال (إصدار ٢٠٠٠).
٢٠٠٦/ ٣٥٦٤	شباك الأمان - متطلبات الأمان لتشييد شباك الأمان (إصدار ٢٠٠٠).
٢٠٠٨/ ٣٦٣١	فرش السيارات - قماش تنجيد مقاعد السيارات.(إصدار ٢٠٠١)
٢٠٠٦/ ٠١-٣٦٣٢	منسوجات - تحديد مقاومة الانزلاق للخيوط فى منطقة الحياكة للأقمشة المنسوجة ج١: طريقة الفتحة المحددة. (تلغى وتحل محل ٣٦٣٢ /٢٠٠١)
٢٠٠٦/ ٠٢-٣٦٣٢	منسوجات - تحديد مقاومة الانزلاق للخيوط فى منطقة الحياكة للأقمشة المنسوجة ج٢ : طريقة الحمل الثابت.(تلغى وتحل محل ٣٧١٥ /٢٠٠٢)
٢٠٠٧/ ٠٣-٣٦٣٢	تحديد مقاومة الانزلاق للخيوط فى منطقة الحياكة فى الأقمشة المنسوجة ج٣ : طريقة المقبض الابرى
٢٠٠٥/ ٣٦٥٤	طرق الغسيل التجارى للأقمشة قبل إجراء إختبار قابلية الإشتعال (إصدار٢٠٠١) .
٢٠٠٨/ ٣٦٥٥	طرق إختبار قماش تنجيد مقاعد السيارات (إصدار ٢٠٠١)
٢٠٠٣/ ٣٩٣٧	المتطلبات العامة للاشرطة المنسوجة للاستخدمات الخاصة.

دليل الغزل و النسيج

٢٠٠٣/ ٠١-٤٠٩٨	خواص الشد للحياكات فى الأقمشة والمنتجات النسجية الجاهزة ج١: تعيين الحد الأقصى لقوة التمزق للحياكات باستخدام طريقة الشريط.(إصدار ٢٠٠٣)
٢٠٠٨/ ٠٢-٤٠٩٨	خواص الشد للحياكة فى الاقمشة والمنتجات النسجية الجاهزة ج٢: تعيين الحد الاقصى لقوة التمزق للحياكة باستخدام طريقة (جراب).(إصدار ٢٠٠٣)
٢٠٠٨/ ٤٣٥٩	سلوك الإشتعال (Burning behavior) لمكونات السرير - طرق الإختبارات العامة لقابلية الإشتعال بإستخدام السجائر المشتعلة.(إصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٨/ ٤٤٢٦	سلوك الاشتعال لمكونات الاسرة - طرق الإختبار المحددة لقابلية الاشتعال باستخدام السجائر المشتعلة.(إصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٧/ ٤٤٣٠	الملابس - التأثيرات البيولوجية - تحديد العزل الحرارى بإستخدام مانيكان حرارى.
٢٠٠٨/ ٠١-٤٤٣١	شباك صيد الأسماك - طريقة الإختبار لتحديد مقاس عين الشبكة ج١: فتحة العين .
٢٠٠٨/ ٠٢-٤٤٣١	شباك صيد الأسماك - طريقة الإختبار لتحديد مقاس عين الشبكة ج٢: طول العين .
٢٠٠٨/ ٤٤٥١	سلوك الاشتعال لمكونات الأسرة - طرق الإختبارات العامة لقابلية الأشتعال باستخدام لهب صغير مفتوح.(إصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٨/ ٠١-٤٦٤٧	المراتب الرياضية ج١: متطلبات الأمان للمراتب الرياضية.(إصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٨/ ٠٢-٤٦٤٧	المراتب الرياضية ج٢: متطلبات الأمان لمراتب القفز العالى والقفز بالزانة.(إصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٨/ ٠٣-٤٦٤٧	المراتب الرياضية ج٣: متطلبات الأمان لمراتب الجودو.(إصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٨/ ٠٤-٤٦٤٧	المراتب الرياضية ج٤: تحديد إمتصاص الصدمة.(إصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٨/ ٠٥-٤٦٤٧	المراتب الرياضية ج٥: تقدير مقاومة الإحتكاك لقاعدة المرتبة.(إصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٨/ ٠٦-٤٦٤٧	المراتب الرياضية ج٦: تقدير الإحتكاك العلوى للمرتبة.(إصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٥/ ٠٧-٤٦٤٧	المراتب الرياضية ج٧ : تقدير الصلابة الساكنة (الإستاتيكية).
٢٠٠٥/ ٤٧٥٤	الشاش القطنى الطبى الماص.(تلغى وتحل محل ١١٨، ١١٩ / ١٩٨٨)

دليل الغزل و النسيج

٢٠٠٥/ ٤٧٥٧	رباط الشاش القطنى الطبى الماص. (تلغى وتحل محل ١١٦ ، ١١٥ / ١٩٩٢)
٢٠٠٥/ ٤٨٢٦	الحبال الليفية - المانيلا - السيزال - الحبال ذات (٣-و٤-و٨) فروع. (تلغى وتحل محل م ق م ٤٦٢ / ٢٠٠٤ ، م ق م ١٠٩٦ / ٢٠٠٤)
٢٠٠٦/ ٥٤٠٣	شرائط الغلق اللاصقة (الفلكو) تقدير تغيرالأبعاد بالغسيل والتجفيف أو التنظيف الجاف .
٢٠٠٦/ ٥٤٠٧	الطريقة القياسية لإختبار قابلية اشتعال أقمشة الملابس . (تلغ
٢٠٠٦/ ٥٥٠٨	ملابس الحماية المانعة من ملامسة الدم وسوائل الجسم - تحديد مقاومة خامات ملابس الحماية لإختراق الدم وسوائل الجسم - طريقة الإختبار باستخدام دم صناعي.
٢٠٠٦/ ٥٥١٠	ملابس الحماية من السوائل الكيماوية - متطلبات الأداء لملابس الحماية المزودة بالوصلات المحكمة بين أجزاءها المختلفة " المعدة نوع ٤"
٢٠٠٦/ ٥٦٤٨	ملابس الحماية - متطلبات عامة
٢٠٠٦/ ٥٦٤٩	ملابس الوقاية - الملابس واضحة الرؤية لاستخدام غير المهنيين - طرق الإختبار والمتطلبات
٢٠٠٦/ ٥٧٧٣	شرائط الغلق اللاصقة بالضغط (الفلكرو) - نعيين قوة الفصل
٢٠٠٧/ ٥٩٥٢	الخيوط الجراحية المعقمة غير القابلة للامتصاص عن طريق الجسم
٢٠٠٧/ ٥٩٥٣	الخيوط الجراحية المعقمة والمضفرة المصنوعة من خامات صناعية قابلة للامتصاص عن طريق الجسم
٢٠٠٧/ ٥٩٥٤	الخيوط الجراحية المعقمة المصنوعة من خامات صناعية مستمرة وحيدة الشعيرة قابلة للامتصاص عن طريق الجسم
٢٠٠٧/ ٦٠٨٧	ملابس الحماية لرجال اطفاء الحريق -متطلبات وطرق إختبار ملابس الحماية لاطفاء الحريق
٢٠٠٨/ ٦٠٩٤	شباك الصيد - تقدير الاستطالة لخيوط الشباك
٢٠٠٧/ ٦١٢٤	ملابس الحمايه-الحمايه ضد الحراره واللهب- طريقة إختبار انتشار اللهب المحدود
٢٠٠٩/ ٠١-٧٠٥٣	أدوات الطفو الشخصية ج١ : سترة النجاة المستخدمة فى السفن - متطلبات الأمان

٢٠١٠/٠٣-٧٠٥٣	أدوات الطفو الشخصية متطلبات الأمان	ج٣ : سترة النجاة - مستوى الأداء للصنف "١٥٠" -
٢٠١٠/٧٢٠٨	المراتب ذات اليايات" المتطلبات – طرق الاختبار"	

دليل الغزل و النسيج

اسم اللجنة : معدات وماكينات الغزل والنسيج

رقم المواصفة	اسم المواصفة
٢٠٠٨/ ٠٣-١٠٤٠	معجم المصطلحات الفنية للصناعات النسجية ج٣: مكنات تدوير الخيوط (إصدار ١٩٧٠).
٢٠٠٥/ ١٢٢١	أبعاد مواكيك أنوال النسيج ذات التغيير الآلى لماسورة اللحمة.
٢٠٠٨/ ٠٨-١٢٢٨	المصطلحات و التعاريف الفنية للصناعات النسجية ج٨: تحضير السداء للنسيج (إصدار ١٩٧٤).
٢٠٠٧/ ٠٩-١٢٢٩	المصطلحات والتعاريف الفنية للصناعات النسجية ج٩ : مكنات الغزل والزوى (إصدار ١٩٧٤).
٢٠٠٥/ ١٣٤٤	الأبعاد الأساسية لأمشاط النسيج المثبتة بالقار (.
٢٠٠٥/ ١٣٤٥	التوصيف والابعاد الاساسية لأمشاط النسيج المعدنية ذات الخوصة المثبتة بالقصدير.
٢٠٠٥/ ١٣٤٦	التوصيف والأبعاد الأساسية لأمشاط المعدنية ذات السوستة المزدوجة .
٢٠٠٥/ ١٤٠٩	الأبعاد الأساسية للنير السلك المزدوج لدرأ أنوال النسيج.
٢٠٠٥/ ١٤١٠	النير السلك المزدوج ذو الزرده الداخلية لنسيج الجاكادر.
٢٠٠٨/ ١٤٢٦	التصنيف والمصطلحات الفنية الخاصة بماكينات و قطع غيار أنوال النسيج.(إصدار ٢٠٠١)
٢٠٠٥/ ١٨١٣	مطاوى اللف ـ مطاوى السداء.
٢٠٠٦/ ١٩٠٩	المصطلحات والتعاريف الفنية لماكينات تدوير مواسير اللحمة.
٢٠٠٧/ ١٩١٠	المصطلحات و التعاريف الفنية لماكينات غزل الطرف المفتوح (اصدار ١٩٩٠)
٢٠٠٥/ ٠١-١٩١١	المواسير الأسطوانية ج١: الأبعاد الرئيسية الموصى بها.

١٩١١-٠٢/ ٢٠٠٥	المواسير الأسطوانية ج٢ : الأبعاد والتجاوزات والتوصيف لمواسير ماكينات غزل الطرف المفتوح.
١٩١١-٠٣/ ٢٠٠٥	المواسير الأسطوانية ج٣: الأبعاد والتجاوزات لمواسير الخيوط الشريطية.
١٩١١-٠٤/ ٢٠٠٥	المواسير الأسطوانية ج٤: الأبعاد والتجاوزات لمواسير الخيوط المتضخمة.
١٩١١-٠٥/ ٢٠٠٥	المواسير الاسطوانية ج٥ : الأبعاد والتجاوزات والتوصيف لمواسير غزل الخيوط الصناعية المستمرة.
١٩١١-٠٦/ ٢٠٠٥	المواسير الأسطوانية ج٦: الأبعاد والتجاوزات والتوصيف لمواسير عبوات اللف المتقاطع فى التدوير والزوى.
٢١٨٢/ ٢٠٠٧	تحديد ومراجعة خصائص ماكينات التنظيف الجاف ذات الدائرة المغلقة
٢٢٠٥/ ٢٠٠٦	ماكينات الصباغة والتجهيز - مصطلحات ماكينات التجفيف والمعالجة الحرارية للأقمشة.
٢٢١٣/ ٢٠٠٥	أسطوانات الشريط الدائرية الأبعاد الأساسية.
٢٢١٥/ ٢٠٠٥	إسطوانات الشريط الدائرية - ياي قاع الأسطوانة.
٢٢١٦/ ٢٠٠٥	مخاريط التدوير المتقاطع للخيوط - الأبعاد والتفاوتات والتوصيف لمخاريط التدوير المتقاطع للخيوط بنصف زاوية ´٥٧ ˚5.
٢٢١٧/ ٢٠٠٥	مخاريط التدوير المتقاطع للخيوط - الأبعاد والتفاوتات والتوصيف لمخاريط التدوير المتقاطع للخيوط بنصف زاوية ´٣٠ ˚3.
٢٢١٨/ ٢٠٠٧	تعريف الجوانب اليمنى واليسرى لماكينات الصباغة والتجهيز النهائى
٢٣٩٨/ ٢٠٠٥	التعاريف والأبعاد الأساسية لمطاوى - صباغة الشرائط والمبروم والخيوط.
٢٤٣٢/ ٢٠٠٥	ماكينات تبويش السداء - العرض الأقصى المتاح للإستخدام.
٢٤٣٣/ ٢٠٠٥	العروض الخاصة بماكينات الصباغة والتجهيز - التعاريف ومدى العروض الاسمية.
٢٤٣٤/ ٢٠٠٥	مخاريط التدوير المتقاطع للخيوط - الأبعاد الرئيسية الموصى بها.

دليل الغزل و النسيج

٢٠٠٥/ ٢٤٣٥	حلق ودبل ماكينات الغزل الحلقي والزوى الحلقي -الحلق طراز (T) والدبل الملائمة له (حلت محل ١٦٣٩).
٢٠٠٩/ ٢٥٥٧	أبعاد النير الصلب المسطح ذو النهايات المقفولة المصنوع من السلك الصلب المدرفل
٢٠٠٦/ ٢٥٥٨	الأبعاد الأساسية والتوصيف لأمشاط النسيج المعدنية المثبتة بالبلاستيك.
٢٠٠٧/ ٢٥٥٩	تصنيف ومصطلحات ماكينات النسيج.
٢٠٠٧/ ٢٥٦٠	ماكينات كرد الصوف الممشط والمسرح - عرض الأسطوانة (السلندر) والعرض المكسو بالسلك منها
٢٠٠٥/ ٢٥٦١	عيارات مرادن الغزل الحلقى والزوى الحلقى .
٢٠٠٦/ ٢٥٨٣	حلقات المتيت.
٢٠٠٥/ ٢٥٨٥	إبر حساس إيقاف حركة السداء لماكينات النسيج بدون اللقى الأتوماتيكى.
٢٠٠٦/ ٢٧٧٦	نظام ترقيم السيقان للقى فى ماكينات الجاكارد.
٢٠٠٨/ ٢٧٧٧	مصطلحات وتعاريف كسوة الكرد المعدنية (إصدار ١٩٩٥).
٢٠٠٧/ ٢٩٢٠	الأسياخ الحاملة لنير الدرأ ذو النهايات المقفولة على شكل بيضاوى.
٢٠٠٥/ ٢٩٢١	مخاريط التدوير المتقاطع للخيوط - الأبعاد والتفاوتات والتوصيف لمخاريط التدوير المتقاطع للخيوط بنصف زاوية ٢٠َ ٤ْ.
٢٠٠٧/ ٢٩٣٩	الأنابيب الإسطوانية المثقبة الخاصة بصباغة الخيوط (الكعك) (إصدار ١٩٩٦).
٢٠٠٧/ ٢٩٦٢	العروض الفعالة لماكينات النسيج (إصدار ١٩٩٦).
٢٠٠٧/ ٢٩٦٣	المخاريط المحولة - نصف زاوية المخروط ٢٠َ ٤ْ.
٢٠٠٧/ ٣٠٤٧	الجرائد المسننة لأجهزة إيقاف السداء الميكانيكية - توصيف المقاسات وأبعاد المقطع العرضى(إصدار ١٩٩٦) .

دليل الغزل و النسيج

٢٠٠٦/ ٣٠٧٦	مطاوى القماش - تعاريف فنية وأبعاد رئيسية.	
٢٠٠٧/ ٣١٢٧	مصطلحات وتوصيف المواكيك وعلاقاتها بموضع عين المكوك (إصدار ١٩٩٧).	
٢٠٠٨/ ٣١٤٦	تحضيرات وماكينات الغزل الحلقى - الأبعاد الرئيسية لكساوى درافيل السحب العلوية .(إصدار ٢٠٠٤)	
٢٠٠٥/ ٣١٩٦	ماكينات الغزل - السير المطاط لتجميع شاشة الكرد.	
٢٠٠٧/ ٣٢٠٩	مواسير اللحمة المستخدمة فى الأنوال الأتوماتيكية.	
٢٠٠٥/ ٠١-٣٢٢٤	الأبعاد الرئيسية لمقطع اسلاك كساوى الكرد المعدنية	ج١: سلك ذو قاعدة بدون تداخل.
٢٠٠٥/ ٠٢-٣٢٢٤	الأبعاد الرئيسية لمقطع اسلاك كساوى الكرد المعدنية	ج٢: سلك ذو قاعدة متداخلة.
٢٠٠٦/ ٣٢٤٤	الشريط الصلب لبشرات أمشاط النسيج.	
٢٠٠٨/ ٣٣١١	إبر حساس خيوط السداء المقفولة لأجهزة إيقاف الأنوال الأتوماتيكية الميكانيكية والكهربية وماكينات اللقى الأتوماتيكى (إصدار ١٩٩٨)	
٢٠٠٦/ ٣٣٥٦	الأبعاد الملائمة للدرأ المثبت بضلعة سيخ حامل النير مباشرة.	
٢٠٠٦/ ٣٣٥٧	درأأنوال النسيج - الأبعاد الملائمة لسيخ حامل النير المثبت فى ضلع الدرأة بواسطة دعامة.	
٢٠٠٧/ ٣٣٥٨	أسلاك كساوى الكرد المرنة	
٢٠٠٥/ ٣٣٥٩	درأ أنوال النسيج - أدلة الدرأ.	
٢٠٠٧/ ٣٣٨١	ضبعات القياس لماكينات الكرد.	
٢٠٠٥/ ٣٣٨٧	مخاريط التدوير المتقاطع للخيوط الأبعاد والتفاوتات والتوصيف لمخاريط التدوير المتقاطع لأغراض الصباغة بنصف زاوية ٢٠َ ٤ْ.	
٢٠٠٧/ ٣٣٨٨	سلندرات السحب السفلية (الصلب المضلعة).	

٢٠٠٨/ ٣٤٥٣	بوبينات ماكينات البرم. (إصدار ٢٠٠٠)	
٢٠٠٦/ ٣٤٦٦	مصطلحات ماكينات تدوير الكون والكعك.	
٢٠٠٦/ ٣٥٠٥	الأبعاد الأساسية لحامل بكر التسدية.	
٢٠٠٦/ ٣٥٠٦	مواسير مرادن الغزل الحلقى والتطبيق والزوى ذات ميل ١ :٣٨، ١ :٦٤.	
٢٠٠٦/ ٣٥٠٧	مطاوى النسيج ـ التوصيف الخاص بأجزاء التوصييل للتغيير الأتوماتيكى للمطوى.	
٢٠٠٦/ ٣٥٠٨	مصطلحات وتعاريف مرادن ماكينات الغزل الحلقى وماكينات الزوى.	
٢٠٠٥/ ٣٥٠٩	مطاوى اللف ـ مطاوى الصباغة للأقمشة المنسوجة.	
٢٠٠٨/ ٣٥٢٠	تعريفات حدود السماح لمطاوى السداء وطرق قياسها.(إصدار ٢٠٠٠)	
٢٠٠٦/ ٣٥٤٤	توصيف ظروف ومدى التشغيل للأجزاء المكونة لماكينات الصباغة والتجهيز النهائى.	
٢٠٠٦/ ٣٥٤٥	مطاوى الأقمشة ـ التوصيف الخاص بأجزاء التوصيل للتغيير الأتوماتيكى للمطوى.	
٢٠٠٨/ ٣٥٤٦	مصطلحات الزوى المزدوج (٢ × ١) ذو البرمتين فى اللفة الواحدة. (إصدار٢٠٠٠)	
٢٠٠٥/ ٠١ـ٣٥٦٢	الأبعاد الرئيسية للنير الصلب المسطح ذو النهايات المفتوحة التى على شكل "C".	ج١: ذو النهايات المفتوحة
٢٠٠٥/ ٠٢ـ٣٥٦٢	الأبعاد الرئيسية للنير الصلب المسطح ذو النهايات المفتوحة التى على شكل "J".	ج٢ : ذو النهايات المفتوحة
٢٠٠٥/ ٠٣ـ٣٥٦٢	الأبعاد الرئيسية لأسياخ حامل النير الصلب المسطح على شكل "C" والتى على شكل "J".	ج٣ : ذو النهايات المفتوحة التى
٢٠٠٨/ ٣٥٦٥	مطاوى الصباغة للشرائط والمبروم والغزول. (إصدار ٢٠٠٠)	
٢٠٠٥/ ٣٥٨٣	الحلق والدبل لماكينات الغزل والزوى الحلقى لأنواع الحلق(HZCH , HZ , J والدبل الخاصة بها).	

دليل الغزل و النسيج

٢٠٠٥/ ٣٦٠١	أجزاء الماكينات الملامسة لزيوت التشغيل المستخدمة فى صناعة الغزل والنسيج - تقدير أثر مانع التآكل على الصلب .
٢٠٠٥/ ٣٦٥١	الإبر الصلب الخاصة بماكينات تحضيرات الغزل والغزل النهائى .
٢٠٠٥/ ٣٦٥٢	أبعاد القضبان المربعة لأجهزة اللف الخاصة بماكينات الصباغة والتجهيز.
٢٠٠٥/ ٣٧١٤	ترقيم الدرأ وقضبان ابر حساسات السداء على النول.
٢٠٠٥/ ٣٧٣٧	الصواميل السداسية والصواميل المشقوقة - لمرادن الغزل والزوى .
٢٠٠٥/ ٣٧٣٨	السرعات الأسمية لماكينات الصباغة والتجهيز .
٢٠٠٥/ ٣٧٦٠	ثقل شدد خيوط الجاكارد(الأرميله) الخاصة بنسيج الجاكارد.
٢٠٠٥/ ٣٧٦١	مصطلحات أجزاء ماكينات النسيج .
٢٠٠٥/ ٣٧٦٢	متطلبات الأمان لماكينات التنظيف الجاف باستخدام مادة رباعى كلورو الايثيلين.
٢٠٠٥/ ٣٧٨٤	مطاوى اللف - مطاوى النسيج.
٢٠٠٥/ ٣٨٠٦	مطاوى لف الخيوط - توصيف مستويات الجودة لفلانشات مطاوى النسيج ، مطاوى السداء ، المطاوى المقطعية.
٢٠٠٥/ ٣٩٠٥	ماكينات النسيج مصطلحات المستلزمات (إصدار ٢٠٠٤).
٢٠٠٣/ ٣٩٣٦	تصنيف ومسميات ماكينات الصباغة والتجهيز .(إصدار ٢٠٠٣)
٢٠٠٨/ ٤٠٤١	الضوضاء بماكينات الغزل والنسيج - تعيين مستويات ضغط الصوت المنبعث من ماكينات الغزل والنسيج (طرق الحصر الهندسية) (إصدار ٢٠٠١)
٢٠٠٥/ ٤٠٩٦	ماكينات تدوير اللحمة والتدوير المتقاطع تعريف الجوانب اليمنى واليسرى).
٢٠٠٦/ ٤١٤٤	الرموز التوضيحية الخاصة بماكينات الغزل والنسيج ودلالاتها.

٢٠٠٦/ ٤٢٠٠	أبعاد كرتون التصميم الخاص باجهزة الدوبى.
٢٠٠٦/ ٤٢٧٢	تعريف الجوانب اليمنى واليسرى لأنوال النسيج.
٢٠٠٥/ ٤٣٥٧	عبوات الخيوط والمنتجات الوسيطة - إشكال التدوير (إصدار ٢٠٠٤).
٢٠٠٥/ ٤٤٢٤	الابعاد الرئيسية لدرافيل التوجيه لماكينات الصباغة والتجهيز.
٢٠٠٥/ ٤٤٤٨	تعريف الجوانب اليمنى واليسرى لماكينات تحضيرات النسيج.
٢٠٠٥/ ٤٤٤٩	الابعاد الاساسية لحلق ودبل ماكينات الغزل الحلقى والزوى الحلقى (إصدار ٢٠٠٤).
٢٠٠٨/ ٠١-٤٤٥٨	ماكينات النسيج - كود إختبار الضوضاء ج١: متطلبات عامة.
٢٠٠٨/ ٠٢-٤٤٥٨	ماكينات النسيج - كود إختبار الضوضاء ج٢: ماكينات الغزل وتحضيراته.
٢٠٠٨/ ٠٣-٤٤٥٨	ماكينات النسيج - كود إختبار الضوضاء ج٣: ماكينات تصنيع الاقمشة غير المنسوجة
٢٠٠٨/ ٠٤-٤٤٥٨	ماكينات النسيج - كود إختبار الضوضاء - ج٤: ماكينات تصنيع الخيوط والحبال والدوبارة.
٢٠٠٨/ ٠٥-٤٤٥٨	ماكينات النسيج - كود إختبار الضوضاء - ج٥: ماكينات تحضيرات النسيج وماكينات تحضير التريكو.
٢٠٠٨/ ٠٦-٤٤٥٨	ماكينات النسيج - كود إختبار الضوضاء ج٦: ماكينات تصنيع القماش.
٢٠٠٨/ ٠٧-٤٤٥٨	ماكينات النسيج - كود إختبار الضوضاء ج٧ : ماكينات الصباغة والتجهيز النهائى.
٢٠٠٦/ ٤٦٤٥	الطرد المركزى - قواعد التركيب والأمان - طريقة حساب الإجهاد المماس على غلاف دوار الطرد المركزى الأسطوانى.
٢٠٠٥/ ٤٦٨٦	المصطلحات الخاصة بأنظمة السحب لماكينات الغزل.
٢٠٠٥/ ٤٩٢٥	عبوة الشريط المستطيله المقطع (بديله الإسطوانه)الأبعاد الرئيسية والسماحات.

دليل الغزل و النسيج

٢٠٠٥/ ٤٩٢٦	تعريف الجوانب اليمنى واليسرى لماكينات الغزل.	
٢٠٠٧/ ٥٦٥٥	ماكينات خلط وتفتيح البالات لغزل القطن ـ المصطلحات وأساسيات التركيب البنائى للماكينة	
٢٠٠٧/ ٥٦٥٦	ماكينات التغذية وتفتيح القطن للغزل ـ المصطلحات وأساسيات التركيب البنائى للماكينة	
٢٠٠٧/ ٥٦٥٧	مصطلحات ماكينات الغزل الحلقى لغزل القطن	
٢٠٠٩/ ٠٢ـ٥٦٥٨	تأثير زيوت التشغيل على أجزاء ماكينات الغزل و النسيج التشغيل على المواد المصنعة من البوليمرات	ج١٢ : تحديد تأثير زيوت
٢٠٠٩/ ٠٣ـ٥٦٥٨	تأثير زيوت التشغيل على أجزاء ماكينات الغزل و النسيج التشغيل على الأجزاء المطلية بمادة اللاكرز	ج٣ : تحديد تأثير زيوت
٢٠٠٧/ ٥٦٥٩	مصطلحات مكثفات خطوط غزل القطن وأساسيات التركيب البنائى	
٢٠٠٧/ ٥٦٦٠	مصطلحات ماكينات الزوى الحلقى	
٢٠٠٧/ ٥٦٦١	شبك ماكينات نسيج الجاكارد ـ مصطلحات الفنية	
٢٠٠٧/ ٦٠٨٢	مطاوى اللف ـ مصطلحات عامة	

دليل الغزل و النسيج

اسم اللجنة : مفروشات ووبريات ومنسوجات

رقم المواصفة	اسم المواصفة
٢٠٠٧/ ٠٠٣٢	قماش صوف السيرج خالص للبدل (إصدار ١٩٦٠).
٢٠٠٧/ ٠٠٣٣	قماش جبردين صوف خفيف (إصدار ١٩٦٠).
٢٠٠٧/ ٠٠٣٤	قماش الفانلة للقمصان المصنوع من صوف مخلوط بالقطن (إصدار ١٩٦٠).
٢٠٠٨/ ٠١٦٧	الأقمشة المستخدمة في تقوية الخراطيم المصنوعة من المطاط.
٢٠٠٧/ ٠٢٠١	قماش البراثيا الصوف (إصدار ١٩٩٥).
٢٠٠٧/ ٠٢٠٤	قماش جبردين صوف بكاروهات على الظهر للبلاطى (إصدار ١٩٦٢).
٢٠٠٧/ ٠٢٠٥	قماش جوخ صوف مخلوط بالنايلون للبلاطى (إصدار ١٩٩٥).
٢٠٠٨/ ٠٢٠٦	قماش صوف السيرج الممشط المخلوط للبدل الرسمية. (إصدار ٢٠٠٢)
٢٠٠٥/ ٠٢٧٨	الأقمشة القطنية ـ دمور (بفته خام) .
٢٠٠٥/ ٠٢٧٩	الأقمشة القطنية ـ دبلان (بفته بيضاء) .
٢٠٠٧/ ٠٢٨٠	أقمشة قطنية ـ زفير مطبوع (إصدار ١٩٧٦).
٢٠٠٧/ ٠٢٨١	أقمشة قطنية ـ شيت مطبوع (إصدار ١٩٧٥).
٢٠٠٧/ ٠٤٧٧	قماش الدك الكتان للقلوع البحرية (إصدار ١٩٦٤)
٢٠٠٨/ ٠٤٩٨	قماش الجبردين الصوف. (إصدار ٢٠٠١)

دليل الغزل و النسيج

٢٠٠٨/ ٠٤٩٩	أقمشة صوف الفانلا. (إصدار ٢٠٠١)
٢٠٠٨/ ٠٥٠٠	قماش صوف الفانلا المخلوط بالألياف الصناعية السليولوزية. (إصدار ٢٠٠١)
٢٠٠٨/ ٠٥٠١	قماش الأعلام المصنوع من الصوف المخلوط بالنايلون (إصدار ٢٠٠١)
٢٠٠٨/ ٠٥٠٢	قماش الجبردين القطن (إصدار ٢٠٠٢)
٢٠٠٧/ ٠٥٠٣	قماش الكستور القطن المطبوع بنوعية المبرد والقطيفة (أصدار ٢٠٠٧)
٢٠٠٧/ ٠٦٠٣	قماش الدك الكتان المقاوم لنفاد الماء (إصدار ١٩٦٥).
٢٠٠٧/ ٠٦٠٤	قماش الدك الكتان المقاوم لنفاد الماء واللهب (إصدار ١٩٦٥).
٢٠٠٨/ ٠٦٤١	قماش القطن للشراع (القلع البلدى).
٢٠٠٨/ ٠٦٤٢	أقمشة الدرل القطنية (مبرد ١/٣). (إصدار ٢٠٠١)
٢٠٠٨/ ٠٦٤٣	أقمشة الجوت والتيل. (إصدار ٢٠٠٣)
٢٠٠٨/ ٠٦٨٢	البطاطين الصوفية والمخلوطة. (إصدار ٢٠٠١)
٢٠٠٨/ ٠٧٢٩	أقمشة البيكة (بدفورد) القطنية. (إصدار ٢٠٠١)
٢٠٠٨/ ٠٨١٠	أقمشة التويل القطنية (المبرد ٢/٢) .(إصدار ٢٠٠١)
٢٠٠٨/ ٠٨٨٢	أقمشة الجبردين الصوف المبرد .(إصدار ٢٠٠١)
٢٠٠٧/ ٠٩٨٧	أقمشة البطانة المصنوعة من خيوط الفسكوز أو من خيوط الفسكوز والقطن (تعديل جزئى ١٩٩٣).
٢٠٠٨/ ١٠١١	الأقمشة المكسوة المستخدمة فى تصنيع الملابس المقاومة لنفاذ الماء

٢٠٠٨/ ١٠٣٣	قماش التيرلين (٥٥% عديد استر ، ٤٥% صوف).(إصدار ٢٠٠١)	
٢٠٠٨/ ١٠٣٤	الأقمشة الصوفية الممشطة (٣٣٠ ـ ٣٦٠جم/ م٢).(إصدار ٢٠٠٣)	
٢٠٠٨/ ١٠٣٥	قماش الفانلا الصوف(٢٩٠ / ٣١٥ جم / م ٢) .(إصدار ٢٠٠٢)	
٢٠٠٧/ ١٠٣٦	أقمشة الدك القطنية (إصدار ١٩٧٠).	
٢٠٠٨/ ١٠٩٥	قماش الصوف المخلوط بعديد الأكريليك (٥٠% صوف ممشط ، ٥٠% عديد الأكريليك). (إصدار ٢٠٠٣)	
٢٠٠٥/ ١١٢٠	التعاريف والمصطلحات الخاصة بتوصيف عيوب المنسوجات (تلغى وتحل محل ج١، ج٢، ج٣، ج٤،ج٥، ج٦، ج٧).	
٢٠٠٨/ ٠٦ـ١١٣٠	المصطلحات والتعاريف الفنية للصناعات النسجية (٢٠٠٤)	ج٦ : المنتجات الصوفية.(إصدار
٢٠٠٨/ ١١٧٤	أقمشة الجاكارد القطنية لكسوة المراتب.(إصدار ٢٠٠٣)	
٢٠٠٨/ ١١٧٥	قماش الصوف السيرج المسرح المخلوط للمعاطف الرسمية.(إصدار ٢٠٠٢)	
٢٠٠٦/ ٠١ـ١٢٠٨	الأقمشة القطنية لأغطية الأسرة (ملاءات الأسرة القطن المسرح.	ج١ : الاقمشة المصنوعة من غزل
٢٠٠٦/ ٠٢ـ١٢٠٨	الأقمشة القطنية لأغطية الأسرة (ملاءات الأسرة) غزل الطرف المفتوح فى اللحمة.	ج٢ : الأقمشة المصنوعة من خيوط
٢٠٠٨/ ١٢١٠	أقمشة الكريتون القطنية.(إصدار ٢٠٠٣)	
٢٠٠٨/ ١٢٢٠	أقمشة اللينوه القطنية العادة (تلغى وتحل محل المواصفة رقم ١٩٧٤/١٢٢٠).(إصدار ٢٠٠٣)	
٢٠٠٨/ ١٢٥٦	أقمشة اللينوه القطنية الفاخرة.(إصدار ٢٠٠٢)	
٢٠٠٨/ ١٢٦٩	عيوب الأقمشة الصوفية.(إصدار ٢٠٠٣)	
٢٠٠٨/ ١٢٧٠	أقمشة قطنية ـ فولار.(إصدار ٢٠٠٣)	

٢٠٠٧/ ١٢٧١	أقمشة قطنية ـ لمبرك (إصدار ١٩٧٥).
٢٠٠٧/ ١٢٧٢	أقمشة البوبلين القطنية.
٢٠٠٧/ ١٢٧٧	الفوط الوبرية.
٢٠٠٨/ ١٢٧٨	أقمشة قطنية ـ تيل المدارس. (إصدار ٢٠٠٢)
٢٠٠٦/ ١٣٩٩	أقمشة قطنية ـ الكستور المضلع والفاتلة (إصدار ١٩٧٨).
٢٠٠٨/ ١٤٧٦	الابعاد القياسية لملاءات واغطية وسائد الاسرة.(إصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٧/ ١٤٨٩	أقمشة الكستور البيكة القطنية (إصدار ١٩٨٠).
٢٠٠٧/ ١٤٩٠	أقمشة الكستور الستان (إصدار ١٩٨٠).
٢٠٠٨/ ١٤٩٢	تجهيز الأقمشة للفان هوزن.(إصدار ٢٠٠٢)
٢٠٠٥/ ١٥٤٣	وصف الأقمشة المنسوجة.
٢٠٠٧/ ١٦٠٣	البطاطين المصنوعة من الألياف الصناعية
٢٠٠٨/ ١٦١٩	قماش الجبردين المخلوط (٦٥% بوليستر ، ٣٥ % قطن).(إصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٨/ ١٦٣٠	أقمشة الجاكارد القطنية المخلوطة بألياف البوليستر المراتب.(إصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٨/ ١٦٤٥	الأقمشة المخلوطة للقمصان (٦٧% عديد استر ، ٣٣% قطن).(إصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٧/ ١٦٧٧	أقمشة ملاءة الأسرة القطنية المخلوطة بألياف عديد الأستر.
٢٠٠٧/ ١٧٤٢	أقمشة البطانة المصنوعة من خيوط البولى استر المستمرة.

٢٠٠٧/ ٢٢٠٨	أقمشة قطنية ـ شيت مطبوع ـ المستخدم فيها غزل الطرف المفتوح.
٢٠٠٥/ ٢٢٠٩	أقمشة قطنية ـ دمور (بفتة خام) المستخدم فى إنتاجها غزل الطرف المفتوح.
٢٠٠٧/ ٢٢١٠	أقمشة قطنية ـ زفير مطبوع المستخدم فى إنتاجها غزل الطرف المفتوح.
٢٠٠٥/ ٢٢١١	أقمشة قطنية ـ دبلان (بفتة بيضاء) المستخدم فى انتاجها غزل الطرف المفتوح .
٢٠٠٧/ ٢٤٥١	أقمشة الدك القطنية المصنوعة من غزل الطرف المفتوح
٢٠٠٧/ ٣٠٧٧	الأقمشة المخلوطة للقمصان (٤٠% فبران ـ ٦٠% بولى استر) (إصدار ١٩٩٦).
٢٠٠٧/ ٣١٤٨	أقمشة كتان مخلوط (بولى استر ـ قطن).
٢٠٠٧/ ٣١٧٢	أقمشة التويل القطنية المصنوعة من خيوط غزل الطرف المفتوح.
٢٠٠٧/ ٣١٩٥	الأقمشة الكتانية المخلوطة (٣٥% كتان ، ٦٥% بولى استر).
٢٠٠٧/ ٣٦٥٧	الإشتراطات الفنية للأقمشة المنسوجة
٢٠٠٨/ ٤٦٤٠	مواصفة الأداء لأقمشة الستائر العادية والأقمشة الإنسدالية المصنوعة من النسيج والدانتيل والتريكو.
٢٠٠٦/ ٥٤٠٤	أقمشة الداكرون المخلوطة من البوليستر/قطن .
٢٠٠٦/ ٥٤٠٥	أقمشة البطانة المخلوطة من البوليستر/قطن .
٢٠٠٦/ ٥٤٠٦	أقمشة الدرل والجبردين المخلوطة من البوليستر / القطن .
٢٠٠٦/ ٠١ـ٥٥٠٦	أقمشة التنجيد المكسوة بالبلاستيك كلوريد الفينيل (P.V.C) ج١ : مواصفات أقمشة التريكو المكسوة بطبقة من بولى
٢٠٠٦/ ٠٢ـ٥٥٠٦	أقمشة التنجيد المكسوة بالبلاستيك بولى كلوريد الفينيل (P.V.C) ج٢ : مواصفات الأقمشة المنسوجة المكسوة بطبقة من مادة

٢٠٠٦/ ٠٣-٥٥٠٦	أقمشة التنجيد المكسوة بالبلاستيك ج٣ : مواصفات الأقمشة المنسوجة المكسوة بطبقة من مادة البولى يوريثان .
٢٠٠٦/ ٥٥٠٧	أقمشة المشمعات (التاربولين) المسكوة بمادة بولى كلوريد الفينيل.
٢٠٠٦/ ٥٧٧٦	متطلبات أقمشة الملابس الرياضية المنسوجة والشورتات والبنطلونات الفضفاضة وبدل التدريب الرياضى للبنات والسيدات
٢٠٠٦/ ٥٧٧٧	أقمشة البطانه المنسوجة المفرودة لملابس الرجال والاولاد
٢٠٠٦/ ٥٧٧٨	أقمشة الخيام وتند المعسكرات المنسوجة
٢٠٠٦/ ٥٧٧٩	المواصفات القياسية لأقمشة القمصان المنسوجة للرجال والأولاد
٢٠٠٧/ ٥٩٤٠	مواصفات الأداء القياسية لستائر الحمامات المنسوجة والتريكو للاستعمال المنزلى وغير المنزلى
٢٠٠٧/ ٥٩٤١	أقمشة التنجيد المنسوجة السادة أو المغرزة أو الوبرية
٢٠٠٧/ ٥٩٤٢	المواصفات الفنية لأقمشة أكياس المخدات المنسوجة والتريكو
٢٠٠٧/ ٥٩٤٣	مواصفات الأداء لأقمشة الشماسى المنسوجة (المظلات)
٢٠٠٧/ ٥٩٤٤	الأقمشة المنسوجة لرباط العنق
٢٠٠٧/ ٥٩٥٠	أقمشة الفييلا السادة
٢٠٠٧/ ٥٩٥١	أقمشة ملابس البحر المنسوجة
٢٠٠٧/ ٦٢٥٩	الاقمشه المنسوجة المستخدمه في صناعه برنس الحمام والروب المنزلي للرجال والاولاد
٢٠٠٧/ ٦٣٥٤	مواصفات الأداء لأقمشة الأرواب - العباءات - قمصان النوم - البيجامات - القمصان الداخلية والملابس الداخلية للبنات والسيدات
٢٠٠٧/ ٦٣٥٥	مفرش السرير المنسوج والتريكو والقطيفة للاستخدام المنزلى وفى المنشأت التعليمية

٢٠٠٨/ ٦٦٥١	البطاطين التريكو المصنوعة من الألياف الصناعية أو المخلوطة
٢٠٠٨/ ٦٦٥٢	الأقمشة الثقيلة (الدنيم) المصنوعة من القطن ١٠٠%
٢٠٠٨/ ٦٧٣١	الأقمشة المنسوجة المصنوعة من البوليستر
٢٠٠٨/ ٦٧٣٢	أقمشة الجينز القطنية والمخلوطة
٢٠٠٨/ ٦٧٣٣	ملاءات وأغطية وسائد الآسرة القطنية و القطنية المخلوطة
٢٠٠٨/ ٦٧٣٤	متطلبات الأداء القياسية للبطاطين للأستخدامات العامة والمنزلية
٢٠٠٨/ ٦٧٣٥	أقمشة الفييلا المقلمة " القطنية والمخلوطة "
٢٠٠٨/ ٦٧٣٦	قماش الجبردين المخلوط
٢٠٠٨/ ٦٧٧٧	متطلبات الاداء للمنتجات المنسوجة والتريكو المستخدمة فى التغطية للاستخدمات العامة والمنزلية
٢٠٠٨/ ٦٧٧٨	مواصفة الاداء القياسية للأقمشة التى تتطلب عدم نفاذية الماء
٢٠٠٨/ ٦٨٠٩	متطلبات الأداء القياسية لأقمشة البلوزات والفساتين المنسوجة للبنات والسيدات
٢٠٠٩/ ٧٠٥٩	الكوفرتات المنسوجة المخلوطة
٢٠٠٩/ ٧٠٦٠	الكوفرتات القطنية المنسوجة
٢٠١٠/ ٧٢٠٤	متطلبات الأداء القياسية لأقمشة أغطية الفراش المنسوجة أو التريكو أو المغرزة
٢٠١٠/ ٧٢٠٥	مواصفة الأداء القياسية لأقمشة التغطية المنسوجة القابلة للتنظيف الجاف

دليل الغزل و النسيج

اسم اللجنة : ملابس جاهزة

رقم المواصفة	اسم المواصفة	
٢٠٠٨/ ٠١-٠٢٠٢	مقاسات القمصان الجاهزة	ج١ : قمصان للرجال.(إصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٨/ ٠٢-٠٢٠٢	مقاسات القمصان الجاهزة	ج٢: للأولاد والشباب.(إصدار ٢٠٠٧)
٢٠٠٧/ ٠١-٠٢٠٣	مقاسات البيجامات الجاهزة	ج١ : للرجال.
٢٠٠٧/ ٠٢-٠٢٠٣	مقاسات البيجامات الجاهزة	ج٢ : للأولاد والشباب.
٢٠٠٧/ ٠١-٠٣٥١	مقاسات البدل الجاهزة	ج١: للأولاد.
٢٠٠٧/ ٠٢-٠٣٥١	مقاسات البدل الجاهزة	ج٢: للرجال.
٢٠٠٧/ ٠١-٠٣٨٩	مقاسات الملابس الداخلية المجهزة من أقمشة التريكو اصدار ١٩٩٨)	ج١: ملابس الشباب والرجال . (
٢٠٠٧/ ٠٢-٠٣٨٩	مقاسات الملابس الداخلية المجهزة من أقمشة التريكو والبنات. (اصدار ١٩٩٨)	ج٢ : ملابس الأطفال والأولاد
٢٠٠٧/ ٠٣-٠٣٨٩	مقاسات الملابس الداخلية المجهزة من أقمشة التريكو اصدار ١٩٩٨)	ج٣ : ملابس الفتيات والسيدات. (
٢٠٠٨/ ٠٤٠٧	الجوارب.	
٢٠٠٧/ ٠١-٠٥٤٢	مقاسات المعاطف الجاهزة (حلت محل ٥٤٢ / ١٩٦٩)	ج١: للشباب والرجال
٢٠٠٨/ ٠٢-٠٥٤٢	مقاسات المعاطف الجاهزة	ج٢: للأولاد
٢٠٠٧/ ٠١-٠٥٤٣	مقاسات بدل الشغل الجاهزة للشباب والرجال محل ٥٤٣ / ١٩٦٩)	ج١: ذات القطعتين (جاكت وبنطلون) (حلت (إصدار ١٩٩٣)
٢٠٠٧/ ٠٢-٠٥٤٣	مقاسات بدل الشغل الجاهزة للشباب والرجال حلت محل ٥٤٣ / ١٩٦٩) (إصدار ١٩٩٣)	ج٢: ذات القطعتين (سويتر وبنطلون) (

دليل الغزل و النسيج

٢٠٠٧/ ٠٣-٠٥٤٣	مقاسات بدل الشغل الجاهزة للشباب والرجال ج٣: ذات القطعة الواحدة (الأوفرولات) (حلت محل ٥٤٣ / ١٩٦٩) (إصدار ١٩٩٦)
٢٠٠٧/ ٠٤-٠٥٤٣	مقاسات بدل الشغل الجاهزة للشباب والرجال ج٤: ذات القطعة الواحدة (بنطلون بصدر وحمالة) (حلت محل ٥٤٣ / ١٩٦٩) (إصدار ١٩٩٦)
٢٠٠٨/ ٠١-٠٧٠١	مقاسات المعاطف الجاهزة ج١: للبنات .(إصدار ٢٠٠٢)
٢٠٠٨/ ٠٢-٠٧٠١	مقاسات المعاطف الجاهزة ج٢: للفتيات والسيدات .(إصدار ٢٠٠٣)
٢٠٠٧/ ٠١-٠٧٠٢	مقاسات قمصان النوم الجاهزة البسيطة للبنات والفتيات والسيدات ج١: للفتيات والسيدات.
٢٠٠٧/ ٠٢-٠٧٠٢	مقاسات قمصان النوم الجاهزة البسيطة للبنات والفتيات والسيدات ج٢ للبنات.
٢٠٠٧/ ٠١-٠٧٠٣	مقاسات البيجامات الجاهزة ج١ : للبنات.
٢٠٠٧/ ٠٢-٠٧٠٣	مقاسات البيجامات الجاهزة ج٢ : للفتيات والسيدات.
٢٠٠٧/ ٠١-٠٧٣٠	مقاسات الفساتين الجاهزة البسيطة ج١: للفتيات والسيدات .
٢٠٠٧/ ٠٢-٠٧٣٠	مقاسات الفساتين الجاهزة البسيطة ج٢: للبنات.
٢٠٠٧/ ٠١-٠٧٣١	مقاسات البلوزات الجاهزة البسيطة ج١ : للبنات.
٢٠٠٧/ ٠٢-٠٧٣١	مقاسات البلوزات الجاهزة البسيطة ج٢: للفتيات والسيدات.
٢٠٠٧/ ٠٧٣٢	مقاسات التايورات الجاهزة للسيدات.
٢٠٠٨/ ٠١-٠٨١١	مقاسات الأرواب الجاهزة ج١ : للفتيات والسيدات (إصدار ١٩٩٠).
٢٠٠٧/ ٠٢-٠٨١١	مقاسات الأرواب الجاهزة البسيطة ج٢ : للبنات.
٢٠٠٧/ ٠٨١٢	مقاسات الملابس الجاهزة من قطعتين (جاكت و جونلة) للبنات.

دليل الغزل و النسيج

٢٠٠٧/ ٠٩٨٥	مقاسات الزى المدرسى الجاهز للأطفال والبنات والأولاد.
٢٠٠٨/ ١٢١١	الفانلات (البلوفرات) الصوفية المخلوطة للإستخدامات الحكومية.(إصدار ٢٠٠٠)
٢٠٠٥/ ١٣١٨	تعيين مقاسات الملابس ـ تعريف وطرق قياس الجسم.
٢٠٠٢/ ١٣١٩	تعيين مقاسات الملابس ـ الملابس الخارجية للرجال والأولاد.
٢٠٠٥/ ١٣٢٠	تعيين مقاسات الملابس ـ الملابس الخارجية للسيدات والفتيات.
٢٠٠٥/ ١٣٢١	تعيين مقاسات الملابس ـ ملابس الأطفال.
٢٠٠٧/ ١٥٥١	البيجامات الرجالى الجاهزة من أقمشة التريكو.
٢٠٠٢/ ١٥٥٢	مقاسات الفانلات الخارجية (تىشيرت) للشباب والرجال.(إصدار ٢٠٠٢)
٢٠٠٨/ ٠٢ـ١٥٥٧	أبعاد جسم الإنسان المصرى ج٢: أبعاد أجسام الفتيات والسيدات (إصدار ١٩٨٥) .
٢٠٠٨/ ١٧٢٧	مقاسات البنطلونات الجاهزة للرجال.(إصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٧/ ١٧٤١	مقاسات الجلاليب الجاهزة للرجال.
٢٠٠٧/ ١٧٨٨	مقاسات البنطلونات القصيرة (شورت) الجاهزة للأطفال والبنات والأولاد.
٢٠٠٧/ ٠٣ـ١٧٨٩	أبعاد جسم الإنسان المصرى ج٣: أبعاد أجسام الأطفال.
٢٠٠٩/ ١٧٩٠	الجلباب الجاهز البسيط للبنات
٢٠٠٧/ ١٨١٥	مقاسات الجاكتات والسويترات الجاهزة للأطفال والبنات والأولاد.
٢٠٠٩/ ١٨١٦	الجونلة الجاهزة البسيطة للفتيات والسيدات

٢٠٠٧/ ١٨١٧	مقاسات البنطلونات الجاهزة البسيطة للفتيات والسيدات.
٢٠٠٧/ ١٨١٨	مقاسات الجلاليب الجاهزة البسيطة للفتيات والسيدات.
٢٠٠٧/ ١٨٣٥	مقاسات وأبعاد البدل السفارى .
٢٠٠٧/ ١٩٠٠	مقاسات الجلاليب الجاهزة البسيطة للشباب والرجال (الجلباب السلاحى).
٢٠٠٧/ ١٩٠١	مقاسات الفانلات الخارجية (تى شيرت) الجاهزة من منتجات التريكو للأطفال والبنات والأولاد.
٢٠٠٩/ ١٩٠٢	الجلباب الجاهز البسيط للأولاد والشباب
٢٠٠٧/ ٠١-٢١٣١	أبعاد جسم الإنسان المصرى ج١ : أبعاد أجسام الشباب والرجال .
٢٠٠٧/ ٢١٥٥	تعين مقاسات الملابس - القفازات (اصدار ١٩٩٢)
٢٠٠٧/ ٢١٥٦	مقاسات الأرواب الجاهزة للشباب والرجال.
٢٠٠٧/ ٢١٥٧	مقاسات الملابس الجاهزة للأطفال حديثى الولادة.
٢٠٠٥/ ٢١٥٨	تعيين مقاسات الملابس - الكلونات.
٢٠٠٧/ ٢١٥٩	مقاسات السالوبيت الجاهزة للأطفال والبنات والأولاد.
٢٠٠٧/ ٢١٦٥	تعيين مقاسات الملابس الملابس الداخلية، وملابس النوم، والقمصان للرجال والأولاد
٢٠٠٧/ ٢١٦٦	مقاسات البنطلونات الجاهزة البسيطة للبنات.
٢٠٠٧/ ٢١٦٧	مقاسات بدل الرياضة (الترينج سوت) للشباب والرجال.
٢٠٠٧/ ٢٤٤٦	تعيين مقاسات الملابس - رداء الرأس.

دليل الغزل و النسيج

٢٠٠٧/ ٢٤٦٠	تعيين مقاسات الملابس(الملابس الداخلية - ملابس النوم - الملابس الأساسية - والقمصان) للسيدات والبنات.
٢٠٠٧/ ٢٥٦٦	مقاسات البنطلونات الجاهزة للأولاد.
٢٠٠٧/ ٢٥٦٧	مقاسات بدل الرياضة (الترينج سوت) للأطفال والبنات والأولاد.
٢٠٠٧/ ٣٠١١	منسوجات- تحضير ووضع العلامات و قياس عينات الأقمشة و الملابس الجاهزة فى إختبارات تحديد التغير فى الأبعاد
٢٠٠٧/ ٣٠٧٨	مقاسات الجونلات الجاهزة للبنات من أقمشة التريكو (إصدار ١٩٩٦).
٢٠٠٧/ ٣٠٧٩	مقاسات بدل العمليات الجاهزة للأطباء (إصدار ١٩٩٦).
٢٠٠٧/ ٣٠٨٠	مقاسات الفانلات الخارجية الجاهزة (تى شيرت) للفتيات والسيدات (إصدار ١٩٩٦).
٢٠٠٧/ ٣١٢٨	مقاسات بدل الرياضة (ترينج سوت) للفتيات والسيدات (إصدار ١٩٩٧).
٢٠٠٧/ ٣١٤٧	مقاسات البنطلونات القصيرة (شورت) الجاهزة للشباب والرجال.
٢٠٠٧/ ٣١٦٠	مقاسات قمصان النوم الجاهزة للفتيات والسيدات من أقمشة التريكو.
٢٠٠٧/ ٣١٧٠	مقاسات الفساتين الجاهزة للبنات من أقمشة التريكو.
٢٠٠٧/ ٣٢٤٥	مقاسات قمصان النوم الجاهزة للبنات من أقمشة التريكو.
٢٠٠٨/ ٣٤٧٠	تصميم الملابس الجاهزة ودراسة مقاسات وأبعاد جسم الإنسان . (إصدار ٢٠٠٠)
٢٠٠٨/ ٣٥١١	تصميم الملابس لتقليل مخاطر الحريق.(إصدار ٢٠٠٠)
٢٠٠٨/ ٣٥١٢	مقاسات السويتر الجاهز للرجال.(إصدار ٢٠٠٠)
٢٠٠٨/ ٣٥٤٧	مقاسات الأرواب الجاهزة للأولاد. (إصدار ٢٠٠٠)

٢٠٠٨/ ٣٥٦٣	مقاسات البيجامات التريكو الجاهزة للفتيات والسيدات.(إصدار ٢٠٠٠)
٢٠٠٨/ ٣٦١٥	مقاسات البولوشيرت للأولاد والبنات (إصدار ٢٠٠١)
٢٠٠٨/ ٣٦٣٠	مقاسات البولوشيرت للشباب والرجال (إصدار ٢٠٠١)
٢٠٠٨/ ٣٦٥٣	مقاسات البدل الجاهزة للفتيات والسيدات (إصدار ٢٠٠١)
٢٠٠٥/ ٣٦٥٨	الإشتراطات الفنية للملابس الجاهزة .
٢٠٠٢/ ٣٧٨٥	مقاسات طقم البحر للرجال (قميص/شورت).(إصدار ٢٠٠٢)
٢٠٠٨/ ٣٨٠٧	مقاسات البيجامات التريكو الجاهزة للأولاد والبنات.(إصدار ٢٠٠٢)
٢٠٠٨/ ٤٠٤٢	مقاسات العباءات الجاهزة للسيدات٠(إصدار ٢٠٠٣)
٢٠٠٨/ ٤٠٩٧	مقاسات البنطونات القصيرة (شورت) الجاهزة من الأقمشة النسجية للفتيات والسيدات.(إصدار ٢٠٠٣)
٢٠٠٨/ ٤١٤٥	مقاسات الزى الأزهرى (كاكولة).(إصدار ٢٠٠٣)
٢٠٠٨/ ٤٢٠١	مقاسات الصديرى الجاهز للشباب والرجال.(إصدار ٢٠٠٣)
٢٠٠٨/ ٤٣٥٨	مقاسات الملابس الداخلية المصنوعة من أقمشة التريكو ـ الملابس الداخلية للسيدات ذات المقاسات الكبيرة.
٢٠٠٨/ ٤٤٢٥	مقاسات الملابس الداخلية المصنوعة من اقمشة التريكو الملابس الداخلية للرجال ذات المقاسات الكبيرة .(إصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٨/ ٤٤٥٠	مقاسات البيجامات الجاهزة للأولاد من أقمشة التريكو (فانلة ـ شورت). (إصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٨/ ٤٦٤٦	مقاسات الصديرى الجاهز للفتيات والسيدات.(إصدار ٢٠٠٤)
٢٠٠٩/ ٠١-٦٩٤٨	مقاسات الملابس الجاهزة بالأرقام وما يقابلها بالرموز ج١ : ملابس الشباب والرجال

دليل الغزل و النسيج

٦٩٤٨-٠٢/ ٢٠٠٩	مقاسات الملابس الجاهزة بالأرقام وما يقابلها بالرموز	ج٢ : ملابس الفتيات والسيدات
٦٩٤٨-٠٣/ ٢٠٠٩	مقاسات الملابس الجاهزة بالأرقام وما يقابلها بالرموز والبنات	ج٣ : ملابس الأطفال والأولاد
٧٢٠٦/ ٢٠١٠	منسوجات تحديد مقاومة الاحتكاك لمنتجات التريكو الخاصة بالقدم	

اسم اللجنة : نظم إدارة الجودة والبيئة

رقم المواصفة	اسم المواصفة
٢٠٠٦/ ٣١٧٧	نظم الإدارة البيئية - إرشادات عامة عن المبادئ والمنظومات والتقنيات الداعمة.
٢٠٠٦/ ٣١٧٨	منظومة الإدارة البيئية - إرشادات الإستخدام.
٢٠٠٨/ ٣١٨٠	إرشادات للمراجعة البيئية - معايير تأهيل مراجعى البيئة (إصدار ١٩٩٧).
٢٠٠٨/ ٣١٨١	إرشادات عن مراجعة البيئة - أساليب المراجعة - مراجعة منظومات إدارة البيئة (إصدار ١٩٩٨).
٢٠٠٨/ ٣١٨٢	إرشادات لتضمين الجوانب البيئية فى مواصفات المنتج (إصدار ١٩٩٧).
٢٠٠٨/ ٣١٨٣	إرشادات للمراجعة البيئية - مبادئ عامة (إصدار ١٩٩٧).
٢٠٠٦/ ٣٤١١	البطاقات والايضاحات البيئية - مبادئ عامة .
٢٠٠٨/ ٣٤١٢	البطاقات والبيانات البيئية - الإعلان الذاتى للإدعاءات البيئية - إرشادات وتعريف وإستخدام المصطلحات (إصدار ١٩٩٩)
٢٠٠٦/ ٣٤١٣	مصطلحات الإدارة البيئية.
٢٠٠٨/ ٣٧٨٨	البطاقات والإيضاحات البيئية - (النوع الأول) إعداد البطاقة البيئية - المبادئ والإجراءات . (إصدار ٢٠٠٢)
٢٠٠٨/ ٣٧٨٩	البطاقات والإيضاحات البيئية (النوع الثالث) . (إصدار ٢٠٠٢)
٢٠٠٨/ ٣٧٩٠	المتطلبات العامة لجهات تقييم ومنح شهادات نظم الإدارة البيئية . (إصدار ٢٠٠٢)
٢٠٠٧/ ٦٢٥٧	الاداره البيئيه - التقييم البيئي للمواقع والمنشات
٢٠٠٧/ ٦٢٥٨	الإداره البيئيه - تقييم الدوره الحياتيه - تقييم اثر الدوره الحياتيه