



مقترح بالخطة السنوية للمواصفات الكيماوية تحديث ٢٠١٧/٢٠١٦

م	رقم اللجنة و اسمها	رقم المواصفة	اسم المواصفة	المرجع	السبب
١	١/١/٢ البويات والورنيشات	٢٠٠٧/١٩٧	الطلاء المقاوم للكائنات البحرية	انتاج محلي	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٨/١٥٤١	دهانات الفرغ للسيارات	انتاج محلي	مر على إصدارها أكثر من ٥ سنوات
٢	٢/٢ الورق	٢٠٠٧/٥٨٩٥	اللب - تقدير قابلية ذوبان القلوى	ISO 692/1982	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٨/٨٦٨	اللب - تقدير قابلية صرف الماء طريقة الانفصال "	ISO 5267-2/2001	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٥/١-١٠٨٩	شكائر الشاي - الخصائص ج ١: الشكائر القياسية لتعبئة ونقل الشاي .	ISO 9884-1/1994	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٦/٩١	الطريقة القياسية لاختبار درجة تشرب الورق لحبر الطباعة (اختبار زيت الخروج)(إصدار ١٩٦٠)	ASTM D 780 / 1999	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٦/٩٤	الطريقة القياسية لتقدير درجة امتصاص الورق الخام للماء وحبر الكتابة (إصدار ١٩٦٠).	ASTM D 2177/2003	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات

تابع مقترح الخطة السنوية للمواصفات الكيماوية تحديث ٢٠١٦/٢٠١٧

م	رقم اللجنة و اسمها	رقم المواصفة	اسم المواصفة	المرجع	السبب
٣	٣/٢ البلاستيك والراتنج والمواد اللاصقة	٢٠٠٨ / ١٧١٧	مواسير ووصلات بولي (كلوريد الفينيل) غير الملدن المستخدمة لأغراض الصرف الصحي	ISO 4435:2003	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
٤	٤/٢ الجلود ومنتجاتها	٢٠٠٦/٥٣٣٥	الجلود - الاختبارات الطبيعية والميكانيكية - تقدير قوة امتصاص الماء.	BS EN ISO 2417:2002	تغيير سنة اصدار المرجع
		٢٠٠٦/٥٣٤٠	الجلود - الاختبارات الطبيعية والميكانيكية - تقدير السمك	BS EN ISO 2589:2002	تغيير سنة اصدار المرجع
		٢٠٠٦/٥٣٤٣	الجلود - الاختبارات الطبيعية والميكانيكية - تقدير مقاومة الحبيبات للتشقق ومعامل تشقق الحبيبات	BS EN ISO 3378:2002	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٦/٥٣٥٢	الأحذية - طرق الاختبارات للجزء العلوي والمبطن من الحذاء.	ISO 17699:2003	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٦/٥٣٥٥	الجلود - تقدير الرماد الكلي للكبريتات والرماد غير قابل للذوبان الكبريتي.	ISO 4047:1977	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٦/٥٣٥٦	الجلود - تقدير محتوى النيتروجين ومادة الجلد الخام - طريقة المعايرة.	ISO 5397:1984	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٥/٥٣٦٠	الجلود - تقدير المادة الذائبة في (ثنائي كلوروميثان)	ISO 4048:2008	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٦/٥٣٦١	الجلود - تقدير المحتوى الكلي للسليكون - الطريقة الطيفية لاختزال (الموليبيدوسليكات).	ISO 5400:1984	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٦/٥٣٦٣	الجلود - قياس مساحة السطح	BS EN ISO 11646:1993	تغيير سنة اصدار المرجع
		٢٠٠٦/٥٣٦٦	الأحذية - طرق اختبار الحذاء ككل - العزل الحراري	ISO 20877:2011	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٦/٥٣٦٧	الأحذية - طرق اختبار الأجزاء العليا والبطانة والحذاء الثقيل واختفاء اللون.	ISO 17701:2003	تغيير سنة اصدار المرجع
		٢٠٠٦/٥٣٦٨	الأحذية - طرق اختبار الأجزاء العليا - تأثير درجة الحرارة العالية.	ISO 17703:2003	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٦/٥٣٦٩	الأحذية - طرق اختبار الأجزاء العليا والبطانة والحذاء الثقيل - العزل الحراري.	ISO 17705:2003	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات

تابع مقترح الخطة السنوية للمواصفات الكيماوية تحديث ٢٠١٦/٢٠١٧

م	رقم اللجنة و اسمها	رقم المواصفة	اسم المواصفة	المرجع	السبب
		٢٠٠٧/٥٩١٥	الجلود -الاختبارات الكيماوية والفيزيائية والميكانيكية- تجهيز العينات وشروطها.	ISO 2419:2012	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
٥	٥/٢ المنظفات والصابون	٢٠٠٧/١٥٦٠	طريقة تقدير القدرة التنظيفية النسبية للمنظفات الصناعية (إلغاء ٢٠٠٧ وتبني).	ISO 4319/1977	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٤/٤٧٣٦	المواد الفعالة ذات النشاط السطحي - تعيين نقطة الضباب للمنظفات الصناعية غير الأيونية ذات النشاط السطحي الناتجة من تفاعل أكسيد الأيثيلين مع خليط من مواد فعالة غير أيونية ذات نشاط سطحي	ISO : 1065	
		٢٠٠٤/٤٧٣٧	المواد الفعالة ذات النشاط السطحي - طرق التحليل والاختبار للأقطان غير المتسخة للتحكم في تطور بعض المؤثرات على الغسالات وعمليات الغسيل(تحديث متبناه ٢٠٠٤)	ISO : 2267/1986	
		٢٠٠٤/٤٧٣٨	المواد الفعالة ذات النشاط السطحي - الطرق الاستراتيجية بالمقارنة للفحص وتحديد القدرة التنظيفية لمنظفات غسالات الاطباق المنزلية (تحديث متبناه ٢٠٠٤).	ISO :7535/1984	
		٢٠٠٤/٤٧٣٩	المواد الفعالة ذات النشاط السطحي - قدرة انتشار الماء المستخدمة في مذيبيات التنظيف	ISO : 6837/1982	

تابع مقترح الخطة السنوية للمواصفات الكيماوية تحديث ٢٠١٦/٢٠١٧

م	رقم اللجنة و اسمها	رقم المواصفة	اسم المواصفة	المرجع	السبب
٦		٢٠٠٤/٤٧٤٠	المواد الفعالة ذات النشاط السطحي - طرق التحليل الخاصة بفصل مشتقات البنزين سلفونات الكيل البنزين الصناعي	ISO : 1104/1977	
		٢٠٠٦/١-٥٢٣٥	طرق أخذ العينات.	ISO 2859-1	
٧	٧/٢ كمياويات متنوعة	٢٠٠٧/١٧٤٠	الماء المقطر المستعمل فى البطاريات	IS 1069	مر علي اصدارها اكثر من ٥ سنوات
		٢٠٠٥/١-٣٨٢	الكحول الايثلى ج ١: أصناف الكحول الايثلى	انتاج محلي	مر على اصدارها اكثر من ٥ سنوات
٨	٨/٢ الاسمدة	٢٠٠٧/٥٨٩١	سماد اليوريا فوسفات	القوانين والقرارات الخاصة بتنظيم المخصبات الزراعية قرار وزارى رقم ١٩٨٤ / ٥٩٠ ، قرار وزارى رقم ١٩٨٦ / ٥١٨	مر علي اصدارها اكثر من ٥ سنوات
		٢٠٠٨/١٤٥	سماد سلفات النشادر	القوانين والقرارات الخاصة بتنظيم المخصبات الزراعية قرار وزارى رقم ١٩٨٤ / ٥٩٠ ، قرار وزارى رقم ١٩٨٦ / ٥١٨	مر علي اصدارها اكثر من ٥ سنوات
		٢٠٠٨/١٤٦	سماد سلفات النشادر	القوانين والقرارات الخاصة بتنظيم المخصبات الزراعية قرار وزارى رقم ١٩٨٤ / ٥٩٠ ، قرار وزارى رقم ١٩٨٦ / ٥١٨	مر علي اصدارها اكثر من ٥ سنوات

تابع مقترح الخطة السنوية للمواصفات الكيماوية تحديث ٢٠١٦/٢٠١٧

م	رقم اللجنة و اسمها	رقم المواصفة	اسم المواصفة	المرجع	السبب
		٢٠٠١/٦٠٧٩	الأسمدة المخليبية	Marschner , H. (1995) . Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic press, London, England, PP. 597- 680. - The Fertilizer Hand Book : published by the fertilizer institute , Washington 1982 - D.C 20002.	مر علي اصدارها اكثر من ٥ سنوات
		٢٠٠١/٦٤٤٦	مدى تركيز العناصر الثقيلة المسموح بها فى التربة و نتيجة إضافة الأسمدة	- Association of Official Agricultural Chemists Washington D.C. 2003 . - Pergamon Series in Analytical Chemistry Volume 4 Chemical Methods of Rock Analysis Third Edition 1981 . - Chemical Analysis of Plants	مر علي اصدارها اكثر من ٥ سنوات
		٢٠٠١/٦٤٩٦	الأسمدة المكمورة (الكومبست) المصنعة من المخلفات النباتي	انتاج محلي	مر علي اصدارها اكثر من ٥ سنوات
		٢٠٠١/٦٦٢٠	المخضبات الحيوية	FAO soils bulletin No: 49	مر علي اصدارها اكثر من ٥ سنوات

تابع مقترح الخطة السنوية للمواصفات الكيماوية تحديث ٢٠١٦/٢٠١٧

م	رقم اللجنة و اسمها	رقم المواصفة	اسم المواصفة	المرجع	السبب
		٢٠٠٨/٦٦٢١	سماد اليوريا – سوبر الفوسفات الأحادي	القوانين والقرارات الخاصة بتنظيم المخصبات الزراعية قرار وزارى رقم ٥٩٠ / ١٩٨٤ ، قرار وزارى رقم ١٩٨٦ / ٥١٨	مر علي اصدارها اكثر من ٥ سنوات
		٢٠٠٩/٦٩٢٠	المخصبات الحيوية الأزوتية () (التكافلية – الريزوبيا	FAO soils bulletin No: 49	مر علي اصدارها اكثر من ٥ سنوات
		٢٠٠٩/٧٠٤٧	المخصبات الحيوية الأزوتية للأشجار الغير بقولية الفرانكيا	FAO soils bulletin No 49	مر علي اصدارها اكثر من ٥ سنوات
		٢٠٠٩/٧٠٤٨	المخصبات الحيوية الأزوتية التكافلية - الأزولا	FAO soils bulletin No 49	مر علي اصدارها اكثر من ٥ سنوات
٩	٩/٢ المبيدات الحشرية	٢٠٠٧/٧-٥٣١٦	صور مستحضرات المبيدات ج ٧ : سوائل الرش ذات الحجم المتناهي في الدقة.	CIPAC	مر علي إصدارها أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٧/٨-٥٣١٦	صور مستحضرات المبيدات ج ٨ : المساحيق القابلة للبلل لمعاملة البذور	CIPAC	مر علي إصدارها أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٧/٩-٥٣١٦	صور مستحضرات المبيدات ج ٩ : المركبات السائلة القابلة للذوبان في الماء	CIPAC	مر علي إصدارها أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٧/١٠-٥٣١٦	صور مستحضرات المبيدات ج ١٠ : المستحلبات الدقيقة (ME)	CIPAC	مر علي إصدارها أكثر من خمس سنوات

تابع مقترح الخطة السنوية للمواصفات الكيماوية تحديث ٢٠١٦/٢٠١٧

م	رقم اللجنة و اسمها	رقم المواصفة	اسم المواصفة	المرجع	السبب
		٢٠٠٧/١١-٥٣١٦	صور مستحضرات المبيدات ج ١١ : المجهزة على صورة مستحلب زيت في الماء (EW)	CIPAC	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٧/١٢-٥٣١٦	صور مستحضرات المبيدات ج ١٢ : المعلقات المائية المكبسة	CIPAC	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
١٠	١٢/٢ الحراريات	٢٠٠٧/١٨٥٨	إرشادات سحب عينات إختبار المواد الحرارية	BS 1902	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٧/٢٩٥٣	تعيين مقاومة الحراريات لتأثير الخبث بطريقة الفرن الدوار	BS 1902	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
١١		٢٠٠٨/٤٠٢٦	إختبار خواص المواد الحرارية - تعيين الزحف (التغير في الأبعاد نتيجة التعرض لاجهاد الضغط الثابت والمستمر)	ISO 3187:1989	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٦/٢٠٥٨	إختبار الخواص الطبيعية للمواد الحرارية - تعيين معايير التمزق في درجات الحرارة العالية	ISO 5013:1985	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٧/٦٤٤٣	تعيين مقاومة المنتجات الحرارية لغاز أول أكسيد الكربون	ISO 12676:2000	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
١٢	١٣/٢ الزجاج	٢٠٠٨/٦٤٨	طرق قياس المقاومة الكيماوية للأوعية الزجاجية	ASTM C 225/ 2005	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
١٣		٢٠٠٨/٧٨٥	الأغطية والشرايح الزجاجية	ASTM D211/2005	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات

تابع مقترح الخطة السنوية للمواصفات الكيماوية تحديث ٢٠١٦/٢٠١٧

م	رقم اللجنة و اسمها	رقم المواصفة	اسم المواصفة	المرجع	السبب
			للاستعمال الميكروسكوبى.		سنوات
		٢٠٠٨/٨١٤	تقدير نقطة تخمير الزجاج و نقطة انفعال التوتر ٢٠٠٨	ASTM C 336 /2005	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٨/٨١٧	تعيين معامل الكسر بالانحناء	ISO 10345-1 / 1992	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٨/٨٣٧	المصطلحات والتعاريف الفنية للزجاج (إلغاء ٢٠٠٨ وتبنى)	ASTM C 162	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٦/٢١٤٧	الأوعية الزجاجية - طريقة اختبار المقاومة للضغط الداخلى	ISO : 7458/84	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٧/٢٤٢٥	إختبار نفاذية الضوء للأوعية الزجاجية المستخدمة فى تعبئة المستحضرات الدوائية التى تتأثر بالضوء (إصدار ١٩٩٣).	الفارماكوبيا الامريكية	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
١٤		٢٠٠٧/٣٠٣٠	الزجاج - الحجر الجيري المستخدم فى صناعة الزجاج الغير ملون	BS : 3108/1993	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٧/١-٣١٢٥	تحليل وأخذ عينات الرمل الداخلى فى صناعة الزجاج ج ١ : طرق أخذ العينات والإختبارات الفيزيائية للرمل المستخدم فى صناعة الزجاج	BS : 2975-2/1993	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٨/٢-٣١٢٥	الرمل المستخدم فى صناعة الزجاج ج ٢ : الإشتراطات.	BS 2975-1/2004	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٧/٣-٣١٢٥	الرمل المستخدم فى صناعة الزجاج ج ٣ : الطرق القياسية للتحليل الكيمايى	ASTM C146-94a/1999	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات

تابع مقترح الخطة السنوية للمواصفات الكيماوية تحديث ٢٠١٦/٢٠١٧

م	رقم اللجنة و اسمها	رقم المواصفة	اسم المواصفة	المرجع	السبب
		٢٠٠٨/٨٣٧	المصطلحات والتعاريف الفنية للزجاج	ASTM C 162	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
١٥	١٤/٢ الاشخاب	٢٠٠٧/٣-٩٠٦	الألواح الأخشاب التركيبية والخشب الحبيبي ج ٣ : تعيين أجهاد الشد العمودي على سطح اللوح (الرابطة الداخلية)	ISO 16984/2003	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٧/٤-٩٠٦	الألواح الأخشاب التركيبية والخشب الحبيبي ج ٤ : طريقة تعيين التغيرات في الأبعاد المرتبطة بالتغيرات في الرطوبة النسبية	ISO :16985/ 2003	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٧/٥-٩٠٦	ألواح الأخشاب التركيبية و الخشب الحبيبي ج ٥ : تقدير مقاومة الرطوبة تحت ظروف الإختبار الدورى	ISO 16987 / 2003	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٧/٦-٩٠٦	ألواح الأخشاب التركيبية و الخشب الحبيبي ج ٦ : تعيين مقاومة الرطوبة - إختبار الغليان	ISO 16998 / 2003,	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
١٦		٢٠٠٧/٧-٩٠٦	ألواح الأخشاب التركيبية و الخشب الحبيبي ج ٧ : تقييم قوة رابطة السطح	ISO 16981 / 2003	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات

تابع مقترح الخطة السنوية للمواصفات الكيماوية تحديث ٢٠١٦/٢٠١٧

م	رقم اللجنة و اسمها	رقم المواصفة	اسم المواصفة	المرجع	السبب
		٢٠٠٧/٨-٩٠٦	ألواح الأخشاب التركيبية و الخشب الحبيبي ج ٨ : طريقة تعيين الانتفاخ في السمك بعد الغمر في الماء	ISO 16983/2003	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٧/٩-٩٠٦	ألواح الأخشاب التركيبية و الخشب والحبيبي ج ٩ : طريقة تعيين أبعاد الألواح	ISO 9426/2003	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٧/١٠-٩٠٦	ألواح الأخشاب التركيبية و الخشب الحبيبي ج ١٠ : طريقة تعيين ابعاد قطع الإختبار	ISO 9424/2003	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٥/١-٩٤٩	الخشب الرقائقي (خشب الابلاكاج) ج ١: التصنيف الأخشاب اللينة (الرخوة) والأخشاب الصلدة.	ISO 2426-1,2,3/2003	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
	١٤/٢ الاشخاب	٢٠٠٥/٥-٩٤٩	الخشب الرقائقي (خشب الابلاكاج) ج ٥: التصنيع والإشتراطات الفنية.	ISO: 2074 local production	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
١٧	١٥/٢ المنتجات البتروولية	١٩٦٢/١٧٨ (تحديث ٢٠٠٨)	الطريقة القياسية لتقدير نسبة الكبريت في المنتجات البتروولية بطريقة أنبوبة الكوارتز	IP 63	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٧/٢٢٠	الطريقة القياسية لتقدير الأصماغ الموجودة في الوقود بواسطة التبخير النفاث	ASTM D 381	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات

تابع مقترح الخطة السنوية للمواصفات الكيماوية تحديث ٢٠١٦/٢٠١٧

م	رقم اللجنة و اسمها	رقم المواصفة	اسم المواصفة	المرجع	السبب
		١٩٦٢/٢٣٢ (تحديث ٢٠٠٨)	الطرق القياسية لتقدير نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون والأكسجين في الغازات الناتجة من إحتراق غاز البوتان التجارى المسال بجهاز "أوروسات"	BS 1756 – 2 / 1971	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٦/١٠٦٤	سوائل إزالة الصدأ فى مجموعة تبريد الماكينات	مواصفات الإنتاج المحلى	مر على إصدارها أكثر من خمس سنوات
١٨	٢٢/٢ المواد العازلة – عزل حرارى	٢٠٠٧/٦٠٧٢	العزل الحراري - حصائر الصوف المعدنى لفراغات الأسقف المهبواه - خصائص التطبيقات الأفقية مع التهوية الغير مقيدة	ISO 8144-2/ 1995	مر على المواصفة أكثر من خمس سنوات
١٩	١/٢٢/٢ المواد العازلة- عزل رطوبة	٢٠٠٦/٥٥٦٤	الشرائح المرنة لعزل الرطوبة – الشرائح البيتومينية لعزل الرطوبة للاسطح-تحديد العيوب الظاهرية	EN 1850-1/1999	مر على المواصفة أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٦/٥٥٦٥	الشرائح المرنة العازلة للرطوبة من البيتومين والبلاستيك والمطاط المستخدمة فى عزل الاسطح -قواعد سحب العينات	EN 13416/2001	مر على المواصفة أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٨/٦٦١٥	انشاءات المباني-منتجات الوصلات -موانع التسرب -تعيين خواص الشد عند الامتداد الدائم	ISO 8340/2005	مر على المواصفة أكثر من خمس سنوات
٢٠	٢٣/٢ لعب الاطفال	٢٠٠٩/٩-٣١٢٣	امان لعب الاطفال – ج ٩ :المركبات الكيماوية العضوية - الإشتراطات	EN 71-9/2005	مر على المواصفة أكثر من خمس سنوات
		٢٠٠٩/١٠-٣١٢٣	امان لعب الاطفال – ج ١٠ : قابلية الاشتعال	EN 71-10/2005	مر على المواصفة أكثر من خمس سنوات

تابع مقترح الخطة السنوية للمواصفات الكيماوية تحديث ٢٠١٦/٢٠١٧

م	رقم اللجنة و اسمها	رقم المواصفة	اسم المواصفة	المرجع	السبب
		٢٠٠٨/١١-٣١٢٣	مان لعب الأطفال ج ١١: المركبات الكيميائية العضوية - طرق التحليل	EN 71-11/1995	مر على المواصفة اكثر من خمس سنوات
٢١	٢٦/٢ الاثاث	٢٠٠٥/٣٨٦١	الاثاث - إختبارات الاسطح تقييم مقاومة الاسطح للصدمات.	ISO : 42114/88	مر على المواصفة اكثر من خمس سنوات
٢٢		٢٠٠٥/١-٤٠٢٩	الاثاث الخشبي ج ١: المناضد - إختبار الإتران.	ISO : 7172/88 (E)	مر على المواصفة اكثر من خمس سنوات
٢٣		٢٠٠٥/٢-٤٠٢٩	الاثاث الخشبي ج ٢: وحدات التخزين - إختبار الاتزان.	ISO : 7171/881	مر على المواصفة اكثر من خمس سنوات
٢٤		٢٠٠٥/١-٤٩٥	الاثاث المكتبي ج ١: كراسي الأغراض المكتبية - تحديد الأبعاد.	BSEN : 1335-1/2000	مر على المواصفة اكثر من خمس سنوات
٢٥	٣٢/٢ الغاز الطبيعي	٢٠٠٥/٢-٤٩٠٤	الغاز الطبيعي - حساب معامل الانضغاط- ج ٢ : الحساب باستخدام التحليل الجزئي	ISO 12213-2/2006 Rev 2015	مر على المواصفة اكثر من خمس سنوات
٢٦		٢٠٠٥/٤٨٤٩	الغاز الطبيعي - تحديد المحتوى الحرارى والكثافة والكثافة النسبية ومعامل ووبى من الخليط	ISO 6976 / 1995	مر على المواصفة اكثر من خمس سنوات