

مقترح خطة تعديل ٢٠١٦/٢٠١٧

م	رقم اللجنة و اسمها	رقم المواصفة	اسم المواصفة	المرجع	السبب
١	١/١/٢ البويات والورنيشات	٢٠٠٨/٤٧١	المساحيق الكربونية السوداء	BS 286,285,284	تعديل المرجع
		٢٠٠٨/٣١٦٦	دهانات علامات الطرق على الساخن	BS 3262/1989	تعديل المرجع
		٢٠٠٧/٧١٦	مسحوق ومعجون بويات الالومنيوم	BS 388,IS 642	تعديل المرجع
٢	٢/١/٢ الأحبار	٢٠١٠/٧١٩٨	تكنولوجيا الطباعة - اعدادات معملية لعينة طبغات الاختبار الجزء الاول: احبار العجائن	ISO 2834-1/2006	مر علي اصدارها اكثر من ٥ سنوات
		٢٠٠٦/١-٥٣٠٧	أحبار الأوفست لطباعة الأربعة لون الجزء الأول : طباعة الليثوجرافيك للأوفست على الباراد لخاصيتي الألوان والشفافية "	ISO 2846-2/2007	تعديل المرجع
		٢٠٠٦/٢-٥٣٠٧	أحبار الأوفست لطباعة الأربعة لون الجزء الأول : طباعة الليثوجرافيك للأوفست على الساخن	ISO 2846-1/2006	تعديل المرجع
		٢٠٠١/٣٢٦	حبر الكتابة الأزرق المسود	BS 3484-1/1991	تعديل المرجع
٣	٢/٢ الورق	٢٠٠٨/٤٥٦٧	الورق والكرتون المسترجع ( المخلفات الورقية).	EN : 643/2014	تعديل المرجع
		٢٠٠٨/٣٦٤٤		JIS P 4501/93+A12006	مر علي اصدارها اكثر من ٥ سنوات
٤	٢/٢/٢ الادوات الكتابية	٢٠٠٦/٥١٣٣	المنتجات الورقية - ورق التشيو	JIS S 6051/2006	تعديل المرجع
		٢٠٠٨/١٧٥٨	اقلام العلامات الفلوماستر	JIS S 6037	تعديل المرجع

تابع مقترح خطة ٢٠١٦/٢٠١٥ مواصفات التعديل

م	رقم اللجنة و اسمها	رقم المواصفة	اسم المواصفة	المرجع	السبب
٥	٣/٢ البلاستيك والراتنجات والمواد اللاصقة	٢٠٠٨ / ١ - ٨٤٨	مواسير ووصلات بولي (كلوريد الفينيل) غير الملدن لنقل مياه الشرب الجزء الأول : المواسير	ISO 1452-2:2009	تعديل المرجع
		٢٠٠٨ / ٢ - ٨٤٨	مواسير ووصلات بولي (كلوريد الفينيل) غير الملدن لنقل مياه الشرب الجزء الثاني : الوصلات	ISO 1452-3:2009	تعديل المرجع
		٢٠٠٨ / ١ - ٣٧٠٣	مواسير (بولي البر وبلين) - الجزء الأول : الاشتراطات وطرق الاختبار	DIN 8078/2008-09	تعديل المرجع
		٢٠٠٨ / ٢ - ٣٧٠٣	مواسير (بولي البر وبلين) - الجزء الثاني: الأبعاد	DIN 8077/2008-09	تعديل المرجع
٦	٤/٢ الجلود و منتجاتها	٢٠٠٨/١٢٢	الاختبارات الطبيعية للجلود	Acceptable Quality Standards	تعديل المرجع
		٢٠١٥/٣٥٧١	أحذية القدم و أجزاءها	JIS S:5050, JIS S:5007	تعديل المرجع
		٢٠١٥/٣٥٧٢	الأحذية الرياضية و أجزاءها	JIS S:5050, JIS S:5007	تعديل المرجع
		٢٠٠٧/١١٦١	الأحذية الجلدية للعسكريين	Acceptable Quality Standards	تعديل المرجع
٧	٥/٢ المنظفات والصابون	٢٠٠٧/١٥٥٦	مزهيات الغسيل	92/59/EEC, 73/404/EEC , 73/405/EEC	تعديل المرجع
		٢٠٠٦/١٦٤٣	المنظفات الصناعية السائلة للاقمشة والملابس.	IND : 5785/1976 ASTM : P. 22	تعديل المرجع
		٢٠٠٦//١٦٥٦	المنظفات الصناعية في صورة معجون للملابس.	92/59/EEC, 73/404/EEC , 73/405/EEC	تعديل المرجع
		٢٠٠٦/١٧٦٠	المنظفات الصناعية في صورة معجون للاغراض المنزلية.	م.ق.م ١٩٨٠/٦٩٨ ع م.ق.م ١٩٨٥/١٥٦٢ س ن ع انتاج محلي	تعديل المرجع
		٢٠٠٧/٢٣٨٠	الصابون اللين (الرخو)	BS 1913/1998	تعديل المرجع

تابع مقترح خطة ٢٠١٦/٢٠١٥ مواصفات التعديل

م	رقم اللجنة و اسمها	رقم المواصفة	اسم المواصفة	المرجع	السبب
		٢٠٠٧/٢٣٨٩	الصابون البلدى.	قرار مجلس الوزراء رقم ١٩١ / ١٩٩٠ والخاص بتنظيم منتجات الصابون. 2-القرار الوزارى رقم ٢٣ / ١٩٦٧ والقرارات الوزارية التالية والخاصة بالأوزان والأسعار	تعديل المرجع
		٢٠٠٥/٢٣٩١	صابون الزينة (تواليت)	JIS:K 3301/1985 , BS: 1914/1990	تعديل المرجع
٨	٦/٢ المطاط	٢٠٠٧/٢٥٢٧	خراطيم المطاط وتجميعات الخرطوم المستخدمة لغسالات الملابس وغسالات الأطباق – خراطيم دخول المياه	ISO: 6804 /1991	لتعديل المرجع
		٢٠٠٧/٢٥٥١	الخراطيم المرنة المستخدمة للهواء المضغوط في دائرة الرباط (الفرامل) لعربات السكة الحديد	مواصفات السكة الحديد	لتعديل المرجع
		٢٠٠٧/٢٧٩٣	الفواصل المطاطية المستخدمة فى المباني	ISO: 3934 / 2002	لتعديل المرجع
٩	٧/٢ كيماويات متنوعة	٢٠٠٨/٦١٥	كبريتيد الصوديوم أصناف ( ١ ، ٢ ، ٣ )	ASTM 613	مر على اصدارها اكثر من ٥ سنوات
١٠	١/٧/٢ كيماويات معالجة المياه	٢٠٠٧/١-٦١٢١	الفلاتر المنزلية لمياه الشرب – ج ١: التصنيف	EN 14898/2006	تعديل المرجع
١١	٨/٢ الاسمدة	٢٠٠٧/٦٠٧٨	استخلاص الفوسفور القابل للذوبان فى محلول سترات النشادر المتعادل	EN 15951/2011	تعديل المرجع
		٢٠٠٥/٤٧٧٩	الاسمدة العضوية محددة العناصر.	القوانين والقرارات الخاصة بتنظيم المخصبات الزراعية قرار وزارى	تعديل المرجع

تابع مقترح خطة ٢٠١٦/٢٠١٥ مواصفات التعديل

م	رقم اللجنة و اسمها	رقم المواصفة	اسم المواصفة	المرجع	السبب
				رقم ١٩٨٤ / ٥٩٠ ، قرار وزارى رقم ١٩٨٦ / ٥١٨	
		٢٠٠٥/٤٧٨٠	الاسمدة العضوية غير محددة العناصر	القوانين والقرارات الخاصة بتنظيم المخصبات الزراعية قرار وزارى رقم ١٩٨٤ / ٥٩٠ ، قرار وزارى رقم ١٩٨٦ / ٥١٨	تعديل المرجع
١٢		٢٠٠٥/٢١٤٨	تقدير محتوى البوتاسيوم فى الأسمدة (بترسيبه على صورة رابع (فينيل البورات	ISO 173179/2015	تعديل المرجع
		٢٠١٠/-٧٢٢٨	الاسمدة : تقدير المواد المخليبية فى الاسمدة بواسطة الفصل الايونى EDTA , الكروماتوجرافى الجزء : الأول الخاص بالمواد HEDTA , DTPA ) (	EN 13668-1/2014	تعديل المرجع
		٢٠١٤/٢١٩٩	سماد سلفات البوتاسيوم	FAO	زيادة بعض البنود
١٣	١٠/٢ غازات وتلوث بيئية	٢٠٠٦/١-٥٧٥	غاز الاستيلين الصناعى الجزء الأول : الأشتراطات	CGA G-1.1/2010 Acetylene gas	تعديل المرجع
١٤	١١/٢	٢٠٠٦/١-١٨٩٩	الإضافات المستخدمة مع الخرسانة و المونة و الحقين (الجرأوت) ج ١ : التعاريف - المتطلبات - المطابقة - التمييز	EN 480-1/ 1999	تعديل المرجع

تابع مقترح خطة ٢٠١٦/٢٠١٥ مواصفات التعديل

م	رقم اللجنة و اسمها	رقم المواصفة	اسم المواصفة	المرجع	السبب
	مواد بناء	٢٠٠٦/٢-١٨٩٩	الإضافات المستخدمة مع الخرسانة و المونة و الحقين (الجرات) ج٢ : طرق الاختبار للخرسانة و المونة المرجعية	EN 480-2/ 1999	تعديل المرجع
		٢٠٠٦/٣-١٨٩٩	الإضافات المستخدمة مع الخرسانة و المونة و الحقين (الجرات) ج٣ : اختبار مونة البناء المرجعية لاختبارات إضافات المونة	EN 480 – 13 / 2002	تعديل المرجع
١٥	١٢ /٢ الحراريات	٢٠٠٨/٦٤٩١	تعيين الصمود الحرارى تحت الحمل للمنتجات الحرارية - طريقة تفاضلية مع رفع درجة الحرارة	ISO1893:2007	تعديل المرجع
		٢٠٠٨/٦٧٠٩	تجهيز قطعة إختبار حرارية - ألواح حرارية مجهزة بالقذف ( الرش ) بواسطة آلات قذف ذات فوهة خلط تعمل بدفع الهواء	ISO 20182:2008	تعديل المرجع
		٢٠٠٦/٢٠٥٨	إختبار الخواص الطبيعية للمواد الحرارية - تعيين معايير التمزق فى درجات الحرارة العالية	ISO 5013:1985	تعديل المرجع
١٦	١٣/٢ الزجاج	٢٠٠٥/١-٣٥٣	الزجاج المسطح ج٢: الزجاج المسطح المصنع بطريقة الطفوف.	EN 572-1,2/2004	
		٢٠٠٥/٣-٣٥٣	الزجاج المسطح ج٣: الزجاج المسطح المسلح للمبانى.	EN 5726/2004	
		٢٠٠٥/٤-٣٥٣	الزجاج المسطح ج٤: الزجاج المسطح المنقوش للمبانى.	EN 572-1,2/2004	
		٢٠٠٦/٣٨١	الأوعية العازلة الملامسة للأطعمة للاستخدام المنزلى - الأوعية المفرغة والقوارير والأباريق المعزولة	BS EN 12546 – 1 / 2000	تعديل المرجع
		٢٠٠٥/١٥٧٧	زجاج الكريستال.	BS : 3828/1998	تعديل المرجع
		٢٠٠٦/١٨٦٩	الأدوات الزجاجية للمائدة.	IS : 1961/1968	تعديل المرجع
		٢٠٠٨/١-٢٠٦٠	إستخلاص الرصاص و الكاديوم من الأدوات الملامسة للأطعمة و المشروبات ج١ : الأدوات المجوفة الزجاجية	ISO : 6486-1/1999	تعديل المرجع
		٢٠٠٧/٢-٢٠٦٠	الحدود المسموح بها من الرصاص و الكاديوم المستخلص من	ISO : 6486-2/1999	تعديل المرجع

تابع مقترح خطة ٢٠١٦/٢٠١٥ مواصفات التعديل

م	رقم اللجنة و اسمها	رقم المواصفة	اسم المواصفة	المرجع	السبب
			الأدوات المصنوعة من الزجاج والخزف والتي تلامس الأطعمة والمشروبات ج ٢ : الأدوات المصنوعة من الخزف.		
١٧		٢٠٠٦/١-٩٠٦	الخشب الحبيبي ج ١: تقدير المحتوى الرطوبي.	DIN 9268671-1/1970 BS 5669	تعديل المرجع
		٢٠٠٦/٢-٩٠٦	ألواح الأخشاب التركيبية و الخشب الحبيبي ج ٢ : تعيين الكثافة	BS 5669/1979 DIN 68761-1/1970 DIN 68761-4/1982	تعديل المرجع
		٢٠٠٨/١١-٩٠٦	ألواح الأخشاب التركيبية و الخشب الحبيبي ج ١١ : سحب و تقطيع قطع الإختبار	EN 717-1/2004	تعديل المرجع
		٢٠٠٩/١٢-٩٠٦	ألواح الاخشاب التركيبية والخشب الحبيبي ج ١٢: تعيين خروج الفورمالدهيد - طريقة الفورمالدهيد طريقة الغرفة انبعاث	EN 717-1/2004	تعديل المرجع
		٢٠٠٥/٢-٩٤٩	الخشب الرقائقي (خشب الابلاكاغ) ج ٢: التفاوتات المسموح بها في الأبعاد.	ISO 1954/1999	تعديل المرجع
		٢٠٠٥/٤-٩٤٩	الخشب الرقائقي (خشب الابلاكاغ) ج ٣: إختبار القص ( الترابط ) ومتطلباته.	ISO 12466-1/1999	تعديل المرجع
		٢٠٠٥/٤-٩٤٩	الخشب الرقائقي (خشب الابلاكاغ) ج ٤: التعاريف.	ISO :12466-1/1999	تعديل المرجع
		٢٠١٢/٥٧٥٢	ألواح الخشب الحبيبي - الخصائص	EN312:2003	تعديل المرجع
١٨	١٥/٢ البترولية	٢٠٠٧/٧٩	تقدير نقطة الانسكاب للمنتجات البترولية	ASTM D 97 /2005	تعديل المرجع
		٢٠٠٨/١٥٩	الطريقة القياسية لتقدير درجة الوميض المفتوحة و درجة الحريق للمنتجات البترولية بجهاز كليفلاند	ASTM D 92 / 2005	تعديل المرجع
		٢٠٠١/١٩٣ ( تحديث ٢٠٠٨ )	البتيومين الصلب بأصنافه المختلفة	ASTM D 946 / 1999	تعديل المرجع

تابع مقترح خطة ٢٠١٦/٢٠١٥ مواصفات التعديل

م	رقم اللجنة و اسمها	رقم المواصفة	اسم المواصفة	المرجع	السبب
		٢٠٠٤/١٩٤ ( تحديث ٢٠٠٨ )	البيتومين السائل المحتوى على مذيب (المحاليل الاسفلتية )	ASTM D 2027 / 1997	تعديل المرجع
١٩	١٨/٢ السلامة والأمان الصناعي	٢٠٠٥/١-٤٦٣٨	المواد الرغوية لإنتاج الرغوة الميكانيكية لإطفاء الحرائق الجزء الأول : المواد الرغوية منخفضة التمدد لإطفاء حرائق السوائل التي لا تمتزج بالماء	ISO 7203-1:2011	تعديل المرجع "طلب الرقابة على الصادرات والواردات"
		٢٠٠٥/٢-٤٦٣٨	المواد الرغوية الميكانيكية لإطفاء الحريق ( الجزء الثاني) المواد الرغوية متوسطة وعالية التمدد لإطفاء حرائق السوائل التي لا تمتزج بالماء	ISO 7203-2:2011	
		٢٠٠٥/٣-٤٦٣٨	المواد الرغوية الميكانيكية لإطفاء الحريق ( الجزء الثالث) المواد الرغوية منخفضة التمدد لإطفاء حرائق السوائل التي لا تمتزج بالماء	ISO 7203-3:2011	
٢٠	١٩/٢ مستحضرات التجميل	٢٠٠٧/٥٨٨٤	مستحضرات التجميل – زيوت الشعر	Directive 76 / 76	تعديل المرجع
		٢٠٠٥/٣٥٧٠	المحاليل الكحولية المعطرة.	Directive 76 / 76	تعديل المرجع
٢١	٢٠/٢ حماية المستهلك	٢٠٠٤/٤٦٩٣ ( تحديث ٢٠٠٨ )	تعليمات استخدام السلع الاستهلاكية	ISO/IEC Guide 37/1995	تعديل المرجع
٢٢	٢٢/٢ المواد العازلة – عزل حرارى	٢٠٠٦/٣٤٠٠	البرلايت السائب المستخدم فى العزل .	ASTM C 549 /1981	تعديل المرجع
		٢٠٠٥/٤٨٩٧	الفيرموكليت السائب المستخدم فى العزل الحرارى	ASTM C 516/2002	تعديل المرجع
		٢٠٠٥/٣٠٢٩	البلاستيك الخلوى والمطاط - تعيين الكثافة الظاهرية.	ISO : 845/1988	تعديل المرجع
		٢٠٠٦/٣٧٢٩	اللداين الخلوية الجاسئة - البولى يوريثان الرغوى المنفذ بالرش للعزل الحرارى للمبانى - الإشتراطات.	ISO : 8873/87	تعديل المرجع

تابع مقترح خطة ٢٠١٥/٢٠١٦ مواصفات التعديل

م	رقم اللجنة و اسمها	رقم المواصفة	اسم المواصفة	المرجع	السبب
		٢٠٠٧/٦٣٣٠	إنشاءات المباني - المنتجات الخاصة بالفواصل - تصنيفات	ISO 11600 / 2002	تعديل المرجع
٢٣	١/٢٢/٢ المواد العازلة - عزل رطوبة	٢٠٠٥/١٣٩٥	الشرائح العازلة البيتومينية المقواه والعازلة للأسطح	BS 747/2000	تعديل المرجع
		٢٠٠٥/٤٨٩٨	التبطين الاسفلتي سابق التصنيع ( النوع المعرض) للصهاريج والبرك والقنوات والمصارف	ASTM D2643/1998	تعديل المرجع
		٢٠٠٥/١-٤١٦٥	الشرائح المرنة العازلة للرطوبة - الشرائح البيتومينية العازلة للرطوبة (الساق المعدنية) ج١: تعيين مقاومة التمزق	EN : 12310-1/1999	تعديل المرجع
		٢٠٠٦/٧-٤١٦٥	الشرائح المرنة العازلة للرطوبة - الشرائح البيتومينية والبلاستيكية والمطاطية العازلة للرطوبة ج٧: تعيين نفاذية الماء	EN 1928/2000	تعديل المرجع
		٢٠٠٥/٤٧٧٤	الإضافات الكيميائية لتحسين خواص التربة	ASTM D 3609/2000	تعديل المرجع
		٢٠٠٥/٥٠١٠	البرايمر الأسفلتي المستخدم فى الأسطح لعزل الرطوبة والمياه	ASTM D 41/2005	تعديل المرجع
٢٤	٢٥/٢ المجوهرات والمصوغات	٢٠٠٨/٦٧١٣	مجوهرات- مقاسات الخاتم - التعريف, القياس و التمييز	ISO 8653:2016	تعديل المرجع
٢٥	٢٦/٢ الاثاث	٢٠٠٥/٣-٤٩٥	الأثاث المكتبي ج٣: كراسى الاغراض المكتبية - طرق إختبارات الأمان.	BS EN 1335-3/2000	تعديل المرجع
		٢٠٠٥/٤-٤٩٥	الأثاث المكتبي ج٤: المكاتب والمناضد - الأبعاد.	BS EN 527-1/2000	تعديل المرجع
٢٦	الطرق والكبارى ٢٧/٢	٢٠٠٦/٥٥٨٠	ركام الخرسانة الكبير - تعيين كثافة الحبيبات وامتصاص الماء - طريقة الاتزان الهيدروستاتيكي.	ISO 6783/1982	تعديل المرجع
		٢٠٠٦/٥٥٨١	الركام الكبير والصغير للخرسانة - تعيين كتلة الجزيئات لكل حجم - وامتصاص الماء بطريقة بكنومتر.	ISO 7033/1987	تعديل المرجع

تابع مقترح خطة ٢٠١٦/٢٠١٥ مواصفات التعديل

السبب	المرجع	اسم المواصفة	رقم المواصفة	رقم اللجنة و اسمها	م
تعديل المرجع	BS EN 295-1 /1999	الوصلات المرنة المصنعة من البوليمرات المستخدمة كعنصر احكام اتصال مواسير الصرف الصحي والمخلفات الصناعية وملحقاتها المصنعة من الخامات الطينية ج١: طرق الاختبار	٢٠٠٥/٢-٢٠٤٢		
تعديل المرجع	ASTM C 301/2004	الطوب المقاوم للأحماض المستخدم - في تبطين قنوات مجارى الصرف الصحي - الجزء: الثاني - طرق الفحص والاختبار	٢٠٠٨ /٢-٤١	٢٩/٢	٢٧
تعديل المرجع	ISO 2859-1/2001	طرق اختيار العينات بالفحص للصفات المميزة ج١: حدود الجودة المقبولة لفحص اللوط	٢٠٠٦/١-٥٥٨٥	وحدات البناء	