

بيان بالمنتجات وتصنيفها طبقاً للمواصفات المطبقة والاختبارات المتبعة /غير المتبعة بالهيئة

الاجهزه المنزليه (ثلاجات - أجهزة تكييف - مراوح - غسالات - سخانات - مكاوي - غلايات - الخ									
الاختبارات غير المعتمدة	الاختبارات التي يتم الاستعانة بجهات خارجية لإجرائها	الاختبارات غير المتبعة بالهيئة	الاختبارات المعتمدة	الاختبارات المتبعة بالهيئة	عدد الاختبارات	الحالة ملزمة /غير ملزمة	رقم المعاشرة	المنتج	م
	-	-	-	١	١	ملزم	طاقة ٢٠٢٤/٣٧٩٤		
	٨	-	-	٨	٨	ملزم	اداء -٢٠٢٥/١/٦٠٠ -٢٠١٦/٢/٦٠٠ متباينة -٢٠١٨/٣/٦٠٠		
١٢		بدء تشغيل الأجهزة التي تعمل بمحرك الجهود الزائدة العابرة الحماية من الحمل الزائد للمحولات والدوائر المصاحبة لها التحمل- التشغيل غير العادي- التركيب التوصيلات الداخلية - المكونات نهايات الموصلات الخارجية المسامير الملوثة والتوصيلات الخلوص ومسافات الزحف والعزل الصدأ المقاومة للصدأ	--	١٥	٢٧	ملزم	امان ٢٠٠٦/٣٧٩٣	الثلاجات والمجمدات	١

بيان بالمنتجات وتصنيفها طبقاً للمواصفات المطبقة والاختبارات المتبعة /غير المتبعة بالهيئة

١	-	-	-	١	١	ملزم	طاقة ٢٠٢٣/٥٨٠٦	٢. سخانات المياه ذات الخزان
-	-	-	-	٩	٩	ملزم	اداء ٢٠١٩/٥٠٤٧	
١٢	-	-	-	١٥	٢٧	ملزم	امان ٢٠١٦/١٤٩٨	
١	كمية الهواء	-	-	١	١	ملزم	طاقة ٢٠٢٤/٧٨٢١	٣. المراوح الكهربائية - مكتب - عمودية - سقف
١	كمية الهواء	-	-	٤	٥	ملزم	اداء ٢٠٢٤/١٥٣٧	
١٥	بدء تشغيل الأجهزة التي تعمل بمحرك الجهود الزائدة العابرة الحماية من الحمل الزائد للمحولات والدوائر المصاحبة لها التحمل التشغيل غير العادي التركيب الوصلات الداخلية المكونات نهايات الموصلات الخارجية المسامير الملوثة والتوصيلات الخلوص ومسافات الزحف والعزل الصد المقاومة للصدأ	-	-	١٥	٢٧	ملزم	امان ٢٠٢٣/٢٥٣٧	

بيان بالمنتجات وتصنيفها طبقاً للمواصفات المطبقة والاختبارات المتبعة /غير المتبعة بال الهيئة

	١	-	-	١	١	ملزم	طاقة ٢٠٢٣/٤١٠٠	
	١	Measurement to determine washing performance 2/Measurement to determine water extraction performance Measurement to determine rising performance 4/shrinkage during the wool wash program	-	١	٥	ملزم	اداء ٤٧٥١ متبناه	
	١٢	بدء تشغيل الأجهزة التي تعمل بمحرك الجهود الزائدة العابرة الحماية من الحمل الزائد للمحولات والدوائر المصاحبة لها التحمل التشغيل غير العادي التركيب التوصيلات الداخلية المكونات نهايات الموصلات الخارجية المسامير الملويبة والتوصيات الخلوص ومسافات الزحف والعزل الصدأ المقاومة للصدأ	-	١٥	٢٧	ملزم	امان ٢٠٢٣/٣٧٨	غسالات الملابس الملابس ٤

بيان بالمنتجات وتصنيفها طبقاً للمواصفات المطبقة والاختبارات المتابعة /غير المتابعة بال الهيئة

	-	-	-	١	١	ملزم	طاقة ٢٠٢٣/٨٠٥٧		
	٢١	<p>1-Dust removal along wall 2-Fiber removal from carpet and upholstery 3-Thread removal from carpets 8-maximum usable volume of the dust receptacle ,9-performance with loaded dust receptacle ,10-total emission while vacuum cleaning ,11-filtration efficiency and dust re-emission ,12- motion resistance11-cleaning under furniture ,12-radius of operation,13-impact resistance for detachable cleaning tubes14-bump test, 15-flexibility of the hose16-repeated bending of the hose 17-Ability to maintain air flow performance 18-energy consumption,19-weigh on the hand,20-noise level,21-operational motor life –</p>		٧	٢٨	غير ملزم	اداء ٢٠١٧/٨٠٠٠ متباہ		الماکنس الکهربائیہ
	١٢	<p>بعد تشغيل الأجهزة التي تعمل بمحرك - لجهود الزياندة العابرة - الحماية من الحمل الزائد للمحولات والدواير المصاحبة لها - التحمل - التشغيل غير العادى - التركيب - التوصيلات الداخلية - المكونات - نهايات الموصلات الخارجية - المسامير المطلوبة والتصویلات - الخلوص ومسافات الزحف والعزل الصلد</p> <p>المقاومة للصدأ</p>	--	١٥	٢٧	ملزم	امان ٢٠٢٣/٩٠٤		٥

بيان بالاحتياجات وتصنيفها طبقاً للمواصفات المطبقة والاحتيارات المتابعة /غير المتابعة بال الهيئة

				٤	٤	ملزم	اداء ٢٠٢٣/٢٧٣٨	
١٢	-	بدء تشغيل الأجهزة التي تعمل بمحرك الجهود الزائدة العابرة الحماية من الحمل الزائد للمحولات والدوائر المصاحبة لها التحمل التشغيل غير العادي التركيب التوصيلات الداخلية المكونات نهايات الموصلات الخارجية المسامير الملويبة والتوصيلات الخلوص ومسافات الزحف والعزل الصد المقاومة للصدأ	-	١٥	٢٧	ملزم	امان ٢٠٢٣/٢/٥٣٧	مراوح التهوية (نوع شفاط الحاط الكهربائي)

بيان بالمنتجات وتصنيفها طبقاً للمواصفات المطبقة والاختبارات المتبعة / غير المتبعة بال الهيئة

10	<p>1-Assessment of the spray function</p> <p>2-Assessment concerning steaming operation</p> <p>3-Assessment of smoothing</p> <p>4-Assessment of the sole plate</p> <p>5-Determination of adhesion of polytetrafluoroethylene coating or similar coating on sole plate</p> <p>6-Determination of total steaming time for hard water</p> <p>7-Measurement of initial overheating temperatures and heating up excess</p> <p>8-Determination of smoothness of sole plate</p> <p>9-Measurement of temperature distribution</p> <p>10-measurement of cyclic fluctuation of temperatures of hottest point</p>		5	١٥	غير ملزم	اداء	٢٠١٦/٧٩٩٩ متبناه	الماواي الكهربية	.٧
١٢	<p>بعد تشغيل الأجهزة التي تعمل بمحرك - لجهود الزاندة العابرة - الحماية من الحمل الزائد للمحولات والدوائر المصاحبة لها - التحمل - التشغيل غير العادي - التركيب - التوصيلات الداخلية - المكونات نهايات الموصلات الخارجية - المسامير الملوثة والتوصيلات - الخلوص ومسافات الرزف والعزل الصد</p> <p>المقاومة للصدأ</p>	--	١٥	٢٧	ملزم	امان	٢٠١٦/٧٩٩٩ متبناة		

بيان بالمنتجات وتصنيفها طبقاً للمواصفات المطبقة والاختبارات المتأصلة / غير المتأصلة بالهيئة

الرقم	العنوان	البيانات	الرقم	البيانات	الرقم	البيانات	الرقم	البيانات
١	١-اختبار الصب النظيف		٧		٨		ملزم	اداء ٢٠١٣/٧٦٦٥
١٢	بدء تشغيل الأجهزة التي تعمل بمحرك الجهود الزائدة العابرة الحماية من الحمل الزائد للمحولات والدوائر المصاحبة لها التحمل التشغيل غير العادي التركيب التوصيلات الداخلية المكونات نهايات الموصلات الخارجية المسامير الملوثة والتوصيلات الخلوص ومسافات الزحف والعزل الصد المقاومة للصدأ		١٥		٢٧		غير ملزم	امان ٢٠٠٧/٥٨١٣
-	جميع اختبارات المواصفة غير متحدة بأي جهة		-		-		ملزم	اداء ٢٠١٢/٤٧٥٢
١٢	بدء تشغيل الأجهزة التي تعمل بمحرك الجهود الزائدة العابرة الحماية من الحمل الزائد للمحولات والدوائر المصاحبة لها - التحمل - التشغيل غير العادي التركيب - التوصيلات الداخلية المكونات - نهايات الموصلات الخارجية المسامير الملوثة والتوصيلات الخلوص ومسافات الزحف والعزل الصد المقاومة للصدأ		--	١٥	٢٧		ملزم	امان ٢٠٠٥/٤٠٦

بيان بالمنتجات وتصنيفها طبقاً للمواصفات المطبقة والاختبارات المتباعدة / غير المتباعدة بال الهيئة

					1	1	ملزم	طاقة ٢٠١٨/٨٠٥٨	
	١	<p>1- Oven and combi steam oven</p> <p>2- Grills</p> <p>3- Warning compartment</p> <p>4- Steam Oven and combi steam oven</p> <p>5- Cleaning</p> <p>6- Stand by power oven</p> <p>7- Cleaning</p> <p>Stand by power</p>			١	٧	غير ملزم	اداء ١-٨٠٦٧ / متبناه	الافران الكهربائية
١٢		<p>بعد تشغيل الأجهزة التي تعمل بمحرك</p> <p>الجهود الزائدة العابرة</p> <p>الحماية من الحمل الزائد للمحولات والدوائر</p> <p>المصاحبة لها</p> <p>التحمل</p> <p>التشغيل غير العادي</p> <p>التركيب</p> <p>الوصلات الداخلية</p> <p>المكونات</p> <p>نهايات الموصلات الخارجية</p> <p>المسامير الملوثة والتوصيلات</p> <p>الخلوص ومسافات الزحف والعزل الصدأ</p> <p>المقاومة للصدأ</p>		١٥	٢٧	غير ملزم	امان ٥٢٩٠ متبناه	١٠	

بيان بالمنتجات وتصنيفها طبقاً للمواصفات المطبقة والاختبارات المتأتية /غير المتأتية بال الهيئة

	١	كفاءة الطاقة	-	-	١	ملزم	طاقة ٢٠٢٣/٧٨٢٠		
	-	-	-	-	-	غير ملزم	اداء ٢٠١٦ /٢٠٩٣ متباہ		
	١٢	بدء تشغيل الأجهزة التي تعمل بمحرك الجهود الزائدة العابرة الحماية من الحمل الزائد للمحولات والدوائر المصاحبة لها التحمل التشغيل غير العادي - التركيب التوصيلات الداخلية - المكونات نهيات الموصلات الخارجية المسامير الملوثة والتوصيات الخلوص ومسافات الزحف والعزل الصد المقاومة للصدأ	-	١٥	٢٧	ملزم	امان ٢٠٢٣/٦٥٧٥	غسالات الاطباق	.١١
	-	كفاءة الطاقة	-	-	١	ملزم	طاقة ٢٠٢٣/٨١٨٧		
	-	جميع اختبارات الموافقة	-	-	-	ملزم	اداء ٢٠٢٣/٨١٨٧	السخانات الفورية	.١٢
	-	جميع اختبارات الموافقة	-	-	-	ملزم	امان ٢٠٢٣/٦٧٩٠		

بيان بالمنتجات وتصنيفها طبقاً للمواصفات المطبقة والاختبارات المتأحة /غير المتأحة بالهيئة

- لا توجد اختبارات بالهيئة وتنتمي الاختبارات بمصانع العملاء	كفاءة الطاقة		-	1	ملزم	طاقة ٢٠٢٣/٣٧٩٥	اجهزة تكييف الهواء	١٣
	جميع اختبارات المواصفة		-	-	ملزم	اداء ٤٨١٤ / متبناه		
	جميع اختبارات المواصفة		-	-	ملزم	امان ٢٠٢٣/٧٢٧٨		