

سجل في: ٢٠٢٥/٨/١١

**قرار**  
**نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية**  
**وزير الصناعة والنقل**  
**رقم ٤٦ لسنة ٢٠٢٥**

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل  
 بعد الإطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ في شأن التوحيد القياسي.  
 وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته.  
 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٢ لسنة ١٩٧٩ بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج.  
 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج  
 ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.  
 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الحكومة؛  
 وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٠ لسنة ٢٠٢٥ بتنظيم وزارة الصناعة؛  
 وعلى القرار الوزاري رقم ١٧٩ لسنة ١٩٩٦ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية.  
 وعلى القرار الوزاري رقم ٤٢٣ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة  
 له.  
 وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (٢٣٣)  
 المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٦.

**قرار**  
**مادة أولى**

يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيميائية والمقاييس مهلة مقدراها ستة أشهر فيما عدا البنود  
 من ٦١ الخاصة بالسلع الهندسية مهلة مقدراها سنة لتوفيق أوضاعهم طبقا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من  
 قبل وبيانها كالتالي :

| م | رقم<br>المواصفة | إسم المواصفة                                                                                                                           |
|---|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | ٣-٢٦٢           | الصلب المستخدم في تسليح الخرسانة - الجزء الثالث : الشبك الملحومة                                                                       |
| ٢ | ١-١٨٢           | الكابلات المعزولة بالبولى فينيل كلورايد ذات الجهود المقننة حتى وتشمل ٧٥٠/٤٥٠ فولت<br>الجزء الأول : متطلبات عامة                        |
| ٣ | ٣-١٨٢           | الكابلات المعزولة بالبولى فينيل كلورايد ذات الجهود المقننة حتى وتشمل ٧٥٠/٤٥٠ فولت<br>الجزء الثالث : كابلات غير مغلفة للتوصيلات الثابتة |



سابع مزارع

| م  | رقم المواصفة | اسم المواصفة                                                                                                                    |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤  | ٤-١٨٢        | الكابلات المعزولة بالبولي فينيل كلورايد ذات الجهود المقننة حتي وتشمل ٤٥٠/٧٥٠ فولت الجزء الرابع : كابلات مغلقة للتوصيلات الثابتة |
| ٥  | ١٧٨١         | متطلبات الأمان للأجهزة المنزلية الكهربائية وما شابهها - متطلبات عامه                                                            |
| ٦  | ١-٦٠٠٠       | أجهزة التبريد المنزلية - الخصائص وطرق الاختبار - الجزء الأول : المتطلبات العامة                                                 |
| ٧  | ٣٣٦٨         | مركبات الطرق - رقم تعريف المركبة (VIN) - المحتوى والهيكل                                                                        |
| ٨  | ٥٣٥          | كراسي التحميل الدحرجية - كراسي التحميل نصف القطرية أبعاد الحدود - مخطط عام                                                      |
| ٩  | ٥٣٦          | كراسي التحميل الدحرجية - كراسي التحميل الدفعية - أبعاد الحدود - مخطط عام                                                        |
| ١٠ | ١٤٩٧         | كراسي التحميل الدحرجية - مقننات الحمل الإستاتيكي                                                                                |
| ١١ | ١-٣١٩٠       | كراسي التحميل العادية - الجلب الملفوفة - الجزء الأول : الأبعاد                                                                  |
| ١٢ | ٢-٣١٩٠       | كراسي التحميل العادية - الجلب الملفوفة - الجزء الثاني : بيانات الإختبار للقطر الخارجى والداخلى                                  |
| ١٣ | ٣-٣١٩٠       | كراسي التحميل العادية - الجلب الملفوفة - الجزء الثالث : فتحات التزييت ومجارى التزييت وجيوب التزييت                              |
| ١٤ | ٤-٣١٩٠       | كراسي التحميل العادية - الجلب الملفوفة - الجزء الرابع : الخامات                                                                 |
| ١٥ | ٣٢١٧         | كراسي التحميل المستوية - الورد الحلقيّة الدفعية المصنعة من شرائح - الأبعاد والتفاوتات                                           |
| ١٦ | ٣٢٩٠         | كراسي التحميل العادية - الجلب الملبدة - الأبعاد والتفاوتات                                                                      |
| ١٧ | ١-٣٤٢١       | كراسي التحميل الدحرجية - الملحقات - الجزء الأول : أبعاد تجميعات الجلب المسلوكة والجلب المسجوبة                                  |



٤٢٨٥٦

تاريخ إصدار ٢٠٢٢

| م  | رقم المواصفة | إسم المواصفة                                                                                                                         |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨ | ٢-٣٤٢١       | كراسى التحميل الدحرجية - الملحقات - الجزء الثانى : أبعاد صواميل الزنق ووسائل الزنق                                                   |
| ١٩ | ٣٥٥٣         | كراسي الدحارج - مقننات الحمل الديناميكي والعمر الافتراضي                                                                             |
| ٢٠ | ٤٨٥٩         | كراسى التحميل الدحرجية - مبيت المحمل الصندوقى - حدود الأبعاد                                                                         |
| ٢١ | ٤٨٦١         | كراسى التحميل الدحرجية - كراسى التحميل ذات الدحارج الإسطوانية، الطوق الدفعي المنفصل - حدود الأبعاد                                   |
| ٢٢ | ٤٨٦٢         | كراسى الدحارج - الكراسى ذات الدحارج الإسطوانية المسلوقة - أبعاد الحدود وترميز المتسلسلات                                             |
| ٢٣ | ٤٩٦١         | كراسي التحميل الدحرجية - أبعاد الشطب - القيم القصوى                                                                                  |
| ٢٤ | ٤٩٧٦         | كراسي التحميل الدحرجية - كراسي التحميل ذات الدحارج الإبرية بحلقات مشغلة - أبعاد الحدود والمواصفات الهندسية للمنتج GPS وقيم التفاوتات |
| ٢٥ | ٤٩٧٩         | كراسي التحميل الدحرجية - الدحارج الإبرية القطرية وتجميعات غلاف الدحارج - أبعاد الحدود والمواصفات الهندسية للمنتج GPS وقيم التفاوتات  |
| ٢٦ | ٤٩٨١         | كراسي التحميل الدحرجية - الدحارج الإبرية - أبعاد الحدود والمواصفات الهندسية للمنتج GPS وقيم التفاوتات                                |
| ٢٧ | ٤٩٨٢         | كراسي التحميل الدحرجية - مبايت مشكلة بالصب والكبس لكراسي التحميل المولجة - أبعاد الحدود والتفاوتات                                   |
| ٢٨ | ٤٩٩١         | كراسى التحميل الدحرجية - مسارد حارج كراسى التحميل الإبرية - حدود الأبعاد والمواصفات الهندسية للمنتج GPS وقيم التفاوتات               |
| ٢٩ | ٤٩٩٤         | كراسى التحميل الدحرجية - كراسى التحميل المولجة وحلقات التثبيت اللامركزية - المواصفات الهندسية للمنتج GPS وقيم التفاوتات              |
| ٣٠ | ٤٩٩٥         | كراسى التحميل الدحرجية - كريات الدحارج الخطية من نوع الجلبة - أبعاد الحدود والتفاوتات                                                |
| ٣١ | ٤٩٩٦         | كراسى التحميل الدحرجية - كراسى التحميل بدحارج مسلوقة - نظام الترميز                                                                  |



(٤٢٨٥٩)

مايع مزار ٢٢٦

| م  | رقم<br>الموصفة | إسم الموصفة                                                                                                                                                         |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢ | ٤٩٩٧           | كراسى التحميل الدحرجية - دحاريج أسطوانية بصف واحد - أبعاد الشطف للجوانب بدعامة حرة وبدون دعامة                                                                      |
| ٣٣ | ٤٩٩٨           | كراسى التحميل الدحرجية - الدحاريج الكرية بصف واحد وتلامس زاوى - أبعاد شطف الحلقة الخارجية للجانب غير الدافعي                                                        |
| ٣٤ | ٢-٦٣٧٣         | كراسى التحميل المستوية - الكراسى المستوية المعدنية متعددة الطبقات - الجزء الثانى : اختبار اتلافي للرابطة الخاصة بثخانات طبقات معدن كراسى تحميل أكبر من أو تساوى ٢مم |
| ٣٥ | ٣-٦٣٧٣         | كراسى التحميل المستوية - الكراسى المستوية المعدنية متعددة الطبقات - الجزء الثالث : اختبار نفاذية غير اتلافي                                                         |
| ٣٦ | ٦٤٦٩           | كراسى التحميل المستوية - سبائك الرصاص المسبوكة لكراسى التحميل المستوية متعددة الطبقات                                                                               |
| ٣٧ | ٤٩٠٠           | مساحيق المنظفات الصناعية المنزلية (مساحيق الغسيل)                                                                                                                   |
| ٣٨ | ٨٧٥٤           | أدوات الاستخدام والعناية بالطفل - أسرة الرضع المحمولة والمساند للاستخدام المنزلى - متطلبات الأمان وطرق الاختبار                                                     |
| ٣٩ | ٤٢٩٩           | التعبئة والتغليف - توصيات لتحقيق احتياجات المستهلك                                                                                                                  |
| ٤٠ | ٤-٣١٢٣         | أمان لعب الأطفال الجزء الرابع : مجموعات التجارب الكيميائية والأنشطة المرتبطة بها                                                                                    |
| ٤١ | ٧٥٩٥           | أدوات العناية بالطفل - أدوات الشرب - اشتراطات الأمان وطرق الاختبار                                                                                                  |
| ٤٢ | ٧٦٧٠           | أدوات العناية بالطفل - مشايات الأطفال - اشتراطات الأمان وطرق الاختبار                                                                                               |
| ٤٣ | ١-٨١١٧         | أدوات العناية بالطفل - شيايات الأطفال - متطلبات الأمان وطرق الاختبار الجزء الأول : شيايات الظهر ذات الإطار الداعم                                                   |
| ٤٤ | ١-٨٢٢٠         | أدوات العناية بالطفل - عربات ذات عجلات لنقل الطفل - الجزء الأول : كراسى الدفع وعربة الطفل                                                                           |



(٤٢٨٥٦)

مراجع ٢٠١٦

| م  | رقم<br>المواصفة | إسم المواصفة                                                                                                              |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥ | ٢-٨٢٢٠          | أدوات العناية بالطفل - عربات ذات عجلات لنقل الطفل - الجزء الثانى :<br>كراسى الدفع للأطفال بوزن أكبر من ١٥ كجم وحتى ٢٢ كجم |
| ٤٦ | ٣٦٤٤            | المنتجات الورقية (ورق التشيو)                                                                                             |
| ٤٧ | ٨١٣٤            | بصريات العين - عدسات النظارات بعد التركيب                                                                                 |

#### مادة ثانية

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

٥/١١/٢٠١٥  
( ) توقيع

فريق / كامل عبد الهادى الوزير

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية

وزير الصناعة والنقل

