



جمهورية مصر العربية
وزارة التجارة والصناعة
الوزير



سجل في ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٢

٤٢٨٥٦

قرار
وزير التجارة والصناعة
رقم ٢٠٢٣، سنة ٢٠٢٣

وزير التجارة والصناعة

بعد الإطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ في شأن التوحيد القياسي؛
وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٢ لسنة ١٩٧٩ بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوكيد القياسي وجودة
الإنتاج؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوكيد القياسي
وجودة الإنتاج ليكون مسمى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل تشكيل الحكومة؛
وعلى القرار الوزاري رقم ١٧٩ لسنة ١٩٩٦ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية؛
وعلى القرار الوزاري رقم ٤٢٣ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية
والقرارات المكملة له؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (٣٢٩)
 المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٤
وصالح العمل.

**قرار
مادة أولى**

يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية والمقاييس المدرجة بالجدول التالي بالإنتاج
طبقاً للمواصفات القياسية المصرية وي بيانها كالتالي :

| رقم المعاصفة | اسم المعاصفة |
|--------------|--|
| ٤-٦١٣٤ ✓ | معدات الشفط الطبية الجزء الرابع : متطلبات عامة |
| ٢ ٨٦٨٥ ✓ | متطلبات الأمان للأجهزة الإلكترونية المستخدمة في نظم التدخين الإلكتروني |
| ٣ ٨٦٨٨ ✓ | متطلبات الأمان للأجهزة الكهربائية المنزلية وما شابهها. متطلبات خاصة بأجهزة التبريد التجارية وألات صنع الثلج المزودة بوحدة تبريد مدمجة أو بعيدة أو ضاغط بمحرك |
| ٤ ٧٢١ ✓ | بطاريات الرصاص العاكسية لبدء الحركة. الجزء السابع : المتطلبات العامة وطرق الاختبار لبطاريات الموتورسيكلات |
| ٥ ١-٨٦٨٩ ✓ | خلايا الليثيوم أيون الثنوية المستخدمة لدفع مركبات الطرق الكهربائية الجزء الأول : اختبار الأداء |
| ٦ ١-٦١٣٤ ✓ | معدات الشفط الطبية - الجزء الأول : معدات الشفط الكهربائية |
| ٧ ٣٧٩٥ ✓ | متطلبات بطاقة كفاءة الطاقة الموسمية لمكيفات الهواء - مكيف هواء الغرفة (شباك منفصل) |

جمهورية مصر العربية
وزارة التجارة والصناعة
الوزير



تابع القرار الوزاري رقم ٢٠٢٣، ملحوظة

| رقم الموافقة | اسم الموافقة |
|--------------|---|
| ٨٦٩٢ | وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة ووحدات إضاءة ثابتة للأغراض العامة (متباينة) |
| ٨٦٩٣ | وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة - وحدات إضاءة محمولة للأغراض العامة (متباينة) |
| ٨٦٩٤ | وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة - وحدات إضاءة محمولة للأطفال (متباينة) |
| ٨٦٩٥ | وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة - وحدات إضاءة أحواض الأسماك (متباينة) |
| ٨٦٩٦ | وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة - مصابيح ليلية مثبتة على مأخذ توصيل رئيسي (متباينة) |
| ٨٦٩٧ | وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة - وحدات إضاءة أرضية مبيته (متباينة) |
| ٨٦٩٨ | وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة - وحدات إضاءة لمصابيح التفريغ الانبويه ذات الكاوثد البارد (أنابيب النيون) والمعدات المماثلة (متباينة) |
| ٨٦٩٩ | وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة - وحدات إضاءة المسرح واستوديوهات التلفزيون والأفلام (خارجية وداخلية) (متباينة) |
| ٨٧٠٠ | وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة - وحدات إضاءة حمامات السباحة والتطبيقات المماثلة (متباينة) |
| ٨٧٠١ | وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة - وحدات إضاءة ذات معالجة الهواء (متطلبات السلامة) (متباينة) |
| ٨٧٠٢ | وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة - سلاسل الإضاءة (متباينة) |
| ٨٧٠٣ | وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة - أضواء العجل (متباينة) |
| ٨٧٠٤ | وحدات الإضاءة - متطلبات خاصة - أنظمة الإضاءة ذات الجهد المنخفض الزائد لمصادر إضاءة ELV (متباينة) |
| ٥٤٣٨ | إسطوانات الفاز - وصلات مخرج محاسب إسطوانة الفاز الخاصة بهواء التنفس المضغوط (متباينة) |
| ٦-٦١١٣ | قواعد الأمان الخاصة بإنشاء وتركيب المصاعد - مصاعد لنقل الأشخاص والبضائع - الجزء السادس : مصاعد الركاب والبضائع بصحبة ركاب (متباينة) |
| ٧-٦١١٣ | قواعد الأمان الخاصة بإنشاء وتركيب المصاعد - الفحوصات والإختبارات - الجزء السابع : قواعد التصميم والحسابات والإختبارات لمكونات المصاعد (متباينة) |
| ٥٣٥٣ | الزجاج في المبنى - منتجات الزجاج المصنعة من سليمكates الجير الصودي الجزء الخامس : الزجاج المسلح المنقوش |
| ٦٣٥٣ | الزجاج في المبنى - منتجات الزجاج المصنعة من سليمكates الجير الصودي الجزء السادس : التعريف والخواص العامة الميكانيكية والفيزيائية |
| ٨٧٤٠ | الأثاث - المقاعد المنجلة - متطلبات السلامة والتحمل والمتانة |
| ١٨٧٤١ | الفلنكسات الخشبية لخطوط السكك الحديدية - الجزء الأول : الموصفات |
| ٢٨٧٤١ | الفلنكسات الخشبية لخطوط السكك الحديدية - الجزء الثاني : تطبيقات على فلنكسات وعوارض التحويلة الخشبية |
| ٨٧٤٢ | الأثاث - متطلبات القوة والمتانة والأمان للمناضد للاستخدام في المنازل |
| ٨٧٤٤ | سماط الديدان (الفيرميكمبوست) |
| ٢١٢ | الورق الجزء الثاني : ورق الطباعة الفنية (الكرمو والكوشيه) |
| ٣١٣ | الورق الجزء الثالث : ورق رسم وطباعة خاص من نوع (واتمان أو فبريلان أو كانسون الخ) |



جمهورية مصر العربية
وزارة التجارة والصناعة
الوزير



تمام القرارات الوزاري رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٧



| م. رقم المعاشرة | اسم المعاشرة |
|-----------------|---|
| ٣٤ | ٥١٣ الورق الجزء الخامس : الورق الماخص (النشاف) |
| ٣٥ | ٨٧٥٣ السدادات النسائية (التامبون) |
| ٣٦ | ٨٧٥٤ أدوات الإستخدام والعناية بالطفل - أسرة الرضع محمولة والمساند - متطلبات الأمان وطرق الاختبار |
| ٣٧ | ١٨٧٥٥ أدوات الإستخدام والعناية بالطفل - وحدات تغيير حفاض / ملابس الطفل للإستخدام المنزلي الجزء الأول : متطلبات الأمان |
| ٣٨ | ٢٨٧٥٥ أدوات الإستخدام والعناية بالطفل - وحدات تغيير حفاض / ملابس الطفل للإستخدام المنزلي الجزء الثاني : طرق الاختبار |
| ٣٩ | ٨٧٥٧ محسنات التربية - الفحم العيوي (البيوشان) |
| ٤٠ | ٢٣٦٥ الخشب الرقائقي - خشب الابلакاج للأغراض البحرية |
| ٤١ | ٦٦٢٠ المخصبات العيوبية |
| ٤٢ | ٨٤٠٣ وسانط التبريد - الإشتراطات |
| ٤٣ | ١١٣ الورق الجزء الأول : ورق الكتابة والطباعة التقليدي |
| ٤٤ | ٥٥٧٠ منتجات العزل الحراري للمباني - منتجات الصوف المعدني سابقة التصنيع - الإشتراطات |
| ٤٥ | ٨٧٨٧ طريقة الاختبار القياسية لتعيين التسريحات في العبوات المزنة بواسطة إنبعاث الفقاعات |

مادة ثانية

يمنح المنتجون والمستوردون مهلة مقدارها ستة أشهر بالجدول سالف الذكر لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه وبالنسبة للبند رقم ٧ والبند رقم ٤٥ مهلة مقدارها ١٢ شهر.

مادة ثلاثة

يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الكيماوية المدرجة بالجدول التالي بالإنتاج طبقاً للمعاشرات القياسية المصرية وبيانها كالتالي :

| م. رقم المعاشرة | اسم المعاشرة |
|-----------------|---|
| ١ | ١.٣٤٧٩ بنزين السيارات خالي الرصاص - الجزء الأول : بنزين ٩٢، ٩٠، ٨٠ أوكتان |
| ٢ | ٢.٣٤٧٩ بنزين السيارات خالي الرصاص - الجزء الثاني : بنزين ٩٥ أوكتان |

مادة رابعة

ترفع المعاشرات القياسية المصرية الهندسية والكيماوية والمقاييس الواردة بالجدول التالي من القرارات الوزارية الملزمة لها :

| م. رقم المعاشرة | اسم المعاشرة |
|-----------------|---|
| ١ | ١.٣٧٩٥ متطلبات بطاقة كفاءة الطاقة لمكيفات الهواء الجزء الأول : مكيف هواء الغرفة شباك - منفصل) ثابت السعة والمزود بضغط ثابت السرعة |



جمهورية مصر العربية
وزارة التجارة والصناعة
الوزير



مذكرة رقم ٢٠٥٥ لسنة ٢٠٢٢

| | | |
|---|-------|----|
| (شباك - منفصل) المتغير السعة والمزود بضاغط متغير السرعة متطلبات بطاقة كفاءة الطاقة لمكيف الهواء الجزء الخامس : مكيف هواء الغرفة المنفصل ثابت السعة ذو مجرى هواء والمزود بضاغط ثابت السرعة | ٥٣٧٩٥ | ٣ |
| اسطوانات الغاز - وصلات مخرج محابس اسطوانة الغاز الخاصة بهواء التنفس المضغوط - الجزء الأول : وصلات من نوع الزجاجينة | ١٥٤٣٨ | ٤ |
| اسطوانات الغاز - وصلات مخرج محابس اسطوانة الغاز الخاصة بهواء التنفس المضغوط - الجزء الثاني : الوصلات المقلوبة | ٢٥٤٣٨ | ٥ |
| اسطوانات الغاز - وصلات مخرج محابس اسطوانة الغاز الخاصة بهواء التنفس المضغوط - الجزء الثالث : وصلات توافق المحابس بضغط ٢٣٠ بار | ٢٥٤٣٨ | ٦ |
| قواعد الأمان الخاصة بإنشاء وتركيب المصاعد الجزء الثاني : المصاعد الهيدروليكيه لنقل الأفراد والبضائع | ٢٦١١٣ | ٧ |
| أجهزة الطهو المنزليه التي تعمل بحرق الغازات البترولية المسالة بضغط ٣٠ سم ماء أو بالغاز الطبيعي بضغط ٢٠ سم ماء - الجزء الثاني : الأجهزة ذات الأفران أو الشوايات أو كلاما مما معاً والتي تعمل بتقنيات العمل القسري - الأمان | ٢١٦٤ | ٨ |
| الورق | ١٣ | ٩ |
| الامتدادات الميكانيكية للماكينات غير الترددية - القياسات على الأعمدة الدوارة ومعايير التقييم الجزء الرابع : مجموعات التوربينات الغازية | ٤٦٤٧٠ | ١٠ |
| الامتداز الميكانيكي - تقييم امتداز الماكينات عن طريق اجراء القياسات على الأجزاء غير الدوارة الجزء الرابع : مجموعة التوربينات الغازية ذات كراسى تحمل بفشاء زيتى | ٤٦٤٠٣ | ١١ |

مادة خامسة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وزير
التجارة والصناعة

أحمد سمير صالح



٤٢٨٥٩